# Правительство Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2026 № 99

**О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2025 г. № 753**

Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2025 г. № 753, следующие изменения:

1.1. Текст Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. Дополнить Программу приложением 11 согласно приложению 8 к настоящему постановлению и приложением 12 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Действие подпунктов 1.1, 1.2, 1.5–1.8 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.

Действие подпунктов 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2026 г.

Губернатор

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BD5CC007AD6F152490BBDF678DCA6113
Владелец: НИКИТИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ
Действителен: с 10.11.2025 по 03.02.2027

Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Нижегородской области
от 17 декабря 2025 г. № 753

# Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

## I. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – Программа) включает:

1. Общие положения Программы (раздел I Программы).

2. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно (раздел II Программы).

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно (раздел III Программы).

4. Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее – Территориальная программа ОМС) (раздел IV Программы).

5. Финансовое обеспечение Программы (раздел V Программы), включая:

5.1. Виды медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

5.2. Виды медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5.3. Виды медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно за счет средств областного бюджета.

6. Нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (раздел VI Программы).

7. Утвержденную стоимость Программы, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи (раздел VII Программы).

8. Порядок и условия предоставления медицинской помощи (раздел VIII Программы), включая:

8.1. Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача).

8.2. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Нижегородской области.

8.3. Порядок обеспечения граждан в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.

8.4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача (за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента), а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи.

8.5. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, уполномоченных проводить врачебные комиссии в целях принятия решений о назначении незарегистрированных лекарственных препаратов.

8.6. Порядок оказания медицинской помощи гражданам и их маршрутизации при проведении медицинской реабилитации на всех этапах ее оказания.

8.7. Порядок предоставления медицинской помощи по всем видам ее оказания ветеранам боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенным с военной службы (службы, работы).

8.8. Порядок обеспечения граждан, в том числе детей, в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому.

8.9. Порядок взаимодействия с референс-центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации, созданными в целях предупреждения распространения биологических угроз (опасностей), а также порядок взаимодействия с референс-центрами иммунохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, функционирующими на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.

8.10. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы, включая меры по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С.

8.11. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе Территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, в том числе углубленной и диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья женщин и мужчин (раздел VIII, приложение 4 к Программе).

8.12. Условия предоставления медицинской помощи.

8.13. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

8.14. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8.15. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию.

8.16. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту.

8.17. Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения, а также профилактических осмотров несовершеннолетних.

8.18. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.

9. Критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы (раздел IX Программы).

10. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы (раздел X Программы).

11. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках Программы (раздел XI Программы, приложение 2 к Программе).

12. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (раздел XII Программы, приложение 3 к Программе).

13. Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь (раздел XIII Программы).

14. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках Программы, содержащий, в том числе, методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (раздел XIV Программы, приложение 5 к Программе).

15. Перечень лекарственных препаратов и лечебных стоматологических расходных материалов, применяемых при оказании стоматологической помощи в рамках Программы (раздел XV Программы, приложение 6 к Программе).

16. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2026 год (разделы VI, XVI Программы, приложение 7 к Программе).

17. Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации (разделы IV, VIII, XVII Программы, приложение 8 к Программе).

18. Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно (раздел XVIII, приложение 9 к Программе).

19. Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья (разделы IV, VIII, XIX Программы, приложение 10 к Программе).

20. Примерные программы исследований, проводимых в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) и направленных на выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний (раздел IV Программы, приложение 11 к Программе).

21. Перечень и целевые значения критериев эффективности деятельности страховых медицинских организаций (раздел XX Программы, приложение 12 к Программе).

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, разработанных в том числе на основе клинических рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Нижегородской области, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей Нижегородской области и транспортной доступности медицинских организаций.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление

общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

Правительство Нижегородской области осуществляет в приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь в установленном порядке.

Остатки средств субвенции, предоставляемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательно медицинского страхования Нижегородской области, не использованные по итогам календарного года и не обеспеченные реестрами счетов и счетов медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе ОМС, расчетами за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательно медицинского страхования, начиная с 1 января 2027 г., подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за исключением средств обязательного медицинского страхования, перечисленных медицинским организациям в составе подушевых нормативов финансирования первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

Медицинские организации, оказывающие несколько видов медицинской помощи, не вправе перераспределять средства обязательного медицинского страхования, предназначенные для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, и использовать их на предоставление других видов медицинской помощи.

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, организация и финансовое обеспечение медицинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

## Медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти

(далее – федеральные медицинские организации)

Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, в соответствии с Территориальной программой ОМС. Федеральные медицинские организации вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, в соответствии с Территориальной программой ОМС в случае распределения им объемов предоставления медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36

Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Федеральные медицинские организации, имеющие прикрепленное население и оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара, вправе организовать оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации медицинскими работниками федеральных медицинских организаций вне таких медицинских организаций, в порядке, установленном пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе при оказании медицинской помощи в неотложной форме, включая медицинскую помощь при острых респираторных вирусных инфекциях и новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного и дневного стационаров федеральными медицинскими организациями, оказывается в соответствии с нормативами финансовых затрат на единицу объема, установленными базовой программой обязательного медицинского страхования.

Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым федеральными медицинскими организациями оказывается специализированная медицинская помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, утверждается Правительством Российской Федерации в составе программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Направление граждан в федеральные медицинские организации осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам во время получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме в федеральной медицинской организации осуществляется безотлагательно и оплачивается федеральной медицинской организации Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по тарифам, устанавливаемым базовой программой обязательного медицинского страхования.

В случае выявления у пациента, которому оказывается специализированная медицинская помощь в федеральной медицинской организации, иного заболевания в стадии декомпенсации, и/или заболевания, требующего медицинского наблюдения в стационарных условиях, не позволяющих оказать ему медицинскую помощь в плановой форме в этой федеральной медицинской организации, а также в случае отсутствия у федеральной медицинской организации возможности оказать пациенту необходимую медицинскую помощь в экстренной или неотложной форме, пациент переводится в иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по соответствующему профилю.

Федеральные медицинские организации вправе осуществлять медицинскую эвакуацию.

## II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.

Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в федеральных законах от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

### Порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий

Ветеранам боевых действий, указанным в абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (далее - участники специальной военной операции), оказание медицинской помощи в рамках Программы осуществляется во внеочередном порядке.

В рамках организации оказания участникам специальной военной операции первичной медико-санитарной помощи Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» при согласии участника специальной военной операции представляет в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области сведения о месте нахождения участника специальной военной операции (при наличии такой информации и отличии такого места нахождения от места регистрации участника), его контактные данные, информацию о возможных ограничениях в состоянии здоровья участника специальной военной операции, затрудняющих самостоятельное его обращение в медицинскую организацию, иную информацию о состоянии его здоровья.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области на основании пункта 15 части 2 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» определяет медицинскую организацию, выбранную участником специальной военной операции для получения первичной медико-санитарной помощи, и направляет ей полученную от Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

информацию в целях организации участнику специальной военной операции первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке.

Медицинская организация, выбранная участником специальной военной операции для получения первичной медико-санитарной помощи, определяет порядок организации таким гражданам первичной медико-санитарной помощи и выделяет отдельного медицинского работника, координирующего предоставление участнику специальной военной операции первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке. Также руководителем медицинской организации могут быть выделены фиксированное время и даты приема участников специальной военной операции в целях прохождения ими диспансеризации и диспансерного наблюдения с доведением этой информации до Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», в том числе в целях организации доезда участника специальной военной операции до медицинской организации.

В случае невозможности прибытия участника специальной военной операции в медицинскую организацию медицинская организация, выбранная участником специальной военной операции для получения первичной медико-санитарной помощи, организует выезд к участнику специальной военной операции медицинской бригады, оснащенной необходимыми медицинскими изделиями для проведения соответствующих обследований.

В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника специальной военной операции в Нижегородскую область ему организуется проведение диспансеризации. При проведении участнику специальной военной операции первого этапа диспансеризации врач-терапевт оценивает необходимость предоставления участнику специальной военной операции дополнительных обследований и консультаций специалистов в целях оценки состояния его здоровья. Рекомендуется обеспечить проведение таких дополнительных обследований и консультаций в день осуществления первого этапа диспансеризации. При невозможности проведения таких обследований и консультаций в день проведения первого этапа диспансеризации они проводятся в период, не превышающий:

3 рабочих дней после проведения первого этапа диспансеризации в случае проживания участника специальной военной операции в городском населенном пункте;

10 рабочих дней после проведения первого этапа диспансеризации в случае проживания участника специальной военной операции в сельской местности (поселке городского типа, рабочем поселке) или в отдаленном населенном пункте.

Если участник специальной военной операции нуждается в постоянном динамическом наблюдении за ним со стороны медицинских работников соответствующего профиля и проживает в отдаленном населенном пункте, такое динамическое наблюдение может быть организовано с использованием телемедицинских технологий.

В случае если медицинские работники при оказании участнику специальной военной операции медицинской помощи выявляют необходимость предоставления участнику специальной военной операции социальных услуг, эта информация

передается медицинскими работниками руководителю медицинской организации, выбранной участником специальной военной операции для получения первичной медико-санитарной помощи, который направляет ее в министерство социальной политики Нижегородской области.

После получения указанной информации министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области организует предоставление участнику специальной военной операции необходимых ему социальных услуг в порядке, устанавливаемом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

При оказании социальных услуг министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области также информирует руководителя медицинской организации, выбранной участником специальной военной операции для получения первичной медико-санитарной помощи, о выявленной потребности в предоставлении участнику специальной военной операции медицинской помощи.

При наличии показаний специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется участнику специальной военной операции во внеочередном порядке. При этом участник специальной военной операции имеет преимущественное право на пребывание в одно-двухместных палатах (при наличии) при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Медицинская реабилитация предоставляется участникам специальной военной операции также во внеочередном порядке в соответствии с положениями, установленными настоящей Программой, в том числе в амбулаторных условиях и на дому. При оказании медицинской реабилитации на дому на период лечения пациенту предоставляются медицинские изделия, предназначенные для восстановления функций органов и систем, в соответствии с клиническими рекомендациями по соответствующему заболеванию. Медицинская реабилитация, предоставляемая участнику специальной военной операции, при наличии медицинских показаний может включать продолжительную медицинскую реабилитацию (длительностью 30 суток и более).

В случае если участник специальной военной операции признается медицинской организацией нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, такая помощь предоставляется ему во внеочередном порядке в соответствии с положениями, установленными настоящей Программой. При организации паллиативной медицинской помощи на дому за участником специальной военной операции закрепляется выездная паллиативная бригада, осуществляющая выезд к такому пациенту на дом с частотой, определяемой лечащим врачом с учетом медицинских показаний.

Медицинские организации и их подразделения при наличии показаний обеспечивают участника специальной военной операции медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека для использования на дому, по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому, и продуктами лечебного (энтерального) питания.

Участники специальной военной операции при наличии показаний получают санаторно-курортное лечение в приоритетном порядке вне зависимости от наличия у них инвалидности. При наличии показаний к прохождению санаторно-курортного лечения в условиях федеральной санаторно-курортной организации решение о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение принимается такой федеральной санаторно-курортной организацией во внеочередном порядке.

Отдельный учет случаев оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в разрезе условий и форм ее оказания, а также учет таких пациентов, получивших медицинскую реабилитацию с учетом ее этапности, ведется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

На всех этапах оказания медицинской помощи участник специальной военной операции, его (ее) супруг (а), а также супруг (а) участника специальной военной операции, пропавшего без вести, имеет право на консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача.

В соответствии с разделом II Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации организуется предоставление медицинской помощи участникам специальной военной операции, его (ее) супруг(а), а также супруг(а) участника специальной военной операции, пропавшего без вести, нуждающимся в медико-психологической, психотерапевтической, психиатрической и (или) наркологической медицинской помощи, в том числе на базе профильной федеральной медицинской организации, включая предоставление этой федеральной медицинской организацией консультаций профильным медицинским организациям субъектов Российской Федерации очно и с использованием телемедицинских технологий.

Участникам специальной военной операции (вне зависимости от наличия у участника специальной военной операции инвалидности) проводится зубное протезирование за счет средств областного бюджета. Зубное протезирование осуществляется государственными медицинскими организациями, имеющими медицинскую лицензию на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи и выполнения работ по зубному протезированию, согласно Перечню медицинских организаций, обеспечивающих зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, утвержденному приказом министерства здравоохранения Нижегородской области. Порядок постановки на учет граждан для осуществления бесплатного зубного протезирования, виды протезирования и используемых материалов, а также иные положения, связанные с зубным протезированием указанной категории граждан определяются приказом министерства здравоохранения Нижегородской области.

Участники специальной военной операции имеют право на получение лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет средств областного бюджета.

## Порядок оказания медицинской помощи инвалидам, включая порядок наблюдения врачом за состоянием их здоровья, меры по обеспечению доступности для инвалидов медицинской инфраструктуры, возможности записи к врачу, а также порядок доведения до отдельных групп инвалидов информации о состоянии их здоровья

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечивается доступная медицинская помощь, в том числе на дому. В целях обеспечения доступности медицинской помощи инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, доставка таких групп населения в медицинские организации и обратно по месту жительства при наличии возможности организуется с использованием транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) соответствующих медицинских организаций и организаций социального обслуживания, в том числа закупленных в рамках национальных проектов, включая национальный проект «Демография». Оплата такой доставки осуществляется за счет средств областного бюджета.

Порядок обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере охраны здоровья, оказания им медицинской помощи, включая особенности записи отдельных групп инвалидов с нарушением слуха и зрения на прием к врачу (фельдшеру) и на медицинские вмешательства, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Инвалиды I группы в условиях круглосуточного стационара имеют право на получение ухода ближайшим родственником, законным представителем или иным лицом (привлекаемым ближайшим родственником или законным представителем). Правила осуществления такого ухода, включая порядок круглосуточного доступа ближайшего родственника, законного представителя или иного лица (привлекаемого ближайшим родственником или законным представителем) для осуществления ухода, устанавливаются медицинской организацией и доводятся до сведения граждан путем их размещения на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в иных доступных местах на территории медицинской организации.

Круглосуточный доступ ближайших родственников, законных представителей или иных лиц (привлекаемых родственниками или законными представителями) для осуществления ухода осуществляется на безвозмездной основе с учетом соблюдения санитарно-эпидемического режима (при наличии).

Министерство здравоохранения Нижегородской области, а также страховые медицинские организации, в которых застрахованы указанные лица, и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области осуществляют контроль доступности оказания медицинской помощи инвалидам медицинскими организациями.

## Первичная медико-санитарная помощь

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним профессиональным медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Для получения первичной врачебной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

## Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим, в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению 5 к Программе (далее – перечень видов высокотехнологичной

медицинской помощи).

При наличии направления на осуществление плановой госпитализации с целью проведения хирургического лечения при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи госпитализация пациента в медицинскую организацию осуществляется не ранее чем за сутки до начала хирургического лечения, за исключением ситуаций, обусловленных медицинскими показаниями.

При выписке пациента, нуждающегося в последующем диспансерном наблюдении, из медицинской организации, оказавшей ему специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, информация о пациенте в виде выписки из медицинской карты стационарного больного, форма которой утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, в течение суток направляется в медицинскую организацию, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, любым доступным способом, в том числе, посредством единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации), для организации ему диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации при необходимости.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, после получения указанной информации в течение 5 рабочих дней организует ему соответствующее диспансерное наблюдение в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В целях оказания специализированной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам (далее – застрахованные лица) комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Нижегородской области, созданная распоряжением Правительства Нижегородской области от 12 октября 2011 г. № 2071-р (далее также – комиссия), устанавливает планируемые объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в разрезе профилей медицинской помощи, а также допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений их исполнения (но не более 10 процентов, за исключением чрезвычайных ситуаций и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций), на которые комиссией может быть принято решение об увеличении объемов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Нижегородской области при подготовке в комиссию предложений по объемам медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, учитывает наличие коек краткосрочного пребывания в стационарных отделениях скорой медицинской помощи, в том числе создаваемых в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» и маршрутизацию пациентов.

Министерство здравоохранения Нижегородской области осуществляет

ведомственный контроль за деятельностью подведомственных медицинских организаций в части обоснованности и полноты случаев оказания специализированной медицинской помощи.

Расходование средств обязательного медицинского страхования на содержание неиспользуемого коечного фонда не допускается (за исключением простоя коек, связанного с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также расходов, связанных с оплатой труда медицинских работников, приобретением лекарственных средств (за исключением утилизированных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности), расходных материалов, продуктов питания (за исключением списанных продуктов питания (испорченных, с истекшим сроком хранения и т.д.) и иных прямых расходов, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи пациентам в стационаре).

Финансовое обеспечение содержания неиспользуемого коечного фонда не может осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

## Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, а также лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация, в том числе между субъектами Российской Федерации, осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь, ведут учет средств, предоставляемых на оплату скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования, а также учет расходов, включая расходы на оплату труда работников, оказывающих скорую медицинскую помощь. Направление средств, выделенных медицинской организации на оплату скорой медицинской помощи, на оплату

расходов в целях оказания иных видов медицинской помощи не допускается.

Министерство здравоохранения Нижегородской области в целях принятия управленческих решений организует осуществление руководителями медицинских организаций учета и анализа нагрузки на бригады скорой медицинской помощи по количеству выездов в смену, времени и порядка работы бригад скорой медицинской помощи, включая бригады скорой медицинской помощи, оказывающие медицинскую помощь при санитарно-авиационной эвакуации граждан, осуществляемой воздушным судном.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи осуществляется с учетом положений пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

## Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение природных лечебных ресурсов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов (включая лечебную физкультуру, бальнеологическое лечение (в составе комплексных услуг), физиотерапевтические методы лечения). При наличии показаний для получения медицинской реабилитации в условиях дневного стационара или амбулаторно, но при наличии факторов, ограничивающих возможности пациента получить такую медицинскую реабилитацию, включая случаи проживания пациента в отдаленном от медицинской организации населенном пункте, ограничения в передвижении пациента, медицинская организация, к которой прикреплен пациент для получения первичной медико-санитарной помощи, организует ему прохождение медицинской реабилитации на дому (далее – медицинская реабилитация на дому).

При оказании медицинской реабилитации на дому на период лечения пациенту, в случае необходимости, предоставляются медицинские изделия, предназначенные для восстановления функций органов и систем, в соответствии с клиническими рекомендациями по соответствующему заболеванию.

Порядок организации медицинской реабилитации на дому, включая перечень медицинских вмешательств, оказываемых при медицинской реабилитации на дому, порядок предоставления пациенту медицинских изделий, а также порядок оплаты медицинской реабилитации на дому, предоставляемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Второй и третий этапы медицинской реабилитации могут быть осуществлены на базе санаторно-курортных организаций в рамках реализации Территориальной программы ОМС при условии выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации объемов медицинской помощи на эти цели.

При завершении пациентом лечения в условиях стационара и при наличии у него медицинских показаний к продолжению медицинской реабилитации в условиях дневного стационара или в амбулаторных условиях по месту жительства медицинская организация, оказавшая пациенту специализированную

медицинскую помощь, предоставляет пациенту рекомендации по дальнейшему прохождению медицинской реабилитации, содержащие перечень рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации.

В случае проживания пациента в отдаленном или труднодоступном населенном пункте информация о пациенте, нуждающемся в продолжении медицинской реабилитации, направляется медицинской организацией, в которой пациент получил специализированную медицинскую помощь, в медицинскую организацию, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, для организации ему медицинской реабилитации.

Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара проводится на базе действующих отделений (кабинетов) физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа и других подразделений в соответствии с назначенными врачом по медицинской реабилитации мероприятиями по медицинской реабилитации.

В случае отсутствия в медицинской организации, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, врача по медицинской реабилитации, но при наличии у медицинской организации лицензии на медицинскую реабилитацию врач, предоставляющий пациенту медицинскую реабилитацию, организует при необходимости проведение консультации пациента врачом по медицинской реабилитации медицинской организации (включая федеральные медицинские организации и медицинские организации, не участвующие в территориальной программе обязательного медицинского страхования соответствующего субъекта Российской Федерации), в том числе, с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий (видеоплатформ, отнесенных к медицинским изделиям) и с последующим внесением соответствующей информации о проведении и результатах такой консультации в медицинскую документацию пациента.

Перечень федеральных медицинских организаций, осуществляющих организационно-методическую помощь и поддержку медицинских организаций субъектов Российской Федерации, проводящих медицинскую реабилитацию, определяет Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Отдельный учет случаев оказания медицинской реабилитации в разрезе условий и форм ее оказания, а также учет пациентов, получивших медицинскую реабилитацию с учетом ее этапности, в том числе, случаев оказания медицинской реабилитации ветеранам боевых действий ведет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

## Паллиативная медицинская помощь

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи

пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе, в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов), врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

За счет средств областного бюджета такие медицинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, в том числе ветеранов боевых действий, для использования на дому по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому и продуктами лечебного (энтерального) питания.

В целях обеспечения пациентов, в том числе детей, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами министерство здравоохранения Нижегородской области вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи

осуществляются в рамках реализации соответствующих государственных программ Нижегородской области, включающих указанные мероприятия, а также целевые показатели их результативности.

## Оказание медицинской помощи гражданам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, медицинской помощи в Нижегородской области организовано взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями в порядке, установленном приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 10 марта 2021 г. № 315-202/21П/од «О закреплении медицинских организаций Нижегородской области за государственными учреждениями стационарного социального обслуживания граждан, подведомственными министерству социальной политики Нижегородской области».

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в рамках Территориальной программы ОМС с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится в приоритетном порядке диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Контроль за полнотой и результатами проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области, а также страховые медицинские организации, в которых застрахованы лица по обязательному медицинскому страхованию (далее – застрахованные лица), находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой.

## Оказание медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет средств областного бюджета проводится диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций

социального обслуживания в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов), врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Учет таких выездов и количества лиц, которым в ходе выездов оказана психиатрическая медицинская помощь, а также оценку охвата нуждающихся лиц такой выездной работой осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области.

При организации медицинскими организациями, предоставляющими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства.

## Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.

Санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые определяются лечащим врачом по результатам анализа объективного состояния здоровья, данных предшествующего медицинского обследования и лечения (со сроком давности проведения не более 1 месяца до дня обращения гражданина к лечащему врачу).

Санаторно-курортное лечение направлено на:

активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики заболеваний, оздоровления;

восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской

реабилитации.

Оздоровление в рамках санаторно-курортного лечения представляет собой совокупность мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья граждан, и осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. В целях оздоровления граждан санаторно-курортными организациями на основании рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации разрабатываются программы оздоровления, включающие сочетание воздействия на организм человека природных лечебных факторов (включая грязелечение и водолечение) и мероприятий, связанных с физическими нагрузками, изменением режима питания, физического воздействия на организм человека.

Порядок выдачи, отказа в выдаче и аннулирования путевки на санаторно-курортное лечение, в том числе с сопровождающим лицом, включая необходимые документы и основания выдачи, отказа в выдаче и аннулирования такой путевки федеральными санаторно-курортными организациями (за исключением санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, если указанными федеральными органами исполнительной власти не принято иное решение), в рамках государственного задания в ходе взаимодействия, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, с медицинской организацией государственной системы здравоохранения, предоставляющей независимо от организационно-правовой формы услуги в сфере охраны здоровья, установившей показания к санаторно-курортному лечению, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Граждане при наличии справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, форма которой утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации, вправе самостоятельно обратиться в федеральную медицинскую организацию (санаторно-курортную организацию), имеющую в своем составе структурное подразделение, осуществляющее санаторно-курортное лечение, в целях получения путевки на санаторно-курортное лечение.

В случае если санаторно-курортное лечение оказывается на базе структурного подразделения федеральной медицинской организации (санаторно-курортной организации) и на эти цели федеральной медицинской организации (санаторно-курортной организации) утверждается государственное задание в установленном порядке, решение о выдаче, отказе в выдаче и аннулировании путевки на санаторно-курортное лечение принимается решением врачебной комиссии этой организации. Согласование такого решения с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится эта федеральная медицинская организация (санаторно-курортная организация), не требуется. Оформление путевки на санаторно-курортное лечение и справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, форма которой утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляется

федеральной медицинской организацией (санаторно-курортной организацией) самостоятельно.

Если показания к санаторно-курортному лечению установлены по результатам оказания гражданину специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, то решение о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение принимается федеральной санаторно-курортной организацией за 7 дней до выписки гражданина из медицинской организации, оказавшей специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

В ходе санаторно-курортного лечения гражданин вправе пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний (состояний) и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни и принципам здорового питания.

## Формы оказания медицинской помощи

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Гражданам, проживающим на отдаленных территориях и в сельской местности, первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается выездными медицинскими бригадами по графику, устанавливаемому руководителем близлежащей медицинской организации, к которой прикреплены жители отдаленного (сельского) населенного пункта. Доведение информации о графике выезда медицинских бригад осуществляется близлежащим медицинским подразделением (фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов), врачебной амбулаторией, отделением врача общей практики и т.д.) любым доступным способом с привлечением органов местного самоуправления.

При оказании в рамках реализации Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации

соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

## III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

| Группы заболеваний и состояний | Класс по МКБ-10 <*> | Перечень специалистов, оказывающих помощь <**> | Перечень профилей стационарных отделений (коек, в том числе детских) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита | I | инфекционист, педиатр, терапевт, хирург, детский хирург, дерматовенеролог, акушер-гинеколог. | инфекционное, педиатрическое соматическое, хирургическое, хирургическое для детей, терапевтическое, гнойное хирургическое, дерматологическое, гинекологическое, патологии беременных, гинекологическое для детей, для беременных и рожениц, |
| 2. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем <***> | I | дерматовенеролог, акушер-гинеколог, уролог, детский уролог-андролог | венерологическое, гинекологическое, гинекологическое для детей |
| 3. Туберкулез <***> | I | фтизиатр, уролог, детский уролог-андролог, невролог, торакальный хирург, хирург, детский хирург, офтальмолог | туберкулезное, торакальной хирургии, хирургическое, хирургическое для детей, гнойное хирургическое, паллиативное <***> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) <***> | I | инфекционист, аллерголог-иммунолог | инфекционное, паллиативное <***> |
| 5. Новообразования | II | онколог, детский онколог, пульмонолог, гастроэнтеролог, акушер-гинеколог, радиолог, уролог, детский уролог-андролог, терапевт, педиатр, хирург, детский хирург, оториноларинголог, торакальный хирург, офтальмолог, нейрохирург, колопроктолог, сердечно-сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, травматолог-ортопед, гематолог, стоматолог-хирург | терапевтическое, педиатрическое соматическое, гинекологическое, гинекологическое для детей, хирургическое, хирургическое для детей, гнойное хирургическое, онкологическое торакальное, онкологическое абдоминальное, онкоурологическое, онкогинекологическое, онкологическое опухолей головы и шеи, онкологическое опухолей костей, кожи и мягких тканей, онкологическое паллиативное <***>, онкологическое, онкологическое для детей, радиологическое, кардиохирургическое, проктологическое, урологическое, офтальмологическое, травматологическое, нейрохирургическое, оториноларингологическое, гематологическое, челюстно-лицевой хирургии, стоматологическое для детей, пульмонологическое, гастроэнтерологическое, торакальной хирургии, реабилитационное, в том числе для детей |
| 6. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | IV | эндокринолог, детский эндокринолог, терапевт, педиатр, хирург, детский хирург, гериатр, офтальмолог, кардиолог, детский кардиолог, нефролог, акушер-гинеколог, диабетолог | эндокринологическое, эндокринологическое для детей, терапевтическое, педиатрическое соматическое, хирургическое, хирургическое для детей, нефрологическое, офтальмологическое, гинекологическое, гинекологическое для детей, кардиологическое, кардиологическое для детей, паллиативное <***>, сестринского ухода <***> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | III | гематолог, терапевт, педиатр, аллерголог-иммунолог, хирург, детский хирург | гематологическое, терапевтическое, хирургическое, хирургическое для детей, педиатрическое соматическое, аллергологическое, сестринского ухода <***>, паллиативное <***> |
| 8. Психические расстройства и расстройства поведения <***> | V | психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, сексолог | психиатрическое, наркологическое, психосоматическое, психиатрическое для судебно-психиатрической экспертизы, реабилитационное для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств |
| 9. Наркологические заболевания <***> | V | психиатр, психиатр-нарколог | наркологическое, психиатрическое, психосоматическое, психиатрическое для судебно-психиатрической экспертизы |
| 10. Болезни нервной системы | VI | невролог, терапевт, нейрохирург, инфекционист, гериатр, педиатр, профпатолог <***> | неврологическое, терапевтическое, нейрохирургическое, инфекционное, педиатрическое соматическое, неврологическое для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, профпатологическое <***>, психоневрологическое для детей, неврологическое интенсивной терапии, сестринского ухода <***>, реабилитационное для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, реабилитационное соматическое, реабилитационное для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, паллиативное <***> |
| 11. Болезни глаза и его придаточного аппарата | VII | офтальмолог, хирург, детский хирург, профпатолог <***> | офтальмологическое, хирургическое, хирургическое для детей, профпатологическое <***> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. Болезни уха и сосцевидного отростка | VIII | оториноларинголог, сурдолог-оториноларинголог, педиатр, инфекционист, челюстно-лицевой хирург, детский хирург, профпатолог <***> | отоларингологическое, хирургическое, хирургическое для детей, инфекционное, педиатрическое соматическое, челюстно-лицевой хирургии, стоматологическое детское, профпатологическое <***> |
| 13. Болезни системы кровообращения | IX | кардиолог, детский кардиолог, ревматолог, терапевт, педиатр, торакальный хирург, сердечно-сосудистый хирург, хирург, детский хирург, невролог, гериатр | кардиологическое, кардиологическое для детей, ревматологическое, кардиологическое интенсивной терапии, кардиологическое для больных с острым инфарктом миокарда, терапевтическое, педиатрическое соматическое, торакальной хирургии, кардиохирургическое, сосудистой хирургии, хирургическое, хирургическое для детей, гнойной хирургии, неврологическое, неврологическое интенсивной терапии, неврологическое для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, сестринского ухода <***>, реабилитационное соматическое, паллиативное <***> |
| 14. Болезни органов дыхания | X | пульмонолог, терапевт, педиатр, аллерголог-иммунолог, торакальный хирург, инфекционист, оториноларинголог, хирург, детский хирург, профпатолог <***> | пульмонологическое, терапевтическое, аллергологическое, торакальной хирургии, педиатрическое соматическое, инфекционное, оториноларингологическое, хирургическое, хирургическое для детей, гнойной хирургии, реабилитационное соматическое, профпатологическое <***>, паллиативное <***> |
| 15. Болезни органов пищеварения | XI | гастроэнтеролог, терапевт, педиатр, хирург, детский хирург, колопроктолог, гериатр, | гастроэнтерологическое, терапевтическое, педиатрическое соматическое, хирургическое, хирургическое для детей, гнойной хирургии, проктологическое, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | инфекционист, профпатолог <***> | инфекционное, реабилитационное соматическое, профпатологическое <***>, паллиативное <***> |
| 16. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования) | XI | стоматолог, ортодонт <****>, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, стоматолог детский, челюстно-лицевой хирург | стоматологическое для детей, челюстно-лицевой хирургии |
| 17. Болезни мочеполовой системы | XIV | нефролог, терапевт, хирург, детский хирург, педиатр, уролог, андролог, детский уролог-андролог | нефрологическое, терапевтическое, педиатрическое соматическое, урологическое, хирургическое, хирургическое для детей, уроандрологическое |
| 18. Болезни женских половых органов | XIV | акушер-гинеколог | гинекологическое, гинекологическое для детей, хирургическое, хирургическое для детей, гинекологическое для вспомогательных репродуктивных технологий |
| 19. Беременность, роды и послеродовый период и аборты | XV | акушер-гинеколог, терапевт | гинекологическое, патологии беременных, терапевтическое, гинекологическое для детей, для беременных и рожениц, койки сестринского ухода <***> |
| 20. Болезни кожи и подкожной клетчатки | XII | дерматовенеролог, хирург, детский хирург, аллерголог-иммунолог, терапевт, педиатр, профпатолог <***> | дерматологическое, педиатрическое соматическое, хирургическое, хирургическое для детей, гнойной хирургии, аллергологическое, терапевтическое, профпатологическое <***> |
| 21. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | XIII | ревматолог, терапевт, педиатр, хирург, детский хирург, травматолог-ортопед, невролог, гериатр, профпатолог <***> | ревматологическое, терапевтическое, педиатрическое соматическое, хирургическое, хирургическое для детей, травматологическое, ортопедическое, неврологическое, гнойной хирургии, сестринского ухода <***>, реабилитационное для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | системы, профпатологическое <***> |
| 22. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | XVII | хирург, детский хирург, нейрохирург, оториноларинголог, неонатолог, сердечно-сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, врач-генетик <***>, педиатр, терапевт, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, офтальмолог, невролог, кардиолог, детский кардиолог, нефролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, уролог, детский уролог-андролог, колопроктолог, эндокринолог, детский эндокринолог, торакальный хирург | хирургическое, хирургическое для детей, отоларингологическое, кардиохирургическое, стоматологическое для детей, челюстно-лицевой хирургии, терапевтическое, педиатрическое соматическое, патологии новорожденных и недоношенных детей, травматологическое, ортопедическое, гинекологическое, офтальмологическое, неврологическое, кардиологическое, кардиологическое для детей, нефрологическое, пульмонологическое, гастроэнтерологическое, эндокринологическое, эндокринологическое для детей, урологическое, проктологическое, гинекологическое для детей, гнойной хирургии, торакальной хирургии, паллиативное <***>, уроандрологическое |
| 23. Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальном периоде | XVI | неонатолог, педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-ортопед | педиатрическое, соматическое, неврологическое, хирургическое для детей, ортопедическое, патологии новорожденных и недоношенных детей, для новорожденных |
| 24. Травмы | XIX | травматолог-ортопед, торакальный хирург, колопроктолог, акушер-гинеколог, нейрохирург, хирург, сердечно-сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, детский хирург, офтальмолог, невролог, уролог, детский уролог- | травматологическое, ортопедическое, нейрохирургическое, хирургическое, хирургическое для детей, стоматологическое для детей, гинекологическое, челюстно-лицевой хирургии, сосудистой хирургии, неврологическое, оториноларингологическое, проктологическое, гинекологическое для детей, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | андролог, оториноларинголог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург | офтальмологическое, гнойной хирургии, торакальной хирургии, сестринского ухода <***> |
| 25. Ожоги | XIX | травматолог-ортопед, хирург, детский хирург, торакальный хирург, оториноларинголог, колопроктолог, офтальмолог | ожоговое, хирургическое, травматологическое, торакальной хирургии, оториноларингологическое, проктологическое, офтальмологическое, гнойной хирургии, хирургическое для детей |
| 26. Отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | XIX | токсиколог, терапевт, педиатр, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, хирург, детский хирург, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог, пульмонолог, колопроктолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, профпатолог <***> | токсикологическое, терапевтическое, педиатрическое соматическое, травматологическое, гастроэнтерологическое, хирургическое, хирургическое для детей, челюстно-лицевой хирургии, стоматологическое для детей, оториноларингологическое, пульмонологическое, проктологическое, гинекологическое, гинекологическое для детей, офтальмологическое, гнойной хирургии, торакальной хирургии, профпатологическое <***> |
| 27. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям | XVIII | Исключение из правил. Случаи, подлежащие специальной экспертизе | |
| 28. Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в медицинские организации | XXI | Исключение из правил. Случаи, подлежащие специальной экспертизе | |

<*> МКБ-10 - Международная классификация болезней (краткий вариант, основанный на Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой 43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 1997 г. № 170 «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра»).

<**> В перечень специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по всем группам заболеваний и состояний, входит врач общей практики (семейный врач), а также медицинский психолог при условии включения психолога в штат медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, могут формироваться постоянно действующие мобильные медицинские бригады, а также создаваться амбулаторные отделения для проведения медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, перечень специалистов которых формируется в соответствии с приказами Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации детей» и от 31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых».

В структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях могут быть развернуты койки медицинской реабилитации по профилям (в рамках приказов Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» и Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации детей»): реабилитационные соматические, реабилитационные для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, реабилитационные наркологические <***>, реабилитационные онкологические, перечень специалистов которых формируется в соответствии с приказами Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации детей» и от 31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых».

<***> За счет средств областного бюджета.

<****> Только при оказании стоматологической помощи детям.

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области отдельные категории граждан имеют право:

на обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с разделом V Программы;

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, включая углубленную диспансеризацию и диспансеризацию взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, - определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), включающие работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние граждане;

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных организациях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, и иными состояниями;

на медицинское обследование, лечение и медицинскую реабилитацию в рамках Программы - доноры, давшие письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации;

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) – беременные женщины;

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни;

на неонатальный скрининг (классическая фенилкетонурия; фенилкетонурия В; врожденный гипотиреоз с диффузным зобом; врожденный гипотиреоз без зоба;

кистозный фиброз неуточненный (муковисцидоз); нарушение обмена галактозы (галактоземия); адреногенитальное нарушение неуточненное (адреногенитальный синдром); адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов) - новорожденные, родившиеся живыми;

на расширенный неонатальный скрининг (недостаточность других уточненных витаминов группы В (дефицит биотинидазы (дефицит биотин-зависимой карбоксилазы; недостаточность синтетазы голокарбоксилаз (недостаточность биотина); другие виды гиперфенилаланинемии (дефицит синтеза биоптерина (тетрагидробиоптерина), дефицит реактивации биоптерина (тетрагидробиоптерина); нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь с запахом кленового сиропа мочи (болезнь «кленового сиропа»); другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (пропионовая ацидемия); метилмалоновая метилмалонил КоА-мутазы (ацидемия метилмалоновая); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина А); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина В); метилмалоновая ацидемия (дефицит метилмалонил КоА-эпимеразы); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина D); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина С); изовалериановая ацидемия (ацидемия изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровая недостаточность; бета-кетотиолазная недостаточность; нарушения обмена жирных кислот (первичная карнитиновая недостаточность; среднецепочечная ацил-КоА дегидрогеназная недостаточность; длинноцепочечная ацетил-КоА дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-дегидрогеназы (VLCAD); очень длинноцепочечная ацетил-КоА дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-КоА-дегидрогеназы (VLCAD); недостаточность митохондриального трифункционального белка; недостаточность карнитинпальмитоилтрансферазы, тип I; недостаточность карнитинпальмитоилтрансферазы, тип II; недостаточность карнитин/ацилкарнитинтранслоказы; нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена цикла мочевины (цитруллинемия, тип I; аргиназная недостаточность); нарушения обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемия, тип I; глутаровая ацидемия, тип II (рибофлавин - чувствительная форма); детская спинальная мышечная атрофия, I тип (Вердинга-Гоффмана); другие наследственные спинальные мышечные атрофии; первичные иммунодефициты) - новорожденные, родившиеся живыми;

на однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов в возрастном интервале 18 - 40 лет и оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18 - 39 лет - один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше - один раз в 3 года.

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации и иные организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и медико- социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.

Министерство здравоохранения Нижегородской области в порядке,

утверждаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации, ведет мониторинг оказываемой таким женщинам правовой, психологической и медико-социальной помощи в разрезе проведенных таким женщинам мероприятий, направленных на профилактику прерывания беременности, включая мероприятия по решению причины, приведшей к желанию беременной женщины прервать беременность, а также оценивают эффективность такой помощи.

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Программы, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а также техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, не являющимися специализированными онкологическими организациями, включая передачу сведений о таких больных в профильные медицинские организации, осуществляется в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Граждане с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями имеют право на назначение им врачебными комиссиями медицинских организаций, требования к которым устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации, не зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации (включая критерии назначения таких лекарственных препаратов, а также порядок их применения).

## IV. Территориальная программа ОМС

Территориальная программа ОМС является составной частью Программы.

В рамках Территориальной программы ОМС застрахованным лицам при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, оказываются:

первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь (профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, углубленная диспансеризация, диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья), осмотры в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия), консультирование медицинским психологом ветеранов боевых действий, его (ее) супруги (а), а также супруги (а) участника специальной военной операции, пропавшего без вести, а также лиц, состоящих на диспансерном наблюдении; женщин в период беременности, родов и послеродовой период; диспансерное наблюдение; дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом и проведение аудиологического скрининга по направлению лечащего врача по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и (или) состоянием, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования;

скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, в том числе больным с онкологическими заболеваниями, больным с гепатитом С в соответствии с клиническими рекомендациями, включая предоставление лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая предоставление лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, а при невозможности такого осуществления - вне медицинской организации на дому или силами выездных медицинских бригад.

Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации

лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, включая расходы на использование беспилотных авиационных систем для транспортировки биоматериалов, лекарственных препаратов и иных медицинских грузов, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, включая расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств, расходы на арендную плату, в том числе за пользование имуществом, финансовую аренду объектов (лизинг), а также выкуп предмета лизинга, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью до 400 тысяч рублей за единицу, а также допускается приобретение основных средств (медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования.

Расходы на разработку, внедрение, развитие, модернизацию и техническое обслуживание государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области и их подсистем не могут осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

При наличии исключительных или неисключительных прав на использование программного продукта (информационной системы) в медицинской организации и постановки программного продукта на учет медицинской организации расходы на разработку, внедрение, развитие, модернизацию и техническое обслуживание государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области и медицинских информационных систем медицинских организаций могут быть оплачены за счет средств обязательного медицинского страхования.

Предельный размер расходов на арендную плату, в том числе на финансовую аренду объектов (лизинг), а также выкуп предмета лизинга в соответствии со статьей 624 Гражданского кодекса Российской Федерации за один объект аренды в расчете на год, осуществляемых за счет средств обязательного медицинского страхования, не должен превышать лимит, установленный для приобретения основных средств.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования проводит анализ расходов медицинских организаций в разрезе указанных расходов.

В случае выявления повышения доли в структуре затрат расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения, прочих услуг и расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с одновременным снижением доли оплаты труда медицинских работников при недостижении отношения заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области для врачей и среднего медицинского персонала

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Федеральный фонд обязательного медицинского страхования информирует о таком повышении Министерство здравоохранения Российской Федерации и Правительство Нижегородской области в целях выявления рисков влияния такого превышения на уровень оплаты труда медицинских работников медицинских организаций.

При получении информации о таком повышении министерство здравоохранения Нижегородской области принимает меры по устранению причин его возникновения, в том числе, в рамках пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и информирует о принятых мерах Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Министерство здравоохранения Российской Федерации ежеквартально представляет доклад в Правительство Российской Федерации о результатах проведения анализа расходов медицинских организаций и принятых мерах по устранению причин повышения доли в структуре затрат расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения, прочих услуг и расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, за исключением тарифов на оплату специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, состояний) в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования федеральными медицинскими организациями, устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифным соглашением, заключенным между министерством здравоохранения Нижегородской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включаются в состав комиссии по разработке Территориальной программы ОМС в Нижегородской области в установленном порядке (далее – тарифное соглашение).

Тарифы на оплату стоматологической помощи по обязательному медицинскому страхованию включают обеспечение расходов на лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с перечнем медикаментов и лечебных стоматологических материалов, применяемых при оказании стоматологической помощи в рамках Программы, приведенным в приложении 6 к настоящей Программе.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов) (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области осуществляет ежеквартально мониторинг и анализ уровня оплаты труда медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Нижегородской области, участвующих в Территориальной программе ОМС, в разрезе отдельных специальностей с представлением результатов мониторинга в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и информированием министерства здравоохранения Нижегородской области для принятия необходимых мер по обеспечению должного уровня оплаты труда медицинских работников.

Руководители государственных медицинских организаций и министерство здравоохранения Нижегородской области ежемесячно осуществляют оценку исполнения медицинским работником трудовой функции, установленной в трудовом договоре, и по результатам такой оценки принимают соответствующие меры по повышению показателей трудовой функции медицинского работника.

## 4.1. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация граждан

В рамках проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения Нижегородской области обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе, в вечерние часы в будние дни и субботу, а также предоставляет гражданам (законным представителям несовершеннолетних) возможность записи на медицинские исследования, осуществляемой, в том числе, очно, по телефону и дистанционно. График проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (включая углубленную диспансеризацию и диспансеризацию

взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья) размещается медицинской организацией в открытом доступе на стенде при входе в медицинскую организацию, а также на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профилактические мероприятия организуются, в том числе, для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения, для выявления болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, а также для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

В целях выявления ранних признаков дислипидемии и формирования атеросклероза одновременно с прохождением профилактического медицинского осмотра или диспансеризации организуются однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов в возрасте 18 - 40 лет и оценка липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18 - 39 лет - один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше - один раз в 3 года.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая случаи заболеваний, когда отсутствует подтверждение перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР-диагностики, в течение года после заболевания вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню согласно приложению 8 к настоящей Программе.

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе федеральные медицинские организации, имеющие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области доводит указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медицинские организации организуют прохождение в течение одного дня углубленной диспансеризации гражданином, исходя из выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом 1 приложения 8 к настоящей Программе.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в течение 3 рабочих дней в установленном порядке направляется на дополнительные обследования, ставится на диспансерное наблюдение. При наличии показаний ему оказываются соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста поэтапно в зависимости от возрастных групп, в том числе одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации, организуется проведение диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья (далее - диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин), включающей исследования и иные медицинские вмешательства по перечню согласно приложению 10 к настоящей Программе. При невозможности проведения всех исследований в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, для проведения указанных исследований медицинским работником медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, осуществляется забор материала для исследования и его направление в установленном порядке в иную медицинскую организацию, в том числе федеральную медицинскую организацию. В случае отсутствия в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, врача акушера-гинеколога, врача-уролога (врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья), данная медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации соответствующих врачей иных медицинских организаций (в том числе, на основе выездных форм их работы) с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема (осмотра).

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор

в организацию для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводится согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Нижегородской области размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, включая перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную диспансеризацию и диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин, а также порядок их работы.

В целях приближения к месту жительства, работы или учебы гражданина профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинские организации формируют выездные медицинские бригады. О дате и месте выезда такой бригады медицинские организации за 7 календарных дней информируют страховые медицинские организации, в которых застрахованы граждане, в том числе несовершеннолетние, подлежащие диспансеризации и проживающие в месте выезда медицинской бригады. Страховые медицинские организации в свою очередь не менее чем за 3 рабочих дня информируют всеми доступными способами застрахованных лиц (законных представителей несовершеннолетних застрахованных лиц), проживающих в месте выезда медицинской бригады, о дате выезда медицинской бригады и месте проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, направляя сведения о ходе информирования в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Страховые медицинские организации также осуществляют мониторинг посещения гражданами, в том числе несовершеннолетними, указанных осмотров с передачей его результатов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

Лица из числа граждан, которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничениям жизнедеятельности, выраженные в неспособности к самообслуживанию, в нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе, полной зависимости от других лиц (далее - маломобильные граждане), проживающие в отдаленных районах и сельской местности, а также маломобильные граждане, доставка которых в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, затруднена, в целях прохождения диспансеризации могут быть госпитализированы на срок до 3 дней в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь и оснащенную медицинскими изделиями и оборудованием, а также имеющую укомплектованный штат медицинских работников, необходимых для проведения профилактического медицинского осмотра или первого и второго этапов диспансеризации.

Оплата диспансеризации маломобильных граждан, проводимой в стационарных условиях, осуществляется при условии обязательного выполнения 100 процентов объема первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения, предусмотренной порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, для соответствующего пола и возраста, а также второго этапа (при наличии показаний) по тарифам на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, устанавливаемым в соответствии с перечнем групп заболеваний, состояний для оплаты первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара и специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях (приложение 4 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации) в пределах объемов медицинской помощи, установленных в Территориальной программе ОМС.

При выявлении у маломобильного гражданина в ходе проведения диспансеризации заболеваний и (или) состояний, требующих оказания ему специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинская организация, проводившая диспансеризацию в стационарных условиях, организует предоставление маломобильному гражданину такой медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет случаев проведения диспансеризации в стационарных условиях и их результатов ведут Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

При проведении профилактического осмотра или первого этапа диспансеризации медицинский работник, ответственный за проведение профилактического осмотра или диспансеризации, уточняет у гражданина, пришедшего на профилактический осмотр или диспансеризацию, информацию о наличии у гражданина личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – личный кабинет) и вносит данную информацию в медицинскую документацию гражданина.

В случае если при прохождении гражданином профилактического осмотра или первого этапа диспансеризации не выявлены какие-либо заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, информация о результатах прохождения диспансеризации:

гражданину, у которого есть личный кабинет, направляется в личный кабинет (очное посещение медицинской организации для получения результатов диспансеризации не требуется);

гражданину, у которого нет личного кабинета, передается медицинским работником, ответственным за проведение профилактического осмотра или диспансеризации, в ходе очного приема.

Гражданину о направлении результатов диспансеризации в личный кабинет сообщается его страховой медицинской организацией посредством смс-сообщения или иным способом доведения информации, получившей данную информацию от медицинской организации, в которой гражданин проходил профилактический осмотр или диспансеризацию.

При этом гражданин, имеющий личный кабинет, вправе получить информацию о результатах диспансеризации в ходе очного приема у медицинского работника, ответственного за проведение профилактического осмотра или диспансеризации.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области осуществляет мониторинг хода информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц, проживающих в месте выезда, а также осуществляет сбор данных о количестве лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию и диспансеризацию взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья женщин и мужчин, и о результатах проведенных мероприятий и передают агрегированные сведения Федеральному фонду обязательного медицинского страхования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дополнительная оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

При формировании планов-графиков проведения профилактических осмотров и диспансеризации, привлечении прикрепленных к медицинским организациям граждан к прохождению профилактических осмотров и диспансеризации учитываются случаи прохождения гражданами медицинских осмотров, включая диспансеризацию, проведенных не в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе за счет средств работодателей, личных средств граждан и иных источников, установленных законодательством Российской Федерации. В этих целях исполнительные органы субъектов Российской Федерации организуют:

взаимодействие с работодателями и иными заинтересованными органами и организациями, в том числе путем запроса соответствующих данных или заключения соглашений об обмене информацией;

обмен данными о прохождении гражданами медицинских осмотров, включая диспансеризацию, между государственными (муниципальными) медицинскими организациями конкретного субъекта Российской Федерации и медицинскими организациями частной формы собственности.

При проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров и диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. В этом случае стоимость такого профилактического медицинского осмотра или такой диспансеризации уменьшается на стоимость ранее проведенных медицинских вмешательств.

В случае выявления у гражданина в течение одного года после прохождения

диспансеризации заболевания, которое могло быть выявлено на диспансеризации, страховая медицинская организация проводит по данному случаю диспансеризации медико-экономическую экспертизу, а при необходимости - экспертизу качества медицинской помощи в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Результаты указанных экспертиз направляются в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения для рассмотрения и принятия мер реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 4.2. Посещения центров здоровья (центров медицины здорового долголетия)

В целях охраны здоровья граждан и внедрения здоровьесберегающих технологий в медицинских организациях осуществляется деятельность центров здоровья (центров медицины здорового долголетия).

Одновременно с проведением обследования граждан с целью оценки функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, при наличии соответствующей инфраструктуры в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) министерство здравоохранения Нижегородской области вправе организовать обследование граждан в целях выявления изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний и самих заболеваний (далее – предриски).

В этом случае в штатном расписании центров здоровья (центров медицины здорового долголетия) может быть предусмотрена должность врача по медицине здорового долголетия, включенная в номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В случае если в центре здоровья (центре медицины здорового долголетия) обследование граждан проводится врачом по медицинской профилактике, то такой врач должен пройти обучение по вопросам медицины здорового долголетия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обследование граждан в центре здоровья (центре медицины здорового долголетия) осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе все обратившиеся в центры здоровья (центры медицины здорового долголетия) граждане в возрасте 18 лет и старше (без ограничений по возрасту) проходят анкетирование и исследования, направленные на определение биологического возраста, в том числе с применением калькуляторов биологического возраста, включая использование в этих целях зарегистрированных медицинских изделий и программных продуктов.

Анкетирование граждан должно быть проведено до начала исследований, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций).

По результатам анкетирования и оценки биологического возраста врач по медицинской профилактике или врач по медицине здорового долголетия принимает решение о проведении дополнительных исследований (второй этап), предусмотренных примерными программами исследований, проводимых в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) и направленных на выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний, приведенными в приложении 11 к настоящей Программе, направленных на:

выявление признаков преждевременной активации механизмов старения и предрисков;

выявление факторов риска развития заболеваний.

Второй этап проводится с учетом выявленных по результатам анкетирования и оценки биологического возраста отклонений в деятельности отдельных систем организма.

Если у гражданина ранее уже выявлены факторы риска развития того или иного заболевания или он состоит под диспансерным наблюдением по конкретному заболеванию или состоянию, такому гражданину исследования проводятся только в части механизмов преждевременного старения и предрисков, приводящих к формированию факторов риска, возникновению заболеваний и состояний, по которым гражданин под диспансерным наблюдением не состоит.

Исследование микробиоты кишечника проводится только в случае наличия у гражданина:

длительностью более месяца диспепсических или кишечных расстройств, причина которых ранее установлена не была;

в анамнезе длительного (более 2 недель) приема антибактериальных препаратов или перенесенной в течение последних 3 лет кишечной инфекции;

непереносимости отдельных продуктов питания, не подтвержденных исследованиями на выявление аллергена;

железодефицитной анемии неясного генеза;

жалоб на быструю утомляемость;

учащения простудных заболеваний (более 5 раз в год);

увеличения массы тела, не поддающегося коррекции изменением режима питания и образа жизни.

Анкетирование и исследования не проводятся лицам, получающим паллиативную медицинскую помощь, инвалидам I группы, лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения или тяжелыми когнитивными нарушениями, не позволяющими провести анкетирование и необходимые исследования.

Если в течение предыдущих 6 месяцев обратившийся гражданин уже проходил исследования, указанные в приложении 11 к настоящей Программе, такие исследования учитываются врачом по медицинской профилактике (врачом по медицине здорового долголетия) и повторно не проводятся при наличии подтверждающих результаты исследований медицинских документов, в том числе размещенных в информационных медицинских системах, доступных врачам центров здоровья (центров медицины здорового долголетия).

Врач по медицинской профилактике или врач по медицине здорового долголетия по результатам анкетирования и проведенных исследований проводит консультирование обратившегося гражданина.

В случае отсутствия необходимости проведения второго этапа исследования консультирование гражданина проводится в день его обращения.

При заборе на втором этапе материала для проведения исследований консультирование гражданина проводится в срок, не превышающий 10 рабочих дней после проведения первого этапа. Для граждан, проживающих в сельской местности или отдаленных от центра здоровья (центра медицины здорового долголетия) населенных пунктах, консультирование может быть проведено с использованием телекоммуникационных технологий с внесением соответствующей информации в медицинскую документацию гражданина.

В ходе консультирования врач по медицинской профилактике или врач по медицине здорового долголетия дает обратившемуся гражданину рекомендации, направленные на:

ликвидацию или коррекцию признаков преждевременной активации механизмов старения, коррекцию предрисков и факторов риска развития заболеваний (в случае проведения соответствующих исследований в рамках второго этапа);

коррекцию питания (переход на здоровое питание);

формирование оптимального режима двигательной активности;

улучшение когнитивных функций и психологического состояния, включая рекомендации, направленные на вовлечение граждан в творчество, формирование привычки регулярного посещения учреждений культуры и искусства, выставочных и иных культурных мероприятий, в соответствии с рекомендациями, утвержденными Министерством культуры Российской Федерации.

В случае выявления по результатам исследований факторов риска развития заболеваний гражданин направляется для дальнейшего диспансерного наблюдения к врачу по медицинской профилактике.

При выявлении в ходе исследований признаков наличия у обратившегося гражданина тех или иных заболеваний врач по медицинской профилактике или врач по медицине здорового долголетия направляет такого гражданина к соответствующему врачу для дальнейшего обследования, лечения и диспансерного наблюдения.

По результатам исследований и консультирования гражданину оформляется и выдается (в том числе в электронном виде) паспорт здоровья по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В случае выявления в ходе исследований у гражданина признаков преждевременной активации механизмов старения и (или) предрисков врач по медицинской профилактике или врач по медицине здорового долголетия осуществляет учет и динамическое наблюдение за гражданином, включая оценку биологического возраста и проведение повторных исследований, по результатам которых в ходе второго этапа были выявлены отклонения от нормы:

через 3 месяца после выявления признаков преждевременной активации механизмов старения и (или) предрисков;

далее с установленной врачом периодичностью до стабилизации состояния организма, улучшения когнитивных функций и психоэмоционального состояния, но не чаще 2 раз в год.

В целях коррекции или ликвидации признаков преждевременной активации механизмов старения и предрисков, улучшения когнитивных функций и психоэмоционального состояния министерство здравоохранения Нижегородской области вправе организовать на базе центров здоровья (центров медицинской профилактики) кабинеты (подразделения) двигательной активности, нейрокогнитивной и психологической разгрузки, кабинеты для проведения медицинских вмешательств, необходимых для коррекции или ликвидации признаков преждевременной активации механизмов старения и предрисков, включая методы физиотерапии, а также школы по медицине здорового долголетия.

В целях оплаты проведенных исследований в тарифном соглашении устанавливаются дифференцированные тарифы с учетом этапности обследования и объема проводимых исследований, включенных в соответствующие примерные программы исследований, указанные в приложении 11 к настоящей Программе (при наличии инфраструктуры для проведения таких исследований). Контроль за установлением комиссиями по разработке территориальных программ обязательного медицинского страхования таких тарифов осуществляет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Порядок организации деятельности центра здоровья (центра медицины здорового долголетия), включая стандарт оснащения, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации. Также Министерством здравоохранения Российской Федерации разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по проведению в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) анкетирования, оценки биологического возраста и исследований обратившихся граждан, интерпретации их результатов и порядка действий в случае выявления изменений.

Для определения биологического возраста, выявления признаков преждевременной активации механизмов старения, выявления предрисков и динамического наблюдения за ними при наличии возможности за счет средств областного бюджета может быть осуществлена закупка медицинских изделий и программного обеспечения, не включенных в стандарт оснащения центра здоровья, утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Страховые медицинские организации осуществляют информирование застрахованных граждан о возможности прохождения обследования в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) с указанием адреса ближайшего к месту жительства застрахованного гражданина центра, ведут учет числа обратившихся граждан и контроль за полнотой проведения исследований.

Министерство здравоохранения Нижегородской области:

размещает на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о возможности прохождения обследования в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) с указанием адресов данных центров;

доводит сведения о деятельности центров здоровья (центров медицины здорового долголетия) до жителей Нижегородской области всеми доступными

способами, включая размещение соответствующей информации в спортивных объектах, общественных местах, объектах розничной торговли и т.п., а также задействуя возможности регионального движения «За медицину здорового долголетия»;

организует доставку в центры здоровья (центры медицины здорового долголетия) граждан, проживающих в сельской местности и отдаленных от центров здоровья (центров медицины здорового долголетия) населенных пунктах;

организует выездные формы работы центров здоровья (центров медицины здорового долголетия) с применением оснащения данных центров и забором материала для исследований;

организует обучение врачей по вопросам медицины здорового долголетия и проведения обследования граждан в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 4.3. Диспансерное наблюдение за гражданами

Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

Диспансерное наблюдение проводится в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Оценку соблюдения периодичности диспансерных приемов (осмотров, консультаций) осуществляют страховые медицинские организации с передачей сведений о фактах несоблюдения периодичности диспансерных приемов (осмотров, консультаций) Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области, а также министерству здравоохранения Нижегородской области для проведения анализа и принятия управленческих решений.

Медицинские организации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с привлечением страховых медицинских организаций информируют застрахованное лицо и законного представителя несовершеннолетнего застрахованного лица, за которым установлено диспансерное наблюдение, о рекомендуемых сроках явки на диспансерный прием (осмотр, консультацию).

В отношении работающих застрахованных лиц по месту осуществления служебной деятельности может быть организовано проведение диспансерного наблюдения в целях профилактики развития профессиональных заболеваний или осложнений, обострений ранее сформированных хронических неинфекционных заболеваний (далее – диспансерное наблюдение работающих граждан).

Организация диспансерного наблюдения работающих граждан может осуществляться:

при наличии у работодателя подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинская часть и другие подразделения), оказывающего медицинскую помощь работникам организации силами и средствами такого подразделения;

при отсутствии у работодателя указанного подразделения - путем заключения работодателем договора с государственной (муниципальной) медицинской организацией любой подведомственности, участвующей в базовой (территориальной) программе обязательного медицинского страхования и имеющей материально-техническую базу и медицинских работников, необходимых для проведения диспансерного наблюдения работающего гражданина (с оплатой такой медицинской помощи по отдельным реестрам счетов в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации).

Копия договора о проведении диспансерного наблюдения работающих граждан между работодателем и указанной медицинской организацией, заверенная в установленном порядке, направляется медицинской организацией в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области в целях последующей оплаты оказанных комплексных посещений по диспансерному наблюдению работающих граждан в рамках отдельных реестров счетов.

Диспансерное наблюдение работающего гражданина также может быть проведено силами медицинской организации, к которой прикреплен работающий гражданин, с использованием выездных методов работы и организацией осмотров и исследований по месту осуществления гражданином служебной деятельности.

Если медицинская организация, осуществляющая диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с настоящим разделом Программы, не является медицинской организацией, к которой прикреплен работающий гражданин, то данная организация направляет сведения о результатах прохождения работающим гражданином диспансерного наблюдения в медицинскую организацию, к которой прикреплен гражданин, с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в течение 3 рабочих дней после получения указанных результатов.

В этом случае Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области осуществляет контроль за правильностью учета проведенного диспансерного наблюдения работающих граждан в целях исключения дублирования этого наблюдения.

Порядок проведения диспансерного наблюдения работающих граждан и порядок обмена информацией о результатах такого диспансерного наблюдения между медицинскими организациями устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области ведет учет всех случаев проведения диспансерного наблюдения работающих граждан (в разрезе каждого застрахованного работающего гражданина) с ежемесячной передачей соответствующих обезличенных данных Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

Министерство здравоохранения Российской Федерации дает разъяснения по порядку проведения диспансерного наблюдения работающих граждан, а также осуществляет его мониторинг.

В соответствии с порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми медицинский работник медицинской организации, где пациент получает первичную медико-санитарную помощь, при проведении диспансерного наблюдения осуществляет при необходимости дистанционное наблюдение за пациентами в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Дистанционное наблюдение назначается лечащим врачом, включая программу и порядок дистанционного наблюдения, по результатам очного приема (осмотра, консультации) и установления диагноза.

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом осуществляется с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и (или) государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских информационных систем, и (или) иных информационных систем. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом установлены с учетом расходов, связанных с оплатой дистанционного наблюдения одному пациенту в течение всего календарного года с учетом частоты и кратности проведения дистанционного наблюдения.

За счет средств областного бюджета может осуществляться финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением пациентам с артериальной гипертензией и сахарным диабетом медицинских изделий, необходимыми для проведения дистанционного наблюдения в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а также расходов, связанных с использованием систем поддержки принятия врачебных решений. Медицинские изделия, необходимые для проведения дистанционного наблюдения в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, могут быть также приобретены за счет личных средств граждан.

## 4.4. Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

Телемедицинские технологии используются в целях повышения доступности медицинской помощи, сокращения сроков ожидания консультаций и диагностики, оптимизации маршрутизации пациентов и повышения эффективности оказываемой медицинской помощи маломобильным гражданам, имеющим физические ограничения, а также жителям отдаленных и

малонаселенных районов.

Телемедицинские технологии применяются при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой и при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.

Консультации с применением телемедицинских технологий проводятся в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в рамках Программы выбор консультирующей медицинской организации и врача-консультанта осуществляется в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при соблюдении особенностей, установленных частью 2 статьи 36.2 указанного Федерального закона.

При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий консультации (консилиумы врачей) с применением телемедицинских технологий в плановой форме осуществляются с учетом соблюдения установленных требований к срокам проведения консультаций.

По медицинским показаниям и в соответствии с клиническими рекомендациями медицинские работники медицинских организаций, организовывают проведение консультации с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий с последующим внесением соответствующей информации о проведении и результатах такой консультации в медицинскую документацию пациента, в том числе в форме электронного документа.

Оценку соблюдения сроков проведения консультаций при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий осуществляют страховые медицинские организации с передачей сведений о фактах нарушений сроков Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области, а также министерству здравоохранения Нижегородской области для проведения анализа и принятия управленческих решений.

В тарифном соглашении устанавливается отдельный тариф на оплату медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, при консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением телемедицинских технологий при соблюдении особенностей, установленных частью 2 статьи 36.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также порядок проведения расчетов между медицинскими организациями за оказанную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий.

Оплату за проведение консультаций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой при оказании медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой формах осуществляет медицинская организация, запросившая консультацию с применением телемедицинских технологий.

## 4.5. Структура Территориальной программы ОМС

Территориальная программа ОМС включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), отвечает требованиям федерального законодательства, предъявляемым к территориальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы), включает критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX Программы).

В Территориальной программе ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в Нижегородской области нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС.

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключением специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, включают нормативы объема предоставления медицинской помощи застрахованным лицам за пределами Нижегородской области, на территории которой выдан полис обязательного медицинского страхования.

При оказании пациенту в рамках Территориальной программы ОМС специализированной медицинской помощи в плановой форме за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, направление выдается лечащим врачом медицинской организации, которую гражданин выбрал, в том числе по территориально-участковому принципу, и проходит диагностику и лечение в рамках получения первичной медико-санитарной помощи, либо лечащим врачом медицинской организации по соответствующим профилям медицинской помощи.

В целях соблюдения сроков оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме маршрутизация пациентов осуществляется в наиболее приближенные к месту нахождения пациента медицинские организации вне зависимости от их ведомственной и территориальной принадлежности.

При формировании тарифов на оплату специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям при онкологических заболеваниях в тарифном соглашении устанавливаются отдельные тарифы на оплату медицинской помощи с использованием пэгаспаргазы и иных лекарственных препаратов, ранее централизованно закупаемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации.

Обязательным условием для отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии, назначенных по решению консилиума врачей, является проведение молекулярно-генетических и (или) иммуногистохимических исследований с получением результата до назначения схемы противоопухолевой

лекарственной терапии. При отсутствии такого исследования оплата случая лечения с использованием схемы противоопухолевой лекарственной терапии не допускается.

Оказание медицинской помощи в рамках указанных тарифов осуществляется при наличии медицинских показаний, решения соответствующей врачебной комиссии и (или) консилиума врачей или рекомендаций профильной федеральной медицинской организации (национального медицинского исследовательского центра), в том числе по результатам консультации с использованием телемедицинских (дистанционных) технологий.

С целью организации проведения противоопухолевой лекарственной терапии в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования федеральным органам исполнительной власти, министерству здравоохранения Нижегородской области при осуществлении подведомственными медицинскими организациями закупок одних и тех же лекарственных препаратов рекомендуется организовать проведение совместных закупок, либо совместных конкурсов или аукционов на основании заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» соглашений о проведении совместного конкурса или аукциона.

## V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, а также средства обязательного медицинского страхования.

### 5.1. Виды медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы ОМС застрахованным лицам при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, оказываются:

первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь (профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, углубленная диспансеризация, диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья), включая транспортные расходы мобильных медицинских бригад, консультирование медицинским психологом по направлению лечащего врача по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и (или) состоянием, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования (ветеранов боевых действий, его (ее) супруг (а), а также супруг (а) участника специальной военной операции, пропавшего без вести, лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, женщин в период беременности, родов и

послеродовой период), диспансерное наблюдение, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом, определение РНК-вируса гепатита С (HepatitisCvirus) в крови методом полимеразной цепной реакции, лабораторной диагностики для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита С), проведение аудиологического скрининга по направлению лечащего врача по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и (или) состоянием, включенным в Территориальную программу ОМС, однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у пациентов в возрасте 18 - 40 лет и оценка липидного профиля у пациентов в возрасте 18 - 39 лет – один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше - один раз в 3 года);

скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включенная в раздел I приложения 5 к Программе, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, в том числе больным с онкологическими заболеваниями, больным с гепатитом С в соответствии с клиническими рекомендациями, а также применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая предоставление лекарственных препаратов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, в стационарных условиях и условиях дневного стационара;

проведение патолого-анатомических вскрытий (посмертное патолого-анатомическое исследование внутренних органов и тканей умершего человека, новорожденных, а также мертворожденных и плодов) в патолого-анатомических отделениях медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по патологической анатомии, в случае смерти застрахованного лица при получении медицинской помощи в стационарных условиях (результат госпитализации) по поводу заболеваний и (или) состояний, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в указанных медицинских организациях.

В рамках Территориальной программы ОМС для застрахованных лиц осуществляется финансовое обеспечение:

по диагностике, лечению, профилактике заболеваний, в том числе в центрах здоровья, организованных в медицинских организациях, а также в дошкольно-школьных отделениях детских поликлиник, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, включая проведение профилактических прививок без учета расходов, связанных с приобретением иммунобиологических препаратов, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

проведения осмотров врачами, работающими в сфере ОМС, и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную

или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования;

проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи (в рамках базовой программы ОМС) гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС осуществляет распределение объемов медицинской помощи, утвержденных Территориальной программой ОМС, между медицинскими организациями, включая федеральные медицинские организации, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, за исключением объемов и соответствующих им финансовых средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Нижегородской области, на территории которой выдан полис обязательного медицинского страхования.

Не реже одного раза в квартал комиссия по разработке Территориальной программы ОМС осуществляет оценку исполнения распределенных объемов медицинской помощи, проводит анализ остатков средств обязательного медицинского страхования на счетах медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе ОМС. По результатам проведенной оценки и анализа в целях обеспечения доступности для застрахованных лиц медицинской помощи и недопущения формирования у медицинских организаций кредиторской задолженности комиссия по разработке Территориальной программы ОМС осуществляет при необходимости перераспределение объемов медицинской помощи, а также принимает иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, предусмотренные на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС, а также на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Нижегородской области, в которой

выдан полис обязательного медицинского страхования, могут направляться медицинскими организациями на возмещение расходов за предоставленную медицинскую помощь по видам и условиям ее оказания в части объемов медицинской помощи, превышающих установленные им комиссией по разработке Территориальной программы ОМС.

## 5.2. Виды медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с разделом V Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II приложения 5 к Программе, оказываемой:

федеральными медицинскими организациями и медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации;

медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с разделом V Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными медицинскими организациями, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, населению закрытого административно-территориального образования г. Саров, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

расширенного неонатального скрининга;

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных на такое лечение в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации, в том числе:

в отношении взрослых в возрасте 18 лет и старше - за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации;

в отношении детей в возрасте от 0 до 18 лет - за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», в соответствии с порядком приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей, установленным Правительством Российской Федерации;

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в том числе обследование донора, давшего письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации. Порядок проведения медицинского обследования донора, давшего письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке бюджету Нижегородской области субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки);

дополнительных мероприятий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2021 г. № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», в отношении детей в возрасте от 0 до 18 лет, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, и осуществляемых в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»;

обеспечение детей от двух до четырех лет и от четырех до семнадцати лет включительно, страдающих сахарным диабетом 1 типа, датчиками (сенсорами) системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в соответствии с заключенными соглашениями о представлении субсидий из федерального бюджета Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Нижегородской области.

## 5.3. Виды медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно за счет средств областного бюджета

За счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной, первичной специализированной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ), включая профилактические медицинские осмотры и обследования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в образовательных организациях высшего образования, в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медико-психологического консультирования, а также консультаций врачами-психиатрами, наркологами при проведении профилактического медицинского осмотра, консультаций пациентов врачами-психиатрами и врачами-фтизиатрами при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами;

специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ);

паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях Нижегородской области, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с разделом II приложения 5 к Программе (раздел XIV Программы);

проведения медицинским психологом консультирования пациентов

по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и (или) состоянием, в амбулаторных условиях, в условиях дневного и стационарных условиях в специализированных медицинских организациях при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь в хосписах и домах сестринского ухода;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в том числе обследование донора, давшего письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации, в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области;

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государственной системы здравоохранения, психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию;

расходов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;

объемов медицинской помощи, превышающих объемы, установленные в Территориальной программе ОМС, в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинской страхования Нижегородской области.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с разделом V Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, в случае оказания на территории Нижегородской области медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории иного субъекта Российской Федерации, возмещение Нижегородской области затрат, связанных с оказанием такой медицинской помощи, осуществляется на основании межрегионального соглашения, включающего двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат, заключаемого Нижегородской областью с субъектом Российской Федерации, на территории которого гражданин зарегистрирован по месту жительства, в порядке, установленном законом такого субъекта Российской Федерации.

Правительство Нижегородской области вправе за счет средств областного бюджета осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими

организациями, подведомственными министерству здравоохранения Нижегородской области в соответствии с разделом I приложения 5 к настоящей Программе.

За счет средств областного бюджета осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;

зубное протезирование отдельным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции (вне зависимости от наличия у участника специальной военной операции инвалидности) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, согласно приказу министерства здравоохранения Нижегородской области;

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение при посещениях на дому лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, и продуктами лечебного (энтерального) питания с учетом предоставления медицинских изделий, лекарственных препаратов и продуктов лечебного (энтерального) питания ветеранам боевых действий во внеочередном порядке;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области.

В рамках Программы за счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований, не входящих в Территориальную программу ОМС:

в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина;

проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет средств областного бюджета в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в фельдшерско-акушерских и фельдшерских здравпунктах, не участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, в инфекционных стационарах (кроме центральных районных больниц), в центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в Территориальную программу ОМС), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических бюро и патолого-анатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования), медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови и в отделениях трансфузиологии, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и в прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое

обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», при заболеваниях, не включенных в Территориальную программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), и расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) и в случае применения телемедицинских (дистанционных) технологий при оказании медицинской помощи.

Проведение патолого-анатомических вскрытий (посмертное патолого-анатомическое исследование внутренних органов и тканей умершего человека, новорожденных, а также мертворожденных и плодов) в патолого-анатомических отделениях медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по патологической анатомии, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и соответствующих бюджетов с учетом подведомственности медицинских организаций федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно:

в случае смерти пациента при оказании медицинской помощи в стационарных условиях (результат госпитализации) в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных в том числе с употреблением психоактивных веществ, а также умерших в медицинских организациях, оказывающих паллиативную помощь.

в случае смерти гражданина в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также вне медицинской организации, когда обязательность проведения патолого-анатомических вскрытий в целях установления причины смерти установлена законодательством Российской Федерации.

За счет средств областного бюджета может осуществляться финансовое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

Финансовое обеспечение компенсационных выплат отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией, порядок предоставления которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 г. № 1268, осуществляется за счет средств фонда оплаты труда медицинской организации, сформированного из всех источников, разрешенных законодательством Российской Федерации, в том числе средств

обязательного медицинского страхования.

## VI. Нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи

Нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по Территориальной программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо в год.

Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой.

Нормативы объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях с профилактической целью и иными целями, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи, и паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая оказываемую на койках паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) для детского населения в расчете на 1 жителя, оказываемых за счет средств областного бюджета, рассчитаны с учетом рекомендуемых территориальных нормативов объема медицинской помощи с применением коэффициента дифференциации объема медицинской помощи для Нижегородской области.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС рассчитаны с учетом коэффициента дифференциации - 1,004 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».

Подушевые нормативы финансирования за счет средств областного бюджета рассчитаны с учетом коэффициента дифференциации – 1,004 и коэффициента доступности медицинской помощи – 1,0 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств областного бюджета рассчитаны исходя из расходов медицинских организаций на оказание медицинской помощи с учетом Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденной приказом министерства финансов

Нижегородской области от 10 сентября 2025 г. № 227.

## Нормативы объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

## Раздел 1. ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 жителя | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,0185 | 3 428,4 | 0,0187 | 3 428,5 | 0,0187 | 3 428,2 |
| 1.2. Скорая медицинская помощь, оказанная авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при | случай | х | 7 746,6 | х | 7 531,4 | х | 7 327,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами | | | | | | | |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | x | x | X | x | x | x | x |
| 2.1. С профилактической целью и иными целями, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи <1> | посещения | 0,694605 | 678,9 | 0,6946 | 727,3 | 0,6946 | 775,3 |
| для оказания медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией | посещения | 0,039 | 1 516,6 | 0,039 | 1 516,6 | 0,039 | 1 516,6 |
| 2.2. В связи с заболеваниями - обращений<2>: | обращения | 0,143 | 2 128,7 | 0,1425 | 2 288,2 | 0,1425 | 2 439,1 |
| 3. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской | случай лечения | 0,003933 | 21 213,4 | 0,00393 | 22 734,4 | 0,00393 | 24 228,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| помощи | | | | | | | |
| для оказания медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией (без стоимости антиретровирусных препаратов) | случай лечения | 0,0001 | 9 129,2 | 0,0001 | 9 129,2 | 0,0001 | 9 129,2 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи | случай госпитализации | 0,018539 | 130 809,1 | 0,018682 | 140 066,9 | 0,018828 | 149 211,9 |
| 5. Медицинская реабилитация | x | x | X | x | x | x | x |
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексное посещение | 0,000395 | 6 046,0 | 0,0004 | 6 526,0 | 0,0004 | 6 977,8 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров | случай лечения | 0,000047 | 21 745,8 | 0,00005 | 21 887,2 | 0,00005 | 24 899,2 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара | случай госпитализации | 0,000055 | 138 353,2 | 0,000058 | 148 695,8 | 0,00006 | 158 799,4 |
| 6. Паллиативная медицинская помощь (доврачебная и врачебная), включая оказываемую ветеранам боевых | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| действий | | | | | | | |
| 6.1. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях[3], всего, в том числе: | посещения | 0,030 | 1 318,3 | 0,030 | 1 412,0 | 0,030 | 1 510,2 |
| 6.1.1. Посещения, включая посещения на дому (без учета посещений на дому патронажными бригадами)[4] | посещения | 0,022 | 641,1 | 0,022 | 686,6 | 0,022 | 731,9 |
| 6.1.2. Посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещения | 0,008 | 3 180,6 | 0,008 | 3 407,0 | 0,008 | 3 650,4 |
| в том числе для детского населения | посещения | 0,000604 | 3 180,6 | 0,00065 | 3 407,0 | 0,00065 | 3 650,4 |
| 6.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая оказываемую на койках паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода)[5] | койко-дни | 0,092 | 3 755,9 | 0,092 | 4 014,3 | 0,092 | 4 271,1 |
| в том числе для детского населения | койко-дни | 0,00159 | 3 776,5 | 0,0016024 | 4 036,4 | 0,001615 | 4 294,8 |

<1> Включают в числе прочих разовые посещения по поводу заболеваний, консультативные посещения по первичной специализированной медицинской помощи, посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях

высшего образования (включая посещения, связанные с проведением медико-психологического тестирования) в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Посещения с иными целями включают в себя в том числе посещения для проведения медико-психологического консультирования и получения психологических рекомендаций при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.

<2> Включаются законченные случаи лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2, а также медико-психологическое консультирование и медико-психологическая помощь при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.

<3> Включают в себя посещения по паллиативной первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной, и паллиативной специализированной медицинской помощи, а также медико-психологическое консультирование.

<4> Включают в себя посещения по паллиативной первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной, и паллиативной специализированной медицинской помощи, а также медико-психологическое консультирование.

<5> Включают в себя медико-психологическое консультирование и психологические рекомендации по вопросам, связанным с терминальной стадией заболевания, характером и особенностями паллиативной медицинской помощи, оказываемой пациентам и их родственникам.

## Раздел 2. В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС

| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 жителя | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0,261000 | 5 120,80 | 0,261000 | 5 493,10 | 0,261000 | 5 862,40 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | - | - | | - | | - | |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | | - | | - | | - | |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,260168 | 2 621,50 | 0,260168 | 2 809,00 | 0,260168 | 2 995,00 |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации <1>: - всего, в том числе | комплексных посещений | 0,439948 | 3 135,50 | 0,439948 | 3 359,80 | 0,439948 | 3 582,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1. Для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,050758 | 2 359,0 | 0,050758 | 2 527,70 | 0,050758 | 2 695,10 |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | комплексных посещений | 0,145709 | 1 942,20 | 0,158198 | 2 081,10 | 0,170688 | 2 218,90 |
| женщины | | 0,074587 | 3 067,00 | 0,080980 | 3 286,40 | 0,087373 | 3 504,10 |
| мужчины | | 0,071122 | 762,60 | 0,077218 | 817,20 | 0,083314 | 871,30 |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | посещений | 2,618238 | 442,00 | 2,618238 | 473,60 | 2,618238 | 504,90 |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | посещений | 0,540000 | 1 054,90 | 0,540000 | 1 130,30 | 0,540000 | 1 205,20 |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | обращений | 1,335969 | 2 097,00 | 1,335969 | 2 253,70 | 1,335969 | 2 411,10 |
| 2.1.6.1. Консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии | консультаций | 0,080667 | 381,40 | 0,080667 | 408,70 | 0,080667 | 435,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| медицинских работников между собой | | | | | | | |
| 2.1.6.2. Консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | консультаций | 0,030555 | 337,60 | 0,030555 | 361,80 | 0,030555 | 385,80 |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | исследования | 0,274512 | 2 312,90 | 0,274786 | 2 471,70 | 0,275063 | 2 640,40 |
| 2.1.7.1. Компьютерная томография | исследований | 0,057732 | 3 452,70 | 0,057732 | 3 699,60 | 0,057732 | 3 944,70 |
| 2.1.7.2. Магнитно-резонансная томография | исследований | 0,022033 | 4 714,30 | 0,022033 | 5 051,40 | 0,022033 | 5 386,10 |
| 2.1.7.3. Ультразвуковое исследование сердечно- | исследований | 0,122408 | 744,80 | 0,122408 | 798,10 | 0,122408 | 851,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сосудистой системы | | | | | | | |
| 2.1.7.4. Эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,035370 | 1 365,60 | 0,035370 | 1 463,30 | 0,035370 | 1 560,20 |
| 2.1.7.5. Молекулярно-диагностическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследований | 0,001492 | 10 736,00 | 0,001492 | 11 503,80 | 0,001492 | 12 265,90 |
| 2.1.7.6. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,027103 | 2 647,60 | 0,027103 | 2 837,00 | 0,027103 | 3 025,00 |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | исследований | 0,002081 | 35 556,10 | 0,002141 | 37 278,70 | 0,002203 | 39 031,20 |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | исследований | 0,003783 | 4 879,00 | 0,003997 | 5 228,00 | 0,004212 | 5 574,30 |
| 2.1.7.9. | исследований | 0,000647 | 14 568,50 | 0,000647 | 15 610,50 | 0,000647 | 16 644,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | | | | | | | |
| 2.1.7.10. Определение РНК вируса гепатита С (HepatitisCvirus) в крови методом ПЦР | исследований | 0,001241 | 1 106,70 | 0,001241 | 1 185,80 | 0,001241 | 1 264,30 |
| 2.1.7.11. Лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | исследований | 0,000622 | 1 962,00 | 0,000622 | 2 102,30 | 0,000622 | 2 241,50 |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | комплексных посещений | 0,210277 | 964,60 | 0,210277 | 1 033,60 | 0,210277 | 1 102,10 |
| 2.1.8.1. Школа | комплексных | 0,005620 | 1 420,50 | 0,005620 | 1 522,10 | 0,005620 | 1 622,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сахарного диабета | посещений | | | | | | |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение <1>, в том числе по поводу: | комплексных посещений | 0,275509 | 3 126,00 | 0,275509 | 3 349,40 | 0,275509 | 3 571,30 |
| 2.9.1.1. Онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,045050 | 4 349,00 | 0,045050 | 4 660,10 | 0,045050 | 4 968,70 |
| 2.1.9.2. Сахарного диабета | комплексных посещений | 0,059800 | 1 890,60 | 0,059800 | 2 025,90 | 0,059800 | 2 160,10 |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,138983 | 3 695,40 | 0,138983 | 3 959,70 | 0,138983 | 4 221,90 |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | комплексных посещений | 0,018057 | 1 112,80 | 0,040988 | 1 286,00 | 0,042831 | 1 407,20 |
| 2.1.10.1. Пациентов с сахарным диабетом | комплексных посещений | 0,000970 | 3 666,30 | 0,001293 | 3 894,10 | 0,001940 | 4 155,40 |
| 2.1.10.2. Пациентов с артериальной гипертензией | комплексных посещений | 0,017087 | 967,90 | 0,039695 | 1 201,10 | 0,040891 | 1 276,80 |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими | комплексных посещений | 0,032831 | 3 238,80 | 0,032831 | 3 470,40 | 0,032831 | 3 700,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | | | | | | | |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | случаев лечения | 0,069649 | 33 404,2 | 0,069345 | 34 491,1 | 0,069345 | 36 246,90 |
| 3.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,014388 | 80 462,40 | 0,014388 | 84 792,60 | 0,014388 | 89 158,00 |
| 3.2. Для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | 0,001045 | 136 971,3 | 0,000741 | 124 003,20 | 0,000741 | 129 799,30 |
| в том числе | | | | | | | |
| для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении по МБТ | для случаев лечения | 0,000304 | 182411,68 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3. Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | случаев лечения | 0,001288 | 63 058,10 | 0,001288 | 65 581,90 | 0,001288 | 68 204,10 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | случаев лечения | 0,176524 | 55 972,70 | 0,176524 | 60 862,60 | 0,176524 | 65 770,20 |
| 4.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,010265 | 103 432,30 | 0,010265 | 110 188,50 | 0,010265 | 116 917,80 |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | случаев госпитализации | 0,002327 | 168 585,70 | 0,002327 | 176 981,00 | 0,002327 | 185 499,70 |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | случаев госпитализации | 0,000430 | 260 431,60 | 0,000430 | 271 547,10 | 0,000430 | 283 006,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаев госпитализации | 0,000189 | 352 801,70 | 0,000189 | 368 266,70 | 0,000189 | 384 162,20 |
| 4.5. Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия) | случаев госпитализации | 0,000472 | 212 004,40 | 0,000472 | 224 845,00 | 0,000472 | 237 685,80 |
| 4.6. Трансплантация почки | случаев госпитализации | 0,000025 | 1 305 128,10 | 0,000025 | 1 374 976,80 | 0,000025 | 1 445 422,70 |
| 5. Медицинская реабилитация | | | | | | | |
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,003371 | 27 278,50 | 0,003506 | 29 237,60 | 0,003647 | 31 181,50 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,002813 | 30 002,70 | 0,002926 | 32 065,70 | 0,003044 | 34 115,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализации | 0,005869 | 58 068,00 | 0,006104 | 61 958,80 | 0,006350 | 65 829,70 |

<1> Нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат включают в себя в том числе объем диспансеризации (не менее 0,000078 комплексных посещений) и диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

Средний норматив финансовых затрат на одно комплексное посещение в рамках диспансерного наблюдения работающих граждан составляет в 2026 году – 3 126,0 рублей, в 2027 году – 3 349,4 рубля, в 2028 году – 3 571,3 рубля.

Нормативы объема патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала включают отдельные исследования, которые могут быть проведены в иных медицинских организациях и оплачены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При планировании и финансовом обеспечении объема медицинской помощи, включая профилактические мероприятия, диагностику, диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию, может учитываться применение телемедицинских (дистанционных) технологий в формате врач - врач в медицинской организации, к которой гражданин прикреплен по территориально-участковому принципу, с участием, в том числе федеральных медицинских организаций с оформлением соответствующей медицинской документации.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в Территориальную программу ОМС, включен в нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет средств областного бюджета.

При формировании настоящей Программы территориальные нормативы объемов бесплатной медицинской помощи рассчитаны исходя из фактически сложившихся объемов медицинской помощи с учетом реструктуризации (оптимизации) сети медицинских организаций, особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Нижегородской области с учетом реальной потребности и этапов оказания медицинской помощи в

соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Программой установлены нормативы объема и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи при ее оказании больным с ВИЧ-инфекцией амбулаторно и в дневном стационаре (без стоимости антиретровирусных препаратов) за счет средств областного бюджета.

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицинской помощи, эффективности реализации Программы сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи населению Нижегородской области, в соответствии с которой установлены:

- дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в рамках Территориальной программы ОМС на 2026 год:

| Вид медицинской помощи | | | Норматив объема медицинской помощи | В том числе по уровням (этапам) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | в том числе | Посещения с профилактической и иной целью (посещения) | 3,464063 | 2,734081 | 0,729982 | |
| | | Обращения по поводу заболеваний (обращения) | 1,335969 | 1,143429 | 0,192540 | |
| | | Неотложная помощь (посещения) | 0,54 | 0,362750 | 0,177250 | |
| | | Диспансерное наблюдение | 0,275509 | 0,192856 | 0,082653 | |
| | | Посещения в школах для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 0,210277 | 0,178736 | 0,031541 | |
| | | Посещения в школе сахарного диабета | 0,00562 | 0,004777 | 0,000843 | |
| | | Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 0,032831 | 0,025941 | 0,006890 | |
| Стационарная помощь | Случаи госпитализации, всего | | 0,176524 | 0,026454 | 0,093731 | 0,056339 |
| | в том числе | для оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» | 0,010265 | | 0,003458 | 0,006807 |
| Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | Случаи лечения, всего | | 0,069649 | 0,028050 | 0,025618 | 0,015981 |
| | в том числе: | для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 0,001045 | | 0,001045 | |
| | | для оказания медицинской | 0,014388 | 0,000811 | 0,003748 | 0,009829 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | помощи по профилю «Онкология» | | | | |
| Скорая медицинская помощь | Вызовы | | 0,261 | 0,261 | | |
| Медицинская реабилитация | в том числе | В амбулаторных условиях | 0,003371 | 0,001217 | 0,002154 | |
| | | В условиях дневных стационаров | 0,002813 | 0,000357 | 0,001637 | 0,000819 |
| | | Специализированная в условиях круглосуточного стационара | 0,005869 | 0,000743 | 0,003418 | 0,001708 |

- дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в рамках Территориальной программы ОМС на 2027 год:

| Вид медицинской помощи | | | Норматив объема медицинской помощи | В том числе по уровням (этапам) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Амбулаторно - поликлиническая помощь | в том числе | Посещения с профилактической и иной целью (посещения) | 3,476552 | 2,74394 | 0,732612 | |
| | | Обращения по поводу заболеваний (обращения) | 1,335969 | 1,143429 | 0,192540 | |
| | | Неотложная помощь (посещения) | 0,54 | 0,362750 | 0,177250 | |
| | | Диспансерное наблюдение | 0,275509 | 0,192856 | 0,082653 | |
| | | Посещения в школах для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 0,210277 | 0,178736 | 0,031541 | |
| | | Школа сахарного диабета | 0,00562 | 0,004777 | 0,000843 | |
| | | Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 0,032831 | 0,025941 | 0,006890 | |
| Стационарная помощь | Случаи госпитализации, всего | | 0,176524 | 0,026454 | 0,093731 | 0,056339 |
| | в том числе | для оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» | 0,010265 | | 0,003458 | 0,006807 |
| Медицинская | Случаи лечения, всего | | 0,069345 | 0,027927 | 0,025507 | 0,015911 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| помощь в условиях дневных стационаров | в том числе: | для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 0,000741 | | 0,000741 | |
| | | для оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» | 0,014388 | 0,000811 | 0,003748 | 0,009829 |
| Скорая медицинская помощь | Вызовы | | 0,261 | 0,261 | | |
| Медицинская реабилитация | в том числе | В амбулаторных условиях | 0,003506 | 0,001262 | 0,002244 | |
| | | В условиях дневных стационаров | 0,002926 | 0,000380 | 0,00169 | 0,000856 |
| | | Специализированная в условиях круглосуточного стационара | 0,006104 | 0,000794 | 0,003540 | 0,001770 |

- дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в рамках Территориальной программы ОМС на 2028 год:

| Вид медицинской помощи | | | Норматив объема медицинской помощи | В том числе по уровням (этапам) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Амбулаторно - поликлиническая помощь | в том числе | Посещения с профилактической и иной целью (посещения) | 3,489042 | 2,753798 | 0,735244 | |
| | | Обращения по поводу заболеваний (обращения) | 1,335969 | 1,143429 | 0,192540 | |
| | | Неотложная помощь (посещения) | 0,54 | 0,362750 | 0,177250 | |
| | | Диспансерное наблюдение | 0,275509 | 0,192856 | 0,082653 | |
| | | Посещения в школах для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного | 0,210277 | 0,178736 | 0,031541 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вскармливания, в том числе | | | | |
| | | Школа сахарного диабета | 0,00562 | 0,004777 | 0,000843 | |
| | | Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 0,032831 | 0,025941 | 0,006890 | |
| Стационарная помощь | Случаи госпитализации, всего | | 0,176524 | 0,026454 | 0,093731 | 0,056339 |
| | в том числе | для оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» | 0,010265 | | 0,003458 | 0,006807 |
| Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | Случаи лечения, всего | | 0,069345 | 0,027927 | 0,025507 | 0,015911 |
| | в том числе: | для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 0,000741 | | 0,000741 | |
| | | для оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» | 0,014388 | 0,000811 | 0,003748 | 0,009829 |
| Скорая медицинская помощь | Вызовы | | 0,261 | 0,261 | | |
| Медицинская реабилитация | в том числе | В амбулаторных условиях | 0,003647 | 0,001313 | 0,002334 | |
| | | В условиях дневных стационаров | 0,003044 | 0,000396 | 0,001766 | 0,000882 |
| | | Специализированная в условиях круглосуточного стационара | 0,006350 | 0,000826 | 0,003683 | 0,001841 |

- дифференцированные нормативы объема на 1 жителя за счет средств областного бюджета на 2026 год:

| Вид медицинской помощи | 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Норматив объема медицинской помощи | В том числе по уровням (этапам) | | |
| | | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | в том числе | Посещения с профилактической и иной целью (посещения) | 0,694605 | 0,19993 | 0,494675 | 0 |
| | | Обращения по поводу заболеваний (обращения) | 0,143 | 0,03873 | 0,10427 | 0 |
| Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | | Случаи госпитализации | 0,018539 | 0,00028 | 0,017549 | 0,00071 |
| Медицинская помощь в условиях дневного стационара | | Случаи лечения | 0,003933 | 0,00191 | 0,002023 | 0 |
| Медицинская реабилитация | в амбулаторных условиях | комплексные посещения | 0,00395 | 0 | 0,00395 | 0 |
| | в условиях дневных стационаров | случаи лечения | 0,000047 | 0 | 0,000047 | 0 |
| | случай госпитализации | случаи госпитализации | 0,000055 | 0 | 0,000055 | 0 |
| Паллиативная медицинская помощь | в том числе | В амбулаторных условиях (посещения) | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| | | В стационарных условиях (койко-дни) | 0,092 | 0,092 | 0 | 0 |
| Скорая медицинская помощь | | Вызовы | 0,0185 | 0,0185 | 0 | 0 |

- дифференцированные нормативы объема на 1 жителя за счет средств областного бюджета на 2027 год:

| Вид медицинской помощи | | | 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Норматив объема медицинской помощи | В том числе по уровням (этапам) | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | в том числе | Посещения с профилактической и иной целью (посещения) | 0,6946 | 0,19993 | 0,49467 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Обращения по поводу заболеваний (обращения) | 0,1425 | 0,03859 | 0,10391 | 0 |
| Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | | Случаи госпитализации | 0,018682 | 0,00028 | 0,017692 | 0,00071 |
| Медицинская помощь в условиях дневного стационара | | Случаи лечения | 0,00393 | 0,00191 | 0,00202 | 0 |
| . Медицинская реабилитация | в амбулаторных условиях | комплексные посещения | 0,0004 | 0 | 0,0004 | 0 |
| | в условиях дневных стационаров | случаи лечения | 0,00005 | 0 | 0,00005 | 0 |
| | случай госпитализации | случаи госпитализации | 0,000058 | 0 | 0,000058 | 0 |
| Паллиативная медицинская помощь | в том числе | В амбулаторных условиях (посещения) | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| | | В стационарных условиях (койко-дни) | 0,092 | 0,092 | 0 | 0 |
| Скорая медицинская помощь | | Вызовы | 0,0187 | 0,0187 | 0 | 0 |

- дифференцированные нормативы объема на 1 жителя за счет средств областного бюджета на 2028 год:

| Вид медицинской помощи | | | 2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Норматив объема медицинской помощи | В том числе по уровням (этапам) | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | в том числе | Посещения с профилактической и иной целью (посещения) | 0,6946 | 0,19993 | 0,49467 | 0 |
| | | Обращения по поводу заболеваний (обращения) | 0,1425 | 0,03859 | 0,10391 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | | Случаи госпитализации | 0,018828 | 0,00029 | 0,017818 | 0,00072 |
| Медицинская помощь в условиях дневного стационара | | Случаи лечения | 0,00393 | 0,00191 | 0,00202 | 0 |
| Медицинская реабилитация | в амбулаторных условиях | комплексные посещения | 0,0004 | 0 | 0,0004 | 0 |
| | в условиях дневных стационаров | случаи лечения | 0,00005 | 0 | 0,00005 | 0 |
| | случай госпитализации | случаи госпитализации | 0,00006 | 0 | 0,00006 | 0 |
| Паллиативная медицинская помощь | в том числе | В амбулаторных условиях (посещения) | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| | | В стационарных условиях (койко-дни) | 0,092 | 0,092 | 0 | 0 |
| Скорая медицинская помощь | | Вызовы | 0,0187 | 0,0187 | 0 | 0 |

Норматив объема специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет областного бюджета установлен на 36,9% выше федерального норматива, что связано с финансированием за счет средств областного бюджета инфекционных стационаров. Кроме того, в 2020 году в связи с повышенной заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) построен и введен в эксплуатацию новый корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Инфекционная клиническая больница № 23 г. Нижнего Новгорода» на 160 коек, который также финансируется за счет средств областного бюджета.

Государственные задания, включающие установленные объемы медицинской помощи по Программе, финансируемой за счет средств областного бюджета, утверждаются министерством здравоохранения Нижегородской области. Иные показатели государственных заданий определяются в соответствии с положениями настоящей Программы.

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной программой ОМС, распределяются решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Нижегородской области, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 12 октября 2011 г. № 2071-р, между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими организациями с применением дифференцированных нормативов объема медицинской помощи

на 1 застрахованное лицо, учитывая этапы оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2026 год представлен в приложении 7 к настоящей Программе.

## Прогнозные объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневного стационара федеральными медицинскими организациями за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год

При формировании Территориальной программы ОМС учтены объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров, оказываемой федеральными медицинскими организациями, но не включены в нормативы объема медицинской помощи, утвержденные Территориальной программой ОМС.

| № строки | Профиль медицинской помощи | Число случаев госпитализации в круглосуточном стационаре, всего | В том числе высокотехнологичная медицинская помощь | Число случаев лечения в дневном стационаре, всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Акушерское дело | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Акушерство и гинекология | 2 261 | 233 | 331 |
| 3. | Аллергология и иммунология | 35 | 0 | 0 |
| 4. | Анестезиология и реаниматология | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Гастроэнтерология | 1 330 | 310 | 12 |
| 6. | Гематология | 340 | 0 | 2 |
| 7. | Гериатрия | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Дерматовенерология | 1 075 | 130 | 1 197 |
| 9. | Инфекционные болезни | 800 | 0 | 7 |
| 10. | Кардиология | 624 | 0 | 547 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Колопроктология | 143 | 0 | 0 |
| 12. | Медицинская реабилитация | 3 515 | 0 | 677 |
| 13. | Неврология | 4 201 | 0 | 618 |
| 14. | Нейрохирургия | 1 816 | 423 | 462 |
| 15. | Неонатология | 48 | 0 | 0 |
| 16. | Нефрология | 104 | 0 | 0 |
| 17. | Онкология | 2 658 | 641 | 2 153 |
| 18. | Оториноларингология | 417 | 260 | 265 |
| 19. | Офтальмология | 1 775 | 173 | 81 |
| 20. | Педиатрия | 780 | 323 | 585 |
| 21. | Психиатрия | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Психиатрия-наркология | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Пульмонология | 349 | 0 | 0 |
| 24. | Радиология, радиотерапия | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Ревматология | 501 | 28 | 0 |
| 26. | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 680 | 1052 | 5 |
| 27. | Терапия | 2 772 | 0 | 150 |
| 28. | Токсикология | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Торакальная хирургия | 22 | 0 | 0 |
| 30. | Травматология и ортопедия | 12 418 | 7 538 | 0 |
| 31. | Фтизиатрия | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Урология | 2 131 | 635 | 6 |
| 33. | Хирургия | 1 327 | 173 | 0 |
| 34. | Хирургия (абдоминальная) | 862 | 0 | 0 |
| 35. | Хирургия (комбустиология) | 628 | 98 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36. | Челюстно-лицевая хирургия, стоматология | 70 | 21 | 0 |
| 37. | Эндокринология | 802 | 241 | 20 |
| 38. | Прочие | 640 | 0 | 176 |
| | Всего в рамках базовой программы ОМС | 46 124 | 12 279 | 7 296 |

## VII. Утвержденная стоимость Программы, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи

### Утвержденная стоимость Программы на 2026 год

1. Утвержденная стоимость Программы на 2026 год составляет всего:

90 316 811,6 тыс. рублей, в том числе по источникам ее финансового обеспечения (таблица 1 приложения 1 к настоящей Программе):

20 110 687,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

70 206 123,9 тыс. рублей - за счет средств обязательного медицинского страхования.

2. Утвержденная стоимость Территориальной программы ОМС составляет:

70 206 123,9 тыс. рублей, в том числе:

70 035 123,9 тыс. рублей – за счет средств обязательного медицинского страхования;

171 000 – за счет межбюджетного трансферта.

### Утвержденная стоимость Программы на 2027 год

1. Утвержденная стоимость Программы на 2027 год составляет всего:

96 166 464,2 тыс. рублей, в том числе по источникам ее финансового обеспечения (таблица 1 приложения 1 к настоящей Программе):

20 489 396,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

75 677 067,5 тыс. рублей - за счет средств обязательного медицинского страхования.

2. Утвержденная стоимость Территориальной программы ОМС составляет:

75 677 067,5 тыс. рублей, в том числе:

75 677 067,5 тыс. рублей - за счет средств обязательного медицинского страхования.

## Утвержденная стоимость Программы на 2028 год

1. Утвержденная стоимость Программы на 2028 год составляет всего:

102 816 743,8 тыс. рублей, в том числе по источникам ее финансового обеспечения (таблица 1 приложения 1 к Программе):

21 546 871,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

81 269 872,3. рублей - за счет средств обязательного медицинского страхования.

2. Утвержденная стоимость Территориальной программы ОМС составляет:

81 269 872,3. тыс. рублей, в том числе:

81 269 872,3. тыс. рублей - за счет средств обязательного медицинского страхования.

## Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы

В утвержденной стоимости Программы подушевые нормативы ее финансового обеспечения отражают размер ассигнований, предусмотренных для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (по Территориальной программе ОМС – на 1 застрахованное лицо) в год в областном бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области:

1. На 2026 год в сумме 29 796,51 рубля (таблицы 1, 2.2 приложения 1 к Программе), в том числе:

- 6 863,7 рубля за счет средств областного бюджета (федеральный норматив – 5 402,1 рубля);

- 22 932,81 рубля за счет средств ОМС, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» - 517,20 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования с учетом коэффициента дифференциации 1,004 и без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные расходы» на оказание медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) (федеральный норматив - 22 924,3 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» – 515,1 рубля).

2. На 2027 год в сумме 31 767,0 рублей (таблицы 1, 2.2 приложения 1 к настоящей Программе), в том числе:

- 7 047,1 рубля за счет средств областного бюджета (федеральный норматив – 5 746,7 рублей);

- 24 719,90 рубля за счет средств ОМС, в том числе для оказания медицинской

помощи по профилю «Медицинская реабилитация» - 574,5 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования с учетом коэффициента дифференциации 1,004 и без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные расходы» на оказание медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) (федеральный норматив – 24 761,6 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» - 572,2 рубля).

3. На 2028 год в сумме 34 015,79 рублей (таблицы 1, 2 приложения 1 к настоящей Программе), в том числе:

- 7 469,0 рубля за счет средств областного бюджета (федеральный норматив – 6 089,5 рублей);

- 26 546,79 рубля за счет средств ОМС, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» - 635,7 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования с учетом коэффициента дифференциации 1,004 и без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные расходы» на оказание медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) (федеральный норматив – 26 579,8 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» - 633,1 рубля).

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования установлены с учетом, в том числе, расходов, связанных с использованием:

систем поддержки принятия врачебных решений (медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке) (при проведении маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки, ЭКГ, колоноскопии первичном или повторном посещении врача по медицинской профилактике, профилактическом и диспансерном приеме врача по медицинской профилактике, профилактическом и диспансерном приеме врача терапевта, лечебно-диагностическом приеме врача-терапевта первичном или повторном профилактическом консультировании по коррекции факторов риска (индивидуальном кратком, индивидуальном углубленном, групповом углубленном, ином углубленном);

информационных систем, предназначенных для сбора информации о показателях артериального давления и уровня глюкозы крови при проведении дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с артериальной

гипертензией и пациентов с сахарным диабетом.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим, в том числе, в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, районных центрах и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области устанавливаются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше; плотности населения, транспортной доступности медицинских организаций, количества структурных подразделений, за исключением количества фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов), а также маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их подразделениях (включая врачебные амбулатории), расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала:

для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - не менее 1,113;

для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется средний коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6, за исключением подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц по профилю «Акушерство и гинекология».

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц (взрослое население) для центральных районных, районных и участковых больниц не может быть ниже подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, обслуживающих взрослое городское население. Применение понижающих коэффициентов при установлении подушевых нормативов финансирования недопустимо.

Подушевой норматив финансирования для федеральных медицинских организаций (за исключением образовательных организаций высшего образования) и негосударственных медицинских организаций, являющихся единственными

медицинскими организациями в конкретном населенном пункте, не может быть ниже подушевого норматива финансирования для медицинских организаций Нижегородской области, расположенных в крупных городах. Финансовое обеспечение указанных медицинских организаций рассчитывается исходя из численности прикрепленного к ним взрослого населения и среднего размера подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц с учетом установленных в тарифном соглашении коэффициентов половозрастного состава и коэффициентов дифференциации на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в сельской местности, на отдаленных территориях, в поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

При невозможности проведения в медицинской организации, к которой прикреплен застрахованный гражданин, исследований или консультаций специалистов, учтенных в подушевом нормативе финансирования на прикрепившихся лиц, такие медицинские услуги оказываются в иных медицинских организациях по направлению врача и оплачиваются в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Размер финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов) при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Минздравом России, составляет в среднем на 2026 год:

для фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта) обслуживающего от 101 до 800 жителей, за счет средств обязательного медицинского страхования 1 539,83 тыс. рублей с учетом коэффициента дифференциации 1,004, за счет средств областного бюджета 1 539,8 тыс. рублей с учетом коэффициента дифференциации 1,004 (федеральный норматив – 1 533,7 тыс. рублей);

для фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта) обслуживающего от 801 до 1500 жителей, за счет средств обязательного медицинского страхования 3 079,77 тыс. рублей с учетом коэффициента дифференциации 1,004, за счет средств областного бюджета 3 079,8 тыс. рублей с учетом коэффициента дифференциации 1,004 (федеральный норматив – 3 067,5 тыс. рублей);

для фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта), обслуживающего от 1501 до 2000 жителей, за счет средств обязательного медицинского страхования 3 079,77 тыс. рублей с учетом коэффициента дифференциации 1,004, за счет средств областного бюджета 3 079,8 тыс. рублей с учетом коэффициента дифференциации 1,004 (федеральный норматив - 3 067,5 тыс. рублей);

фельдшерско-акушерский пункт (фельдшерский пункт, фельдшерский здравпункт) обслуживающий до 100 жителей, за счет средств областного бюджета – 620,7 тыс. рублей (федеральный норматив не установлен).

В случае оказания медицинской помощи фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами) женщинам репродуктивного возраста, но при отсутствии в указанных пунктах акушеров, полномочия по работе с такими женщинами осуществляются фельдшером или медицинской сестрой (в части проведения санитарно-гигиенического обучения женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем). В этом случае размер финансового обеспечения фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов устанавливается с учетом отдельного повышающего коэффициента, рассчитываемого с учетом доли женщин репродуктивного возраста в численности прикрепленного населения.

Размер финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов), обслуживающих до 100 жителей и более 2000 человек, устанавливается Правительством Нижегородской области с учетом понижающего или повышающего коэффициента в зависимости от численности населения, обслуживаемого фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов) к размеру финансового обеспечения фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта), обслуживающего от 101 до 800 человек и обслуживающего от 1501 до 2000 человек.

При этом размер финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов)должен обеспечивать сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и уровнем средней заработной платы наемных работников в Нижегородской области.

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерско-акушерские пункты (фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты), определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерско-акушерские пункты (фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты) исходя из их количества в составе медицинской организации и установленного в настоящем разделе Программы среднего размера финансового обеспечения.

Правительство Нижегородской области в Программе вправе устанавливать размер финансового обеспечения для амбулаторий и участковых больниц в порядке, аналогичном порядку установления размера финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских

здравпунктов).

## Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию

При реализации Территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию медицинскими организациями:

1. При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

1.1. По подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (далее - молекулярно-генетические исследования и патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала), позитронной эмиссионной томографии/позитронной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и (или) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, включая все виды сцинтиграфических исследований(далее – ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ), неинвазивного пренатального тестирования (определения внеклеточной ДНК плода по крови матери), определения РНК-вируса гепатита С (HepatitisCvirus) в крови методом полимеразной цепной реакции, лабораторной диагностики для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита С), на ведение школ для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации и диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, а также на оплату диспансерного наблюдения, включая диспансерное наблюдение работающих граждан и (или) обучающихся в образовательных организациях, посещений с профилактическими целями центров здоровья (центров медицины здорового долголетия), включая динамическое наблюдение за выявленными предрисками и факторами риска развития заболеваний), дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в том числе при проведении консилиумов врачей и при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями и

финансовое обеспечение фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи.

Подушевой норматив финансирования медицинской помощи в амбулаторных условиях (за исключением медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация», оказанной гражданам на дому) на прикрепившихся лиц включает, в том числе, расходы на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий и (или) дистанционных технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями, за исключением расходов на оплату телемедицинских консультаций маломобильных граждан, имеющих физические ограничения, а также жителям отдаленных и малонаселенных районов, проведенных медицинскими организациями, не имеющими прикрепленного населения, проведение медицинским психологом консультирования ветеранов боевых действий, супруга (супруги) участника специальной военной операции, а также супруга (супруги) участника специальной военной операции, пропавшего без вести, лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, женщин в период беременности, родов и послеродовой период по направлению лечащего врача по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и (или) состоянием, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. Возможно также установление отдельных тарифов на оплату медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в целях проведения взаиморасчетов между медицинскими организациями, в том числе для оплаты медицинских услуг референс-центров.

1.2. За единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай) при оплате:

1.2.1. Медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования.

1.2.2. Медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц.

1.2.3. Медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе по направлениям, выданным иной медицинской организацией), источником финансового обеспечения которой являются средства подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц, получаемые иной медицинской организацией.

1.2.4. Отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических

исследований, молекулярно-генетических исследований и патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала, ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ, неинвазивного пренатального тестирования (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери), определения РНК-вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом полимеразной цепной реакции, лабораторной диагностики для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита С).

1.2.5. Профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации и диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья.

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста поэтапно в зависимости от возрастных групп, в том числе, одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации организуется проведение диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста, направленной по оценке репродуктивного здоровья (далее – диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин), включающей исследования и иные медицинские вмешательства по перечню согласно приложению 10 к настоящей Программе. При невозможности проведения всех исследований в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, для проведения указанных исследований медицинским работником медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, осуществляется забор материала для исследования и его направление в установленном порядке в иную медицинскую организацию, в том числе федеральную медицинскую организацию. В случае отсутствия в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, врача акушера-гинеколога, врача-уролога (врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья) данная медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации соответствующих врачей иных медицинских организаций (в том числе на основе выездных форм их работы) с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема (осмотра).

1.2.6. Диспансерного наблюдения отдельных категорий граждан из числа взрослого населения, включая диспансерное наблюдение работающих граждан и (или) обучающихся в образовательных организациях.

1.2.7. Посещений с профилактическими целями центров здоровья (центров медицины здорового долголетия), включая динамическое наблюдение за выявленными предрисками и факторами риска развития заболеваний.

1.2.8. Медицинских услуг (медицинских вмешательств), входящих в комплексное посещение по профилактическим осмотрам, диспансеризации, диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, диспансерному наблюдению, в случае, когда часть медицинских услуг (медицинских вмешательств) проведена и оплачена в рамках иных случаев оказания медицинской помощи

(включая иные виды медицинских осмотров, случаи госпитализации в стационарных условиях и случаи лечения в условиях дневного стационара).

1.2.9. Дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

1.2.10. Медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в том числе при проведении консилиумов врачей и при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями.

1.2.11. Медицинской помощи при ее оказании пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, в части ведения школ, в том числе сахарного диабета и школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания.

1.2.12. Медицинской помощи по медицинской реабилитации (комплексное посещение).

2. При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях (далее − госпитализация), в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

2.1. За случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний, группу высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе в сочетании с оплатой за услугу диализа (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящей Программой для оплаты случаев госпитализации не применяются клинико-статистические группы заболеваний).

2.2. За прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения, смерти пациента, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении 9 к настоящей Программе, в том числе в сочетании с оплатой за услугу диализа, а также за исключением случаев, когда в соответствии с Программой для оплаты случаев госпитализации не применяются клинико-

статистические группы заболеваний.

3. При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:

3.1. За случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний, группу высокотехнологичной медицинской помощи), за услугу диализа (в том числе в сочетании с оплатой по клинико-статистической группе заболеваний, группе высокотехнологичной медицинской помощи).

3.2. За прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с дневного стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения, смерти пациента, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении 9 к настоящей Программе, в том числе в сочетании с оплатой за услугу диализа (в том числе в сочетании с оплатой по клинико-статистической группе заболеваний, группе высокотехнологичной медицинской помощи).

Медицинская помощь может оказываться на дому с предоставлением врачом медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, средним медицинским работником фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов) соответствующих лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению. Выполнение указанных рекомендаций осуществляется средними медицинскими работниками с одновременной оценкой состояния здоровья гражданина и передачей соответствующей информации указанному врачу медицинской организации, в том числе с применением дистанционных технологий и передачей соответствующих медицинских документов в электронном виде, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с клиническими рекомендациями по медицинским показаниям медицинские организации могут организовать предоставление лекарственных препаратов для лечения гепатита С для приема пациентами на дому. В этом случае прием врача может проводиться с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий, результаты лечения должны быть подтверждены

лабораторными исследованиями. Очное пребывание пациента в условиях дневного стационара при этом должно быть не менее 2 дней, включая день госпитализации и день выписки.

4. При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):

4.1. По подушевому нормативу финансирования.

4.2. За единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц).

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение).

При этом Правительством Нижегородской области при выполнении установленных в Программе нормативов объема медицинской помощи по проведению населению профилактических осмотров и диспансеризации, может быть принято решение о включении расходов на проведение профилактических осмотров и диспансеризации, кроме углубленной диспансеризации и диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин, в подушевой норматив финансирования медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, на прикрепившихся лиц. В этом случае комиссией по разработке Территориальной программы ОМС ведется отдельный контроль за исполнением медицинскими организациями объемов проведенных профилактических осмотров и диспансеризации в целях недопущения их снижения.

В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц при финансовом обеспечении первичной (первичной специализированной) медико-санитарной помощи могут выделяться подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» для оплаты первичной (первичной специализированной) медико-санитарной помощи по соответствующим профилям.

При этом оплата иной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (за исключением отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала,

ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ, неинвазивного пренатального тестирования (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери), определения РНК-вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом полимеразной цепной реакции, лабораторной диагностики для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита С), ведения школ для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, и школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации и диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, диспансерного наблюдения, включая диспансерное наблюдение работающих граждан и (или) обучающихся в образовательных организациях, посещений с профилактическими целями центров здоровья (центров медицины здорового долголетия), включая динамическое наблюдение за выявленными предрисками и факторами риска развития заболеваний, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в том числе при проведении консилиумов врачей и при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц), осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, рассчитанному с учетом выделения объемов финансового обеспечения оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» в отдельные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц. В подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилям «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» включаются расходы на медицинскую помощь по соответствующим профилям, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований, патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ, неинвазивного пренатального тестирования (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в медицинской организации соответствующей лицензии на медицинскую деятельность.

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований, патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ, неинвазивного пренатального тестирования (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери), осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в сроки, установленные настоящей Программой.

Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к ней лиц.

При этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицинскую услугу).

За счет подушевого норматива финансирования проводится оплата проведения необходимых лабораторно-диагностических исследований, входящих в порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации (за исключением компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований, патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ, неинвазивного пренатального тестирования (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери), определения РНК-вируса гепатита С (HepatitisCvirus) в крови методом полимеразной цепной реакции, лабораторной диагностики для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита С).

В целях соблюдения сроков оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме маршрутизация пациентов осуществляется в наиболее приближенные к месту нахождения пациента медицинские организации вне зависимости от их ведомственной и территориальной принадлежности.

В случае включения федеральной медицинской организации в маршрутизацию застрахованных лиц при наступлении страхового случая, предусмотренную Программой, экстренная медицинская помощь застрахованным лицам оплачивается в рамках настоящей Программы, за исключением категории тяжелых пациентов, в том числе пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Распределение объемов медицинской помощи по проведению экстракорпорального оплодотворения осуществляется для медицинских организаций, выполнивших не менее 100 случаев экстракорпорального

оплодотворения за предыдущий год (за счет всех источников финансирования). Медицинскими организациями Нижегородской области обеспечивается забор и направление материала для проведения неинвазивного пренатального тестирования (определения внеклеточной ДНК плода по крови матери) и предимплантационного генетического тестирования (эмбриона на моногенные заболевания и на структурные хромосомные перестройки) (ПГТ-М, ПГТ-СП) в медицинские организации, имеющие лицензию на предоставление работ (услуг) по лабораторной генетике, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Страховые медицинские организации проводят экспертизу качества всех случаев экстракорпорального оплодотворения, осуществленных в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, включая оценку его эффективности (факт наступления беременности). Результаты экспертиз направляются страховыми медицинскими организациями в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области и рассматриваются на заседаниях комиссий по разработке Территориальной программы ОМС при решении вопросов о распределении медицинским организациям объемов медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению.

## VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи

Раздел разработан в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, предъявляемыми к Программе.

### 8.1. Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях (г. Саров), на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с учетом порядков оказания медицинской помощи.

Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории Нижегородской области, на которой проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об

уровне их образования и квалификации.

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

## 8.2. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Нижегородской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации меры социальной поддержки граждан, имеющих право в соответствии с федеральным законодательством на внеочередное оказание медицинской помощи (далее – граждане) в медицинских организациях Нижегородской области, участвующих в реализации Программы.

2. Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие категории граждан:

2.1. Инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»:

- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

2.2. Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», согласно статье 23 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

2.3. Граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

2.4. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, согласно статье 2 Закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 г. № 131-З «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий».

2.5. Дети-инвалиды в соответствии с настоящей Программой.

2.6. Участники специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и члены их семей, заключивших в порядке, установленном министерством социальной политики Нижегородской области, военный социальный контракт согласно подпункту 1.9 пункта 1 Указа Губернатора Нижегородской области от 10 октября 2022 г. № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей.

2.7. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы» согласно пункту 9 статьи 4 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2.8. Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве «Барс-НН», и члены их семей согласно подпункту 1.5 пункта 1 Указа Губернатора Нижегородской области от 15 января 2026 г. № 6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве «Барс-НН», и членов их семей».

2.9. Иные категории граждан, имеющие право внеочередного получения медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством.

3. Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи в медицинских организациях является документ, подтверждающий принадлежность

гражданина к одной из отдельных категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.

4. Внеочередное оказание медицинской помощи организуется при оказании гражданам медицинской помощи в медицинских организациях Нижегородской области (приложение 4 к настоящей Программе).

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре медицинской организации размещается информация о перечне отдельных категорий граждан и порядке реализации права внеочередного оказания медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы.

6. Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в регистратуру территориальной медицинской организации, где амбулаторные карты (учетная форма 025/у-04) маркируются литерой «Л». Работник регистратуры доставляет медицинскую карту гражданина с литерой «Л» врачу соответствующей специальности, который, в свою очередь, организует внеочередной прием гражданина.

Медицинские работники, осуществляющие прием больных, информируют их о преимущественном праве граждан, указанных в пункте 2 настоящего раздела, на внеочередной прием и оказание медицинской помощи.

7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного медицинского обследования гражданина или лабораторных исследований при оказании амбулаторной медицинской помощи медицинской организацией организуется внеочередной прием гражданина необходимыми врачами-специалистами или проведение необходимых лабораторных исследований.

8. В случае необходимости оказания гражданину стационарной или медицинской помощи в условиях дневных стационаров врач медицинской организации выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе (в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела). Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует внеочередную плановую госпитализацию гражданина.

9. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации, оказывающей стационарную медицинскую помощь и медицинскую помощь в дневных стационарах, при наличии показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую организацию, участвующую в реализации Программы, для решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи.

10. Направление граждан в медицинскую организацию, участвующую в реализации Программы, для оказания им внеочередной медицинской помощи осуществляется на основании заключения врачебной комиссии медицинской

организации с подробной выпиской и указанием цели направления.

11. Медицинская организация Нижегородской области обеспечивает консультативный прием граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное стационарное обследование и лечение.

## 8.3. Порядок обеспечения граждан в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен

При амбулаторном лечении обеспечение граждан бесплатными лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (приложение 3 к настоящей Программе), сформированным в объеме не менее объема установленного перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год, за исключением лекарственных препаратов, которые в соответствии с инструкциями по их медицинскому применению предназначены для применения только в медицинских организациях в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара.

Субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

## 8.4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача (за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента), а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи

Граждане обеспечиваются лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача (за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента), а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями с учетом видов, условий, форм оказания медицинской помощи.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе (далее – Перечень).

В случае необходимости назначения в рамках Программы стационарным больным лекарственных препаратов, зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации и разрешенных к медицинскому применению, но не включенных в Перечень, в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям, их назначение производится по решению врачебной комиссии медицинской организации, которое фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.

Закупка бактериофагов, медицинских газов, мягких лекарственных форм, спиртовых растворов, фармацевтических субстанций, экстемпоральных лекарственных форм, применяемых в лечебно-диагностическом процессе при оказании медицинской помощи и включенных в государственный реестр лекарственных средств, Перечнем не регламентируется и осуществляется по решению руководителей медицинских организаций в соответствии с законодательством.

Закупка не включенных в Перечень аллергенов, анатоксинов, вакцин, иммуноглобулинов, лекарственных средств для дезинфекции, радиоизотопных средств, сывороток (в т.ч. диагностических), применяемых в лечебно-

диагностическом процессе при оказании медицинской помощи и включенных в государственный реестр лекарственных средств, а также медицинских изделий, применяемых в лечебно-диагностическом процессе при оказании медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется по решению руководителей медицинских организаций в соответствии с законодательством.

Закупка остальных лекарственных препаратов, не включенных в Перечень, применение которых в медицинских организациях предусмотрено порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи, клиническими протоколами, утвержденными в установленном порядке, а также иными нормативными актами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## 8.5. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, уполномоченных проводить врачебные комиссии в целях принятия решений о назначении незарегистрированных лекарственных препаратов

Медицинские организации, участвующие в реализации Программы (в соответствии с перечнем согласно приложению 4 к настоящей Программе), вправе проводить врачебные комиссии в целях принятия решений о назначении незарегистрированных лекарственных препаратов при наличии заключения главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Нижегородской области по соответствующему профилю или заключения консилиума врачей.

Граждане с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями имеют право на назначение им врачебными комиссиями медицинских организаций, требования к которым устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации, не зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации (включая критерии назначения таких лекарственных препаратов, а также порядок их применения).

## 8.6. Порядок оказания медицинской помощи гражданам и их маршрутизации при проведении медицинской реабилитации на всех этапах ее оказания

Медицинская реабилитация представляет собой комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или

обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

В Нижегородской области реабилитационная помощь осуществляется по 3-этапной системе медицинской реабилитации.

1 этап медицинской реабилитации реализуется на базе медицинских организаций, в том числе региональных и первичных сосудистых центров, травмоцентров, специализированных отделений медицинских организаций;

2 этап - в отделениях медицинской реабилитации межмуниципальных медицинских организаций и в отделениях медицинской реабилитации на базе санаторно-курортных организаций;

3 этап - в отделениях медицинской реабилитации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (амбулаторно, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара), в санаторно-курортных организациях.

Направление на медицинскую реабилитацию осуществляется лечащим врачом при наличии реабилитационного потенциала с оценкой по шкале реабилитационной маршрутизации.

При направлении пациента на медицинскую реабилитацию лечащим врачом оформляются: направление установленного образца, выписка из медицинской карты установленной формы.

Перечень медицинских организаций, а также маршрутизация на медицинскую реабилитацию на всех этапах регламентирована действующими приказами министерства здравоохранения Нижегородской области.

## 8.7. Порядок предоставления медицинской помощи по всем видам ее оказания ветеранам боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенным с военной службы

Оказание медицинской помощи по всем видам ее оказания, а также получение лекарственных препаратов, ветеранам боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенным с военной службы (службы, работы), в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, осуществляется в рамках Программы в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения Нижегородской области во внеочередном порядке в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий раздела II настоящей Программы.

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи установлен

пунктом 8.2 настоящего раздела.

### 8.8. Порядок обеспечения граждан, в том числе детей, в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому

Обеспечение граждан, в том числе детей, в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому осуществляется в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области. Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок назначения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов и обеспечения ими в рамках оказания паллиативной медицинской помощи при посещениях на дому осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

### 8.9. Порядок взаимодействия с референс-центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации, созданными в целях предупреждения распространения биологических угроз (опасностей), включая порядок оплаты оказываемых ими услуг, а также порядок взаимодействия с референс-центрами иммунохимических, патоморфологическихи лучевых методов исследований, функционирующими на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

Взаимодействие с референс-центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации, созданными в целях предупреждения распространения биологических угроз (опасностей), организовано согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 671н «Об утверждении Порядка организации деятельности референс-центров Министерства здравоохранения Российской Федерации, создаваемых на базе медицинских и иных организаций, в целях предупреждения распространения

биологических угроз (опасностей)» и приказу Министерства здравоохранения Нижегородской области от 12 декабря 2025 г. № 315-1182/25П/од «Об организации взаимодействия медицинских организаций Нижегородской области с референс-центрами по вопросам обеспечения системного мониторинга антимикробной безопасности».

Порядок взаимодействия с референс-центрами иммунохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, функционирующими на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, осуществляется медицинскими организациями Нижегородской области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 1372 «Об организации функционирования референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации».

Оплата услуг, оказываемых референс-центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством.

## 8.10. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы, включая меры по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни:

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) (включая углубленную диспансеризацию и диспансеризацию граждан репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья), в том числе по месту работы и учебы; в том числе по месту нахождения мобильной медицинской бригады;

- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе профилактические медицинские осмотры в связи с занятиями физической культурой и спортом, а также при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них;

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- диспансерное наблюдение женщин в период беременности;

- диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»), а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в том числе, диспансерное наблюдение работающих граждан по месту осуществления служебной деятельности;

- проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в медицинских организациях, в том числе в центрах здоровья (для взрослого и детского населения), кабинетах и отделениях медицинской профилактики, включая обучение основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;

- информирование о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе, диспансерное наблюдение на рабочих местах и по месту нахождения мобильной медицинской бригады, их целях, а также проведение разъяснительной работы и мотивирование граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации;

- информирование (консультирование) по вопросам профилактики различных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, отказу от вредных привычек;

- информирование населения о факторах, способствующих укреплению здоровья, и о факторах, оказывающих на него вредное влияние;

- консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике заболеваний;

- проведение информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита С в группах населения с повышенным риском инфицирования на основе межведомственного взаимодействия;

- организация выездных форм работы по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, в том числе в группах населения с повышенным риском инфицирования;

- проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита С, а также повышению настороженности населения в отношении ВИЧ-инфекции и гепатита С;

- проведение постоянной работы по профилактике заражения и распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С среди медицинских работников;

- диспансерное наблюдение граждан, страдающих ВИЧ-инфекцией и гепатитом С.

## 8.11. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе Территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, в том числе углубленной и диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе Территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, в том числе углубленной, и диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин установлен приложением 4 к настоящей Программе.

## 8.12. Условия предоставления медицинской помощи

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом на основе клинических рекомендаций.

Предполагается совпадение времени приема врача со временем работы основных кабинетов и служб, обеспечивающих консультации, исследования, процедуры, регламентированное режимом работы медицинской организации.

К основным кабинетам и службам медицинской организации относятся такие, которые необходимы для своевременной постановки диагноза (ЭКГ-кабинет, клинико-биохимическая лаборатория, рентген-кабинет, кабинет УЗИ-диагностики и другие).

2. Порядок организации приема, вызова врача на дом и режим работы регламентируются внутренними правилами работы медицинской организации. Правила утверждаются приказом руководителя медицинской организации. Ознакомление с этими правилами должно быть доступно каждому пациенту (наличие информации на стендах, сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.).

В случаях, если такие правила не обеспечивают права граждан на доступность получения медицинской помощи, они должны быть откорректированы администрацией медицинской организации с учетом требований министерства здравоохранения Нижегородской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, других, имеющих на то право, органов.

3. Медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), хранятся в регистратуре медицинской организации (картохранилище), за исключением консультативных поликлиник.

В консультативных поликлиниках сведения о пациентах оформляются в журнале консультативных заключений, форма которого утверждается приказом министерства здравоохранения Нижегородской области.

Работники медицинских организаций обеспечивают доставку медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, по месту назначения при необходимости их использования внутри медицинской организации и несут ответственность за их сохранность.

4. Медицинские организации обязаны обеспечить преемственность оказания медицинской помощи в выходные и праздничные дни, в период отсутствия специалистов, при необходимости оказания неотложной помощи.

5. При направлении пациента в консультативную поликлинику оформляются:

- направление установленного образца;

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного установленной формы.

6. После консультации на руки пациенту выдается заключение по установленной форме.

7. Оказание первичной медико-санитарной помощи пациенту на дому включает:

- осмотр пациента;

- постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;

- оформление медицинской документации;

- представление необходимой информации о состоянии его здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;

- организацию соответствующих профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий.

8. При оказании амбулаторно-поликлинической помощи в условиях медицинской организации и на дому врач (фельдшер) обеспечивает:

- первичную медико-санитарную помощь (доврачебную, врачебную, специализированную), при необходимости - в неотложной форме;

- в случае непосредственной угрозы жизни организует перевод пациента в стационар;

- организует противоэпидемические и карантинные мероприятия;

- дает рекомендации пациенту о лечебно-охранительном режиме, порядке лечения и диагностики, порядке приобретения лекарств;

- предоставляет пациенту необходимые документы, обеспечивающие возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе, в условиях стационара на дому (рецепты, в том числе лицам, имеющим право на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной

помощи», справки, листок временной нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры и т.д.);

- оказывает медицинскую помощь по своей специальности;

- оказывает медицинскую помощь по своей специальности детям до 15 лет (несовершеннолетним, больным наркоманией, - в возрасте до 16 лет) только в присутствии родителей или законных представителей. В случае оказания медицинской помощи в отсутствие законных представителей врач представляет им впоследствии исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка.

9. Прием врачей-специалистов внутри медицинской организации обеспечивается по инициативе врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, которые выдают пациенту направление на консультацию с указанием ее целей и задач, или при самообращении с учетом права выбора пациента.

В случае, если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.

10. Направление пациента на госпитализацию в стационар с круглосуточным пребыванием в плановом порядке осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения; на лечение в дневных стационарах всех типов - в соответствии с клиническими показаниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения.

Перед направлением пациента на стационарное лечение должно быть проведено догоспитальное обследование в соответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными в установленном порядке. В направлении установленной формы должны содержаться данные объективного обследования, результаты дополнительных исследований.

11. Условия госпитализации в медицинские организации:

11.1. Госпитализация населения обеспечивается в оптимальные сроки:

- врачом (лечащим, участковым врачом или иным медицинским работником) при наличии показаний для госпитализации;

- скорой медицинской помощью;

- при самостоятельном обращении больного при наличии показаний к госпитализации.

11.2. Обязательно наличие направления на плановую госпитализацию.

11.3. Больные размещаются в палатах на 2 и более места.

11.4. Предоставление индивидуального медицинского поста в стационарных условиях по медицинским показаниям.

11.5. Возможен перевод в другую медицинскую организацию по медицинским показаниям.

12. Требования к оформлению медицинской документации регламентируются нормативными документами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и министерства здравоохранения Нижегородской области.

13. Порядок направления пациентов для получения первичной специализированной медицинской помощи, в том числе консультативной, в медицинских организациях, не имеющих прикрепленного населения, а также порядок направления на госпитализацию в медицинские организации Нижегородской области для получения медицинской помощи на третьем уровне определяется нормативными документами министерства здравоохранения Нижегородской области.

14. Порядок направления пациентов в медицинские организации и научно-исследовательские институты, в том числе находящиеся за пределами Нижегородской области, разрабатывается и утверждается нормативными документами министерства здравоохранения Нижегородской области на основании нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации.

15. Медицинская организация обязана информировать пациента о его правах и обязанностях в области охраны здоровья, для чего обязательным является наличие данной информации на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в регистратурах и холлах амбулаторно-поликлинических учреждений и их структурных подразделений, в приемных отделениях и на сестринских постах в стационарах.

16. Защита прав граждан осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Защита прав застрахованных, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2021 г. № 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения».

17. Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы ОМС, обязаны оказывать медицинскую помощь гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации. Оплата оказанной медицинской помощи осуществляется Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

18. Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы ОМС, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, обязаны соблюдать Порядок информационного

сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством.

19. Маршрутизация пациентов, в том числе застрахованных лиц при наступлении страхового случая, в разрезе условий, уровней, профилей оказания медицинской помощи, в том числе лиц, проживающих в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, регламентируется приказами министерства здравоохранения Нижегородской области, а в федеральные медицинские организации - осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

## 8.13. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях независимо от возраста ребенка в течение всего периода лечения. Плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается при совместном нахождении в медицинской организации:

1) с ребенком-инвалидом, который в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной по результатам проведения медико-социальной экспертизы, имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности человека второй и (или) третьей степеней выраженности (ограничения способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, и (или) общению, и (или) обучению, и (или) контролю своего поведения), - независимо от возраста ребенка-инвалида;

2) с ребенком до достижения им возраста четырех лет;

3) с ребенком в возрасте старше четырех лет - при наличии медицинских показаний.

Решение о наличии медицинских показаний к нахождению вместе с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя принимается лечащим врачом совместно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской карте стационарного больного и выдается

при необходимости листок нетрудоспособности.

## 8.14. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации

Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) не более 2 мест осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», с соблюдением санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44.

При этом допускается одновременное размещение в маломестной палате (боксе) больных с одинаковыми нозологиями.

## 8.15. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний, медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию

В случае выявления у детей-сирот и детей, оставшихся без опеки и попечения родителей (далее – несовершеннолетние), заболеваний, требующих оказания медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию, такая медицинская помощь оказывается бесплатно в соответствии с медицинскими показаниями.

Первичную медико-санитарную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки и попечения родителей и находящимся в стационарных учреждениях для детей-сирот, оказывает медицинская организация, на территории которой находится учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При необходимости стационарного лечения госпитализация детей-сирот, детей, оставшихся без опеки и попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях, в возрасте до 15 лет осуществляется в сопровождении сотрудников этих учреждений. Медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение и высокотехнологичная медицинская помощь

оказываются данной категории несовершеннолетних в первоочередном порядке.

## 8.16. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационарных условиях, диагностических исследований, оказания консультативной помощи при отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, руководством данной медицинской организации обеспечивается транспортировка пациента в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию.

Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы.

Транспортное средство предоставляется медицинской организацией, в которой пациент находится на стационарном лечении, по предварительной договоренности с медицинской организацией, оказывающей медицинскую услугу по диагностическим исследованиям или консультациям на основании заключенных договоров.

Медицинский работник, сопровождающий пациента, осуществляет доставку медицинской документации пациента в другую медицинскую организацию, ожидает пациента, после проведения необходимых диагностических исследований и консультаций обеспечивает сопровождение пациента и доставку медицинской документации обратно в медицинскую организацию по месту получения стационарного лечения.

При привлечении к транспортировке машины и бригады скорой медицинской помощи оплата вызова осуществляется медицинской организацией, оказывающей стационарную медицинскую помощь.

## 8.17. Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения, а также профилактических осмотров несовершеннолетних

Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации отдельных категорий населения Нижегородской области, в том числе несовершеннолетних, организовано в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения

Нижегородской области.

## 8.18. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей специалистов, составляют:

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое и сердечно-сосудистое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание);

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней;

сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;

срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней

с момента постановки диагноза онкологического заболевания;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями не должны превышать 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния);

время доезда до пациента бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

При расстоянии от отделения (подстанции) скорой медицинской помощи до места нахождения пациента от 20 до 40 километров время доезда может составлять до 40 минут, при расстоянии от 40 до 60 километров время доезда может составлять до 60 минут, при расстоянии свыше 60 км время доезда может составлять до 90 мин.

В условиях гололедицы, снегопадов, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и дорожного движения время доезда до пациента может увеличиваться.

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в специализированную медицинскую организацию (специализированное структурное подразделение медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи в сроки, установленные настоящим разделом.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

При формировании Программы учтены:

порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации;

особенности половозрастного состава населения Нижегородской области;

уровень и структура заболеваемости населения Нижегородской области, основанные на данных медицинской статистики;

климатические и географические особенности Нижегородской области и транспортная доступность медицинских организаций;

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового

обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании;

положения региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15 декабря 2020 г. № 1029, в том числе в части обеспечения создаваемой и модернизируемой инфраструктуры медицинских организаций.

## IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы

Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Критерии доступности медицинской помощи | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе городского и сельского населения | % от числа опрошенных | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1 | Удовлетворенность городского населения доступностью медицинской помощи | % от числа опрошенных | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2 | Удовлетворенность сельского населения доступностью медицинской помощи | % от числа опрошенных | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % от общих расходов на Программу | 8,2 | 7,9 | 7,8 |
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в | % от общих расходов на Программу | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | неотложной форме в общих расходах на Программу | | | | |
| 4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | % от общего количества пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % от общего количества посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 6 | Количество пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | единица | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального | единица | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | соглашения | | | | |
| 8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | % от общего количества пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | % от общего числа пациентов, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | 0,27 | 0,27 | 0,30 |
| 10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | % от общего количества льготных категорий граждан | 80,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | % от общего количества детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет» | 85,0 | 85,0 | 99,0 |
| 12 | Количество случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | единица | 101,0 | 102,0 | 103,0 |
| 13 | Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности, в том числе: | единица | 137,0 | 138,0 | 139,0 |
| 13.1 | Оперативная активность | единица | 86,5 | 87,0 | 88,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (операции, проведенные под общей анестезией) на одну занятую должность врача хирургической специальности | | | | |
| Критерии качества медицинской помощи | | | | | |
| 14 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 11,7 | 12,5 | 13,4 |
| 15 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 16 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 17 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | % от общего числа пациентов, прошедших профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиями | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к стентированию | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к проведению тромболизиса, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % от общего количества пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 70,0 | 75,0 | 75,0 |
| 22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена | % от общего количества пациентов с острым инфарктом | 45,0 | 45,0 | 50,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | миокарда, имеющих показания к ее проведению | | | |
| 23 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой | % от общего количества граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 24 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % от общего количества госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 26 | Доля пациентов с острым | % от общего | 5,0 | 10,0 | 10,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | количества пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | | | |
| 27 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | % от общего количества пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 29 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) | % от общего количества лиц прошедших диспансеризацию | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 29.1 | Доля женщин репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья | % от общего количества женщин, прошедших диспансеризацию | 36,0 | 36,0 | 36,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 | Доля мужчин репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья | % от общего количества мужчин, прошедших диспансеризацию | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 30 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивный технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | % от общего количества пациентов, нуждающихся в обследовании | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 31 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО), выполняемых медицинской организацией в течение одного года | единица | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Доля случаев ЭКО, по результатам которого у женщины наступила беременность | % от общего количества случаев ЭКО | 31,0 | 32,0 | 32,0 |
| 33 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры ЭКО (циклов с переносом эмбриона) завершилась родами в общем числе женщин, которым были проведены процедуры ЭКО (циклы с переносом эмбриона) | % от общего числа женщин, которым были проведены процедуры ЭКО (циклы с переносом эмбриона) | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
| 34 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках | единица | 570 | 570 | 570 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Программы | | | | |
| 35 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», процентов в год | % граждан, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего количества зарегистрированных случаев | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 36 | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | % от общего количества пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением | 80,0 | 80,0 | 87,5 |
| 37 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь», процентов в год | % граждан, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего количества зарегистрированных случаев | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 38 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет», процентов в год | % граждан, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего количества зарегистрированных случаев | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 39 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | Количество пациентов на 100 тыс. населения в год | 44,6 | 45,0 | 45,0 |
| 40 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | % от общего количества пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикрепленное население, как отношение годового фактического объема посещений врача к плановому (нормативному) объему посещений: | % от нормативной функции врачебной должности | **X** | **X** | **X** |
| 41.1 | акушеры-гинекологи | % от нормативной функции врачебной должности | 70 | 90 | 100 |
| 41.2 | общей практики (семейные врачи) | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.3 | оториноларингологи | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.4 | офтальмологи | % от нормативной функции врачебной должности | 90 | 100 | 100 |
| 41.5 | педиатры участковые | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.6 | психиатры детские и подростковые | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.7 | психиатры-наркологи | % от нормативной функции врачебной | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | должности | | | |
| 41.8 | стоматологи | % от нормативной функции врачебной должности | 60 | 80 | 100 |
| 41.9 | стоматологи детские | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.10 | стоматологи-терапевты | % от нормативной функции врачебной должности | 60 | 80 | 100 |
| 41.11 | терапевты участковые | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.12 | фтизиатры | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 41.13 | хирурги | % от нормативной функции врачебной должности | 90 | 100 | 100 |
| 41.14 | хирурги детские | % от нормативной функции врачебной должности | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | % от общего количества пациентов, прооперированных по поводу перелома шейки бедра | 14,0 | 16,0 | 35,0 |

Оценка достижения критериев доступности и качества медицинской помощи осуществляется министерством здравоохранения Нижегородской области 1 раз в

полгода с направлением соответствующих данных в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).

## X. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы

1. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы, подлежат возмещению, в том числе:

1.1. При оказании медицинской помощи в экстренной форме застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС за счет средств ОМС по тарифам, установленным Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области на соответствующий год.

Возмещение затрат осуществляется на основании договора:

по амбулаторной медицинской помощи и скорой медицинской помощи между медицинской организацией, оказавшей экстренную помощь, и медицинской организацией, к которой прикреплен застрахованный;

по стационарной помощи между медицинской организацией, оказавшей экстренную помощь, и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

1.2. При оказании медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным лицам или застрахованным лицам медицинской помощи в экстренной форме по видам, не включенным в базовую программу ОМС, за счет средств областного бюджета по тарифам, установленным Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области на соответствующий год, а также в соответствии с нормативом финансовых затрат за единицу объема медицинской помощи, утвержденным Программой, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

## XI. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках Программы

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

## XII. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, сформированный в объеме не менее объема, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, которые в соответствии с инструкциями по их медицинскому применению предназначены для применения только в медицинских организациях в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара, приведен в приложении 3 к Программе.

## XIII. Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь

| № п/п | Наименование медицинских организаций |
|---|---|
| 1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская больница г. Арзамаса» |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная районная больница» |

| | |
|---|---|
| 3. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский перинатальный центр» |
| 4. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» |
| 6. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» |
| 7. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода» |
| 8. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» |
| 9. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода» |
| 10. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 35 Советского района г. Нижнего Новгорода» |
| 11. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная детская клиническая больница» |
| 12. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» |
| 13. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Научно-исследовательский институт клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» |
| 14. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский гериатрический центр) |
| 15. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Научно-исследовательский институт - Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А. Королева» |
| 16. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекционная клиническая больница № 23 г. Нижнего Новгорода» |
| 17. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Нижний Новгород» |
| 18. | Общество с ограниченной ответственностью «Катлаб-НН» |
| 19. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего |

| | |
|---|---|
| | образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации <*> |
| 20. | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства <*> |
| 21. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства»<*> |
| 22. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации <*> |
| 23. | ООО «Новые медицинские технологии» |

<*> В случае выделения объемов высокотехнологичной медицинской помощи федеральным медицинским организациям Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Перечень медицинских организаций, оказывающих за счет областного бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждается приказом министерства здравоохранения Нижегородской области. Порядок формирования указанного перечня устанавливается Правительством Нижегородской области.

## XIV. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках Программы, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках Программы, содержащий, в том числе, методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

## XV. Перечень лекарственных препаратов и лечебных стоматологических расходных материалов, применяемых при оказании стоматологической помощи в рамках Программы

Перечень лекарственных препаратов и лечебных стоматологических расходных материалов, применяемых при оказании стоматологической помощи в рамках Программы, приведен в приложении 6 к настоящей Программе.

## XVI. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2026 год

Нормативы объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2026 год приведены в разделе VI Программы, приложении 7 к настоящей Программе.

## XVII. Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации

Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации, приведен в разделах IV, VIII Программы, приложении 8 к настоящей Программе.

## XVIII. Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно

Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно приведен в приложении 9 к настоящей Программе.

## XIX. Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья

Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья приведен в разделах IV, VIII Программы, приложении 10 к настоящей Программе.

## XX. Примерные программы исследований, проводимых в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) и направленных на выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний

Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в

центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия), приведен в приложении 11 к настоящей Программе.

## XXI. Перечень и целевые значения критериев эффективности деятельности страховых медицинских организаций

В Программе установлен перечень и целевые значения критериев эффективности деятельности страховых медицинских организаций, подлежащие к включению в договоры, заключаемые территориальными фондами обязательного медицинского страхования со страховыми медицинскими организациями в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который приведен в приложении 12 к настоящей Программе.

Мониторинг достижения целевых значений критериев эффективности деятельности страховых медицинских организаций осуществляется в соответствии с правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, ежеквартально Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с направлением результатов такого контроля в Центральный банк Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации для оценки и принятия управленческих решений.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Нижегородской области
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

**Таблица 1**

**Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

| Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий | № строки | 2026 год | | | | плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области стоимость территориальной программы государственных гарантий | | Утвержденные Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 г. № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» расходы на финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий | | 2027 год | | 2028 год | |
| | | | | | | Стоимость территориальной программы государственных гарантий | | Стоимость территориальной программы государственных гарантий | |
| | | всего | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год | всего | на 1 жителя | всего | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год | всего | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год |
| | | тысячи рублей | рубли | тысячи рублей | рубли | тысячи рублей | рубли | тысячи рублей | рубли |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02+03), в том числе | 1 | 90 316 811,6 | 29 796,51 | X | X | 96 166 464,2 | 31 767,0 | 102 816 743,8 | 34 015,79 |
| I. Средства областного бюджета* | 2 | 20 110 687,7 | 6 863,7 | 20 110 687,7 | 6 863,7 | 20 489 396,7 | 7 047,1 | 21 546 871,5 | 7 469,0 |
| II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего**(сумма строк 04+08) | 3 | 70 206 123,9 | 22 932,81 | 171 000,0 | 55,86 | 75 677 067,5 | 24 719,90 | 81 269 872,3 | 26 546,79 |
| 1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы**(сумма строк 05+06+07), в том числе: | 4 | 70 206 123,9 | 22 932,81 | 171 000,0 | 55,86 | 75 677 067,5 | 24 719,90 | 81 269 872,3 | 26 546,79 |
| 1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** | 5 | 69 822 283,2 | 22 807,43 | | | 75 461 406,4 | 24 649,45 | 81 041 501,1 | 26 472,19 |
| 1.2. Межбюджетные трансферты бюджета Нижегородской области на финансовое обеспечение ТПГГ ОМС в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой | 6 | 171 000,0 | 55,86 | 171 000,0 | 55,86 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОМС | | | | | | | | | |
| 1.3. Прочие поступления | 7 | 212 840,7 | 69,52 | | | 215 661,1 | 70,45 | 228 371,2 | 74,60 |
| 2. Межбюджетные трансферты областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 8 | | | | | | | | |
| 2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, предоставляемых в дополнение к установленным базовой программой ОМС | 9 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | | | | | | | | |

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

| Справочные данные, использованные при расчете стоимости территориальной программы государственных гарантий за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|
| Численность населения субъекта Российской Федерации по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) | 3 018 065 | 2 995 671 | 2 973 194 |
| Коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент доступности медицинской помощи, рассчитанный в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Численность застрахованных по ОМС Нижегородской области на1 января 2025 г.–3 061 383 человек.

| Справочно: | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) |
| Расходы на обеспечение выполнения функций | 638 499,4 | 208,57 | 646 553,9 | 211,19 | 654 930,6 | 213,93 |

**Таблица 2.1**

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по видам и условиям ее оказания за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области (далее – бюджетные ассигнования) на 2026 год

| Установленные территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области (далее - ТПГГ) виды и условия оказания медицинской помощи, а также иные направления расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области (далее - бюджетные ассигнования), включая бюджетные | № строки | Единица измерения | Установленный ТПГГ объем медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, в расчете на одного жителя | | | Установленный ТПГГ норматив финансовых затрат консолидированного бюджета Нижегородской области на единицу объема медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС | | | Подушевой норматив финансирования ТПГГ в разрезе направлений расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области | | Утвержденная стоимость ТПГГ по направлениям расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общий норматив объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС, в том числе: | норматив объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой програм | норматив объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС | Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета средств МБТ в бюджет ТФОМС на предоставление медицинс | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой | доли в структуре расходов | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | доли в структуре расходов |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ассигнования, передаваемые в виде межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования сверх установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее соответственно - ТП ОМС, | | | | мы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС) | | , <*> в том числе: | кой помощи сверх базовой программы ОМС) | МБТ в бюджет ТФОМС | программы ОМС | | программы ОМС | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| базовая программа ОМС) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | рубли | рубли | рубли | рубли | рубли | тысячи рублей | % | тысячи рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 5 + 6 | 5 | 6 | 7 = (5 * 8 + 6 * 9) / 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Медицинская помощь, прочие виды медицинских и иных услуг, дополнительные меры социальной защиты (поддержки), предоставляемые за счет бюджетных ассигнований, в том числе: | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 6 863,7 | 55,9 | 20 281 687,7 | 100,0 % | 171 000,0 | 0,0 |
| I. Нормируемая медицинская помощь | A | X | X | X | X | X | X | X | 3 745,0 | 55,9 | 11 122 820,9 | 54,8% | 171 000,0 | 0,0 |
| 1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящую в | 2 | вызов | 0,018616 | 0,018616 | 0 | 3 456,1 | 3 456,1 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 188 573,7 | 0,9% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПОМС <**>, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов | X | X | X | X | X | X | 11,9 | X | 34 693,2 | 0,2% | X | X |
| скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызов | 0,000116 | 0,000116 | 0 | 7 746,6 | 7 746,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 711,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях: | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 776,0 | 0,0 | 2 269 207,0 | 11,2% | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. с профилактической целью и иными целями, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи <***>, в том числе: | 6 | посещение | 0,694605 | 0,694605 | 0 | 678,9 | 678,9 | 0,0 | 471,6 | 0,0 | 1 379 025,1 | 6,8% | 0,0 | 0,0 |
| оказание медицинской помощи с ВИЧ- | 6.1 | посещение | 0,039 | 0,039 | 0 | 1 516,6 | 1 516,6 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 172 966,7 | 0,9% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| инфекцией (без стоимости антиретровирусных препаратов) | | | | | | | | | | | | | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 6.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | 4,0 | X | 11 601,8 | 0,1% | X | X |
| 2.2. в связи с заболеванием - обращений <****>, в том числе: | 8 | обращение | 0,143 | 0,143 | 0 | 2 128,7 | 2 128,7 | 0,0 | 304,4 | 0,0 | 890 181,9 | 4,4% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 8.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 3. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной | 9 | случай лечения | 0,00426 | 0,003933 | 0,000327 | 33 195,4 | 21 213,4 | 171 000,0 | 83,4 | 55,9 | 414 975,3 | 2,0% | 171 000,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| медицинской помощи <*****>, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оказание медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией (без стоимости антиретровирусных препаратов) | 9.1 | случай лечения | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 9 129,2 | 9 129,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 665,7 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 9.2 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 10 | случай госпитализации | 0,018539 | 0,018539 | 0 | 130 809,1 | 130 809,1 | 0,0 | 2 425,1 | 0,0 | 7 091 684,5 | 35,0% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | 19,4 | X | 56 774,4 | 0,3% | X | X |
| 5. Медицинская реабилитация | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 11,0 | 0,0 | 32 237,2 | 0,2% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. в амбулаторных условиях | 13 | комплексных посещений | 0,000395 | 0,000395 | 0 | 6 046,0 | 6 046,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 6 983,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | комплексных посещений | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 5.2. в условиях дневных стационаров | 14 | случай лечения | 0,000047 | 0,000047 | 0 | 21 745,8 | 21 745,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 979,2 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 14.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 5.3. в условиях круглосуточных стационаров | 15 | случай госпитализации | 0,000055 | 0,000055 | 0 | 138 353,2 | 138 353,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 22 274,9 | 0,1% | 0,0 | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 6. Паллиативная медицинская помощь (доврачебная и врачебная), включая оказываемую ветеранам | 16 | X | X | X | X | X | X | X | 385,0 | 0,0 | 1 126 143,2 | 5,6% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| боевых действий | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Первичная медицинская помощь ,в амбулаторных условиях <******>, всего, в том числе: | 17 | посещение | 0,03 | 0,03 | 0 | 1 318,3 | 1 318,3 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 115 655,9 | 0,6% | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. посещения, включая посещения на дому (без учета посещений на дому выездными патронажными бригадами) | 17.1 | посещение | 0,022 | 0,022 | 0 | 641,1 | 641,1 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 41 245,8 | 0,2% | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. посещения на дому выездными патронажными бригадами | 17.2 | посещение | 0,008 | 0,008 | 0 | 3 180,6 | 3 180,6 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 74 410,1 | 0,4% | 0,0 | 0,0 |
| в том числе для детского населения | 17.2.1 | посещение | 0,000604 | 0,000604 | 0 | 3 180,6 | 3 180,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 5 616,9 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая | 18 | койко-день | 0,092 | 0,092 | 0 | 3 755,9 | 3 755,9 | 0,0 | 345,5 | 0,0 | 1 010 487,3 | 5,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оказываемую на койках паллиативной медицинской помощи и койках сестринского ухода) <*******> | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе для детского населения | 18.1 | койко-день | 0,00159 | 0,00159 | 0 | 3 776,5 | 3 776,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 17 560,7 | 0,1% | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 Паллиативная медицинская помощь в условиях дневного стационара | 19 | случай лечения | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| II. Ненормируемая медицинская помощь и прочие виды медицинских и иных услуг, в том числе: | Б | X | X | X | X | X | X | X | 1 345,9 | 0,0 | 3 974 449,8 | 19,6% | 0,0 | 0,0 |
| 7. Медицинские и иные государственные и муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в медицинских | 20 | X | X | X | X | X | X | X | 935,2 | 0,0 | 2 734 961,6 | 13,5% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| организациях, подведомственных исполнительному органу субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - подведомственные медицинские организации) <********>, за исключением медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в подведомственных медицинских организациях, в том числе: | 21 | X | X | X | X | X | X | X | 410,7 | X | 1 239 488,2 | 6,1% | X | X |
| 8.1. не включенная в базовую программу ОМС и предусмотренная разделом II приложения № 1 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Программа) | 21.1 | X | X | X | X | X | X | X | 380,9 | X | 1 149 488,2 | 5,7% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2. дополнительные объемы высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС в соответствии с разделом I приложения № 1 к Программе <*********> | 21.2 | X | X | X | X | X | X | X | 29,8 | X | 90 000,0 | 0,4% | X | X |
| 9. Расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных медицинских организаций, из них на: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 9.1. финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в ТП ОМС (далее - тарифы ОМС) | 23.1 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2. приобретение, обслуживание, ремонт медицинского оборудования, за исключением расходов подведомственных медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, предусмотренных на эти цели в структуре тарифов ОМС | 23.2 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| III. Дополнительные меры социальной защиты (поддержки) отдельных категорий граждан, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, в | B | X | X | X | X | X | X | X | 1 772,8 | X | 5 184 417,0 | 25,6% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Обеспечение при амбулаторном лечении (бесплатно или с 50-процентной скидкой) лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного (энтерального) питания <**********> | 24 | X | X | X | X | X | X | X | 1 733,7 | X | 5 070 030,6 | 25,0% | X | X |
| 11. Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование <********** > | 25 | X | X | X | X | X | X | X | 0,1 | X | 372,3 | 0,0% | X | X |
| 12. Осуществление транспортировки пациентов с хронической почечной | 26 | X | X | X | X | X | X | X | 39,0 | X | 114 014,1 | 0,6% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно <********** > | | | | | | | | | | | | | | |

---

<*> Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 7, оказываемой за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области, включая средства межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) сверх установленных базовой программой ОМС рассчитан как сумма производных норматива объема медицинской помощи в графе 5 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 8 и норматива объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 6 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 9, разделенная на общий норматив объема медицинской помощи в графе 4.

<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, установлены Правительством Нижегородской области. Средний норматив финансовых затрат за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области на один вызов с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет 2 711,3 руб.

<***> Включает посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

<*****> Нормативы объема медицинской помощи в условиях дневного стационара являются суммой объемов первичной медико-санитарной помощи в дневном стационаре и объемов специализированной медицинской помощи в дневном стационаре.

<******> Включают в себя посещения по паллиативной первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной, и паллиативной специализированной медицинской помощи, а также медико-психологическое консультирование.

<*******> Включают в себя медико-психологическое консультирование и психологические рекомендации по вопросам, связанным с терминальной стадией заболевания, характером и особенностями паллиативной медицинской помощи, оказываемой пациентам и их родственникам.

<********> Отражаются расходы подведомственных медицинских организаций на оказание медицинских и иных услуг (работ), не оплачиваемых по территориальной программе ОМС, в том числе в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях) и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики, центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических бюро и патолого-анатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования), медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови (в центрах крови) и отделениях переливания крови (отделениях трансфузиологии) медицинских организаций, в домах ребенка, включая специализированные, в молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Минздравом России, и помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

<*********> Указаны расходы консолидированного бюджета Нижегородской области, направляемые в виде субсидий напрямую подведомственным медицинским организациям на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренной в базовой программе ОМС согласно разделу I приложения № 1 к Программе, в дополнение к объемам высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемым в рамках территориальной программы ОМС.

<**********> Не включены бюджетные ассигнования федерального бюджета, направляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в виде субвенции на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан социальной услуги по бесплатному (с 50%-ной скидкой со стоимости) обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей при амбулаторном лечении, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; иные МБТ на финансовое обеспечение расходов по обеспечению пациентов лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.

<***********> Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование и транспортировка пациентов с хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно за счет средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Нижегородской области по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 09 "Здравоохранение" министерству здравоохранения Нижегородской области

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по видам и условиям ее оказания за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области (далее – бюджетные ассигнования) на 2027 год

| Установленные территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - ТПГГ) виды и условия оказания медицинской помощи, а также иные направления расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области (далее - бюджетные ассигнования), включая бюджетные ассигнования, передаваемые в виде межбюджетного трансферта | № строки | Единица измерения | Установленный ТПГГ объем медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, в расчете на одного жителя | | | Установленный ТПГГ норматив финансовых затрат консолидированного бюджета Нижегородской области на единицу объема медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС | | | Подушевой норматив финансирования ТПГГ в разрезе направлений расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области | | Утвержденная стоимость ТПГГ по направлениям расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общий норматив объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС, в том числе: | норматив объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в бюджет | норматив объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС | Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС, <*> в том числе: | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета средств МБТ в бюджет ТФОМС на предоставление медицинской помощи сверх базовой программ | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | доли в структуре расходов | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | доли в структуре расходов |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования сверх установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее соответственно - ТП ОМС, базовая программа ОМС) | | | | ТФОМС) | | | ы ОМС) | бюджет ТФОМС | | | | | | |
| | | | | | | рубли | рубли | рубли | рубли | рубли | тысячи рублей | % | тысячи рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 5 + 6 | 5 | 6 | 7 = (5 * 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | + 6 * 9) / 4 | | | | | | | |
| Медицинская помощь, прочие виды медицинских и иных услуг, дополнительные меры социальной защиты (поддержки), предоставляемые за счет бюджетных ассигнований, в том числе: | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 047,1 | 0,0 | 20 489 396,7 | 100, 0% | 0,0 | 0,0 |
| I. Нормируемая медицинская помощь | A | X | X | X | X | X | X | X | 4 026,3 | 0,0 | 11 684 101,0 | 57,0 % | 0,0 | 0,0 |
| 1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящую в ТПОМС <**>, в том числе: | 2 | вызов | 0,01882 | 0,01882 | 0 | 3 455,6 | 3 455,6 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 188 582,8 | 0,9% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов | X | X | X | X | X | X | 11,9 | X | 34 694,9 | 0,2% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызов | 0,00012 | 0,00012 | 0 | 7 531,4 | 7 531,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 711,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях: | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 831,3 | 0,0 | 2 412 249,0 | 11,8 % | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. с профилактической целью и иными целями, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи <***>, в том числе: | 6 | посещение | 0,6946 | 0,6946 | 0 | 727,3 | 727,3 | 0,0 | 505,2 | 0,0 | 1 466 014,2 | 7,2% | 0,0 | 0,0 |
| оказание медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией (без стоимости антиретровирусных препаратов) | 6.1 | посещение | 0,039 | 0,039 | 0 | 1 516,6 | 1 516,6 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 171 642,7 | 0,8% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе | 6.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | 4,2 | X | 12 333,6 | 0,1% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОМС лицам | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. в связи с заболеваниями - обращений <****>, в том числе: | 8 | обращение | 0,1425 | 0,1425 | 0 | 2 288,2 | 2 288,2 | 0,0 | 326,1 | 0,0 | 946 234,8 | 4,6% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 8.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 3. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи <*****>, в том числе: | 9 | случай лечения | 0,00393 | 0,00393 | 0 | 22 734,4 | 22 734,4 | 0,0 | 89,3 | 0,0 | 259 285,8 | 1,3% | 0,0 | 0,0 |
| оказание медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией (без стоимости | 9.1 | случай лечения | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 9 129,2 | 9 129,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 647,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| антиретровирусных препаратов) | | | | | | | | | | | | | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 9.2 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 10 | случай госпитализации | 0,018682 | 0,018682 | 0 | 140 066,9 | 140 066,9 | 0,0 | 2 616,7 | 0,0 | 7 593 586,9 | 37,1 % | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | 20,9 | X | 60 792,5 | 0,3% | X | X |
| 5. Медицинская реабилитация | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 12,3 | 0,0 | 35 731,2 | 0,2% | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. в амбулаторных условиях | 13 | комплексных посещений | 0,0004 | 0,0004 | 0 | 6 526,0 | 6 526,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 7 576,7 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | комплексных посещений | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 5.2 в условиях дневных стационаров | 14 | случай лечения | 0,00005 | 0,00005 | 0 | 21 887,2 | 21 887,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 3 173,6 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 14.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 5.3 в условиях круглосуточных стационаров | 15 | случай госпитализации | 0,000058 | 0,000058 | 0 | 148 695,8 | 148 695,8 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 24 980,9 | 0,1% | 0,0 | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 6. Паллиативная медицинская помощь (доврачебная и врачебная), включая оказываемую ветеранам боевых действий | 16 | X | X | X | X | X | X | X | 411,7 | 0,0 | 1 194 665,3 | 5,8% | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. Первичная медицинская помощь, в амбулаторных условиях <******>, всего, в том числе: | 17 | посещение | 0,03 | 0,03 | 0 | 1 412,0 | 1 412,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 122 931,5 | 0,6% | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. посещения, включая посещения на дому (без | 17.1 | посещение | 0,022 | 0,022 | 0 | 686,6 | 686,6 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 43 834,6 | 0,2% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учета посещений на дому выездными патронажными бригадами) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. посещения на дому выездными патронажными бригадами | 17.2 | посещение | 0,008 | 0,008 | 0 | 3 407,0 | 3 407,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 79 096,9 | 0,4% | 0,0 | 0,0 |
| в том числе для детского населения | 17.2.1 | посещение | 0,00065 | 0,00065 | 0 | 3 407,0 | 3 407,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 6 425,6 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая оказываемую на койках паллиативной медицинской помощи и койках сестринского ухода) <*******> | 18 | койко-день | 0,092 | 0,092 | 0 | 4 014,3 | 4 014,3 | 0,0 | 369,3 | 0,0 | 1 071 733,8 | 5,2% | 0,0 | 0,0 |
| в том числе для детского населения | 18.1 | койко-день | 0,0016024 | 0,0016024 | 0 | 4 036,4 | 4 036,4 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 18 769,3 | 0,1% | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 Паллиативная медицинская помощь в условиях дневного | 19 | случай лечения | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стационара | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ненормируемая медицинская помощь и прочие виды медицинских и иных услуг, в том числе: | Б | X | X | X | X | X | X | X | 1 234,3 | 0,0 | 3 620 878,7 | 17,7 % | 0,0 | 0,0 |
| 7. Медицинские и иные государственные и муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую | 20 | X | X | X | X | X | X | X | 820,6 | 0,0 | 2 381 390,5 | 11,6 % | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - подведомственные медицинские организации) <********>, за исключением медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в подведомственных медицинских организациях, в том числе: | 21 | X | X | X | X | X | X | X | 413,7 | X | 1 239 488,2 | 6,0% | X | X |
| 8.1. не включенная в базовую программу ОМС и предусмотренная разделом II приложения № 1 к Программе государственных гарантий | 21.1 | X | X | X | X | X | X | X | 383,7 | X | 1 149 488,2 | 5,6% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Программа) | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. дополнительные объемы высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС в соответствии с разделом I приложения № 1 к Программе <*********> | 21.2 | X | X | X | X | X | X | X | 30,0 | X | 90 000,0 | 0,4% | X | X |
| 9. Расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных медицинских | 23 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| организаций, из них на: | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе ОМС (далее - тарифы ОМС) | 23.1 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 9.2. приобретение, обслуживание, ремонт медицинского оборудования, за исключением расходов подведомственных медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, предусмотренных на эти цели в структуре тарифов ОМС | 23.2 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. Дополнительные меры социальной защиты (поддержки) отдельных категорий граждан, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе: | В | X | X | X | X | X | X | X | 1 786,5 | X | 5 184 417,0 | 25,3 % | X | X |
| 10. Обеспечение при амбулаторном лечении (бесплатно или с 50-процентной скидкой) лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного (энтерального) питания <**********> | 24 | X | X | X | X | X | X | X | 1 747,1 | X | 5 070 030,6 | 24,7 % | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование <********** > | 25 | X | X | X | X | X | X | X | 0,1 | X | 372,3 | 0,0% | X | X |
| 12. Осуществление транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно <********** > | 26 | X | X | X | X | X | X | X | 39,3 | X | 114 014,1 | 0,6% | X | X |

---

<*> Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 7, оказываемой за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области, включая средства межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) сверх установленных базовой программой ОМС рассчитан как сумма производных норматива объема медицинской помощи в графе 5 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 8 и норматива объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 6 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 9, разделенная на общий норматив объема медицинской помощи в графе 4.

<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, установлены Правительством

Нижегородской области. Средний норматив финансовых затрат за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области на один вызов с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет 2 711,3 руб.

<***> Включает посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

<*****> Нормативы объема медицинской помощи в условиях дневного стационара являются суммой объемов первичной медико-санитарной помощи в дневном стационаре и объемов специализированной медицинской помощи в дневном стационаре.

<******> Включают в себя посещения по паллиативной первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной, и паллиативной специализированной медицинской помощи, а также медико-психологическое консультирование.

<*******> Включают в себя медико-психологическое консультирование и психологические рекомендации по вопросам, связанным с терминальной стадией заболевания, характером и особенностями паллиативной медицинской помощи, оказываемой пациентам и их родственникам.

<********> Отражаются расходы подведомственных медицинских организаций на оказание медицинских и иных услуг (работ), не оплачиваемых по территориальной программе ОМС, в том числе в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях) и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики, центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических бюро и патолого-анатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования), медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови (в центрах крови) и отделениях переливания крови (отделениях трансфузиологии) медицинских организаций, в домах ребенка, включая специализированные, в молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Минздравом России, и помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

<*********> Указаны расходы консолидированного бюджета Нижегородской области, направляемые в виде субсидий напрямую подведомственным медицинским организациям на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренной в базовой программе ОМС согласно разделу I приложения № 1 к Программе, в дополнение к объемам высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемым в рамках территориальной программы ОМС.

<**********> Не включены бюджетные ассигнования федерального бюджета, направляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в виде субвенции на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан социальной услуги по бесплатному (с 50%-ной скидкой со стоимости) обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей при амбулаторном лечении, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; иные МБТ на финансовое обеспечение расходов по обеспечению пациентов лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.

<**********> Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование и транспортировка пациентов с хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно за счет средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Нижегородской области по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 09 "Здравоохранение" министерству здравоохранения Нижегородской области

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по видам и условиям ее оказания за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области (далее – бюджетные ассигнования) на 2028 год

| Установленные территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - ТПГГ) виды и условия оказания медицинской помощи, а также иные направления расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области (далее - бюджетные ассигнования), включая бюджетные ассигнования, передаваемые в виде межбюджетного трансферта | № строки | Единица измерения | Установленный ТПГГ объем медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, в расчете на одного жителя | | | Установленный ТПГГ норматив финансовых затрат консолидированного бюджета Нижегородской области на единицу объема медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС | | | Подушевой норматив финансирования ТПГГ в разрезе направлений расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области | | Утвержденная стоимость ТПГГ по направлениям расходования бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общий норматив объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС, в том числе: | норматив объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в бюджет | норматив объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС | Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета средств МБТ в бюджет ТФОМС на предоставление медицинской помощи сверх базовой программ | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх | доли в структуре расходов | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | доли в структуре расходов |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования сверх установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее соответственно - ТП ОМС, базовая программа ОМС) | | | | ТФОМС) | | бюджет ТФОМС, <*> в том числе: | ы ОМС) | бюджет ТФОМС | | | базовой программы ОМС | | | |
| | | | | | | рубли | рубли | рубли | рубли | рубли | тысячи рублей | % | тысячи рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 5 + | 5 | 6 | 7 = (5 * | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | | | 8 + 6 * 9) / 4 | | | | | | | |
| Медицинская помощь, прочие виды медицинских и иных услуг, дополнительные меры социальной защиты (поддержки), предоставляемые за счет бюджетных ассигнований, в том числе: | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 469,0 | 0,0 | 21 546 871,5 | 100,0 % | 0,0 | 0,0 |
| I. Нормируемая медицинская помощь | A | X | X | X | X | X | X | X | 4 307,7 | 0,0 | 12 404 613,5 | 57,6% | 0,0 | 0,0 |
| 1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящую в ТП ОМС <**>, в том числе: | 2 | вызов | 0,018824 | 0,018824 | 0 | 3 454,6 | 3 454,6 | 0,0 | 65,4 | 0,0 | 188 562,4 | 0,9% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов | X | X | X | X | X | X | 11,9 | X | 34 691,1 | 0,2% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызов | 0,000124 | 0,000124 | 0 | 7 327,8 | 7 327,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 711,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях: | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 886,1 | 0,0 | 2 551 487,3 | 11,8% | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. с профилактической целью и иными целями, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи <***>, в том числе: | 6 | посещение | 0,6946 | 0,6946 | 0 | 775,3 | 775,3 | 0,0 | 538,5 | 0,0 | 1 550 663,6 | 7,2% | 0,0 | 0,0 |
| оказание медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией (без стоимости антиретровирусных препаратов) | 6.1 | посещение | 0,039 | 0,039 | 0 | 1 516,6 | 1 516,6 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 170 312,7 | 0,8% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе | 6.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | 4,5 | X | 13 045,8 | 0,1% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОМС лицам | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. в связи с заболеваниями - обращений <****>, в том числе: | 8 | обращение | 0,1425 | 0,1425 | 0 | 2 439,1 | 2 439,1 | 0,0 | 347,6 | 0,0 | 1 000 823,7 | 4,6% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 8.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 3. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи <*****>, в том числе: | 9 | случай лечения | 0,00393 | 0,00393 | 0 | 24 228,8 | 24 228,8 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | 274 173,1 | 1,3% | 0,0 | 0,0 |
| оказание медицинской помощи с ВИЧ-инфекцией (без стоимости | 9.1 | случай лечения | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 9 129,2 | 9 129,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 629,2 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| антиретровирусных препаратов) | | | | | | | | | | | | | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 9.2 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 10 | случай госпитализации | 0,018828 | 0,018828 | 0 | 149 211,9 | 149 211,9 | 0,0 | 2 809,3 | 0,0 | 8 089 373,9 | 37,5% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | 22,5 | X | 64 761,7 | 0,3% | X | X |
| 5. Медицинская реабилитация | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 13,5 | 0,0 | 39 096,2 | 0,2% | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. в амбулаторных условиях | 13 | комплексных посещений | 0,0004 | 0,0004 | 0 | 6 977,8 | 6 977,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 8 038,4 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | комплексных посещений | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 5.2 в условиях дневных стационаров | 14 | случай лечения | 0,00005 | 0,00005 | 0 | 24 899,2 | 24 899,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3 585,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 14.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 5.3. в условиях круглосуточных стационаров | 15 | случай госпитализации | 0,00006 | 0,00006 | 0 | 158 799,4 | 158 799,4 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 27 472,3 | 0,1% | 0,0 | |
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 6. Паллиативная медицинская помощь (доврачебная и врачебная), включая оказываемую ветеранам боевых действий | 16 | X | X | X | X | X | X | X | 438,2 | 0,0 | 1 261 920,6 | 5,9% | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. Первичная медицинская помощь, в амбулаторных условиях <******>, всего, в том числе: | 17 | посещение | 0,03 | 0,03 | 0 | 1 510,2 | 1 510,2 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 130 455,0 | 0,6% | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. посещения, включая посещения на дому (без | 17.1 | посещение | 0,022 | 0,022 | 0 | 731,9 | 731,9 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 46 364,4 | 0,2% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учета посещений на дому выездными патронажным и бригадами) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. посещения на дому выездными патронажным и бригадами | 17.2 | посещение | 0,008 | 0,008 | 0 | 3 650,4 | 3 650,4 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 84 090,6 | 0,4% | 0,0 | 0,0 |
| в том числе для детского населения | 17.2.1 | посещение | 0,00065 | 0,00065 | 0 | 3 650,4 | 3 650,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 6 833,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая оказываемую на койках паллиативной медицинской помощи и койках сестринского ухода) <*******> | 18 | койко-день | 0,092 | 0,092 | 0 | 4 271,1 | 4 271,1 | 0,0 | 392,9 | 0,0 | 1 131 465,6 | 5,3% | 0,0 | 0,0 |
| в том числе для детского населения | 18.1 | койко-день | 0,001615 | 0,001615 | 0 | 4 294,8 | 4 294,8 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 19 970,8 | 0,1% | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Паллиативная медицинская помощь в условиях дневного | 19 | случай лечения | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стационара | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ненормируемая медицинская помощь и прочие виды медицинских и иных услуг, в том числе: | Б | X | X | X | X | X | X | X | 1 360,9 | 0,0 | 3 957 841,0 | 18,4% | 0,0 | 0,0 |
| 7. Медицинские и иные государственные и муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую | 20 | X | X | X | X | X | X | X | 944,0 | 0,0 | 2 718 352,8 | 12,6% | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - подведомственные медицинские организации) <********>, за исключением медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в подведомственных медицинских организациях, в том числе: | 21 | X | X | X | X | X | X | X | 416,9 | X | 1 239 488,2 | 5,8% | X | X |
| 8.1. не включенная в базовую программу ОМС и предусмотренная разделом II приложения № 1 к Программе государственн | 21.1 | X | X | X | X | X | X | X | 386,6 | X | 1 149 488,2 | 5,3% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Программа) | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. дополнительные объемы высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС в соответствии с разделом I приложения 1 к Программе <*********> | 21.2 | X | X | X | X | X | X | X | 30,3 | X | 90 000,0 | 0,4% | X | X |
| 9. Расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных | 23 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| медицинских организаций, из них на: | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе ОМС (далее - тарифы ОМС) | 23.1 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |
| 9.2. приобретение, обслуживание, ремонт медицинского оборудования, за исключением расходов подведомственных медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, предусмотренных на эти цели в структуре тарифов ОМС | 23.2 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,0% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. Дополнительные меры социальной защиты (поддержки) отдельных категорий граждан, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе: | В | X | X | X | X | X | X | X | 1 800,4 | X | 5 184 417,0 | 24,1% | X | X |
| 10. Обеспечение при амбулаторном лечении (бесплатно или с 50-процентной скидкой) лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного (энтерального) питания <**********> | 24 | X | X | X | X | X | X | X | 1 760,7 | X | 5 070 030,6 | 23,5% | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование <********** > | 25 | X | X | X | X | X | X | X | 0,1 | X | 372,3 | 0,0% | X | X |
| 12. Осуществление транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно <********** > | 26 | X | X | X | X | X | X | X | 39,6 | X | 114 014,1 | 0,5% | X | X |

<*> Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 7, оказываемой за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Нижегородской области, включая средства межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) сверх установленных базовой программой ОМС рассчитан как сумма производных норматива объема медицинской помощи в графе 5 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 8 и норматива объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 6 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 9, разделенная на общий норматив объема медицинской помощи в графе 4.

<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, установлены Правительством

Нижегородской области. Средний норматив финансовых затрат за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области на один вызов с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет 2 711,3 руб.

<***> Включает посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

<*****> Нормативы объема медицинской помощи в условиях дневного стационара являются суммой объемов первичной медико-санитарной помощи в дневном стационаре и объемов специализированной медицинской помощи в дневном стационаре.

<******> Включают в себя посещения по паллиативной первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной, и паллиативной специализированной медицинской помощи, а также медико-психологическое консультирование.

<*******> Включают в себя медико-психологическое консультирование и психологические рекомендации по вопросам, связанным с терминальной стадией заболевания, характером и особенностями паллиативной медицинской помощи, оказываемой пациентам и их родственникам.

<********> Отражаются расходы подведомственных медицинских организаций на оказание медицинских и иных услуг (работ), не оплачиваемых по территориальной программе ОМС, в том числе в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях) и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики, центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических бюро и патолого-анатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования), медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови (в центрах крови) и отделениях переливания крови (отделениях трансфузиологии) медицинских организаций, в домах ребенка, включая специализированные, в молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Минздравом России, и помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

<*********> Указаны расходы консолидированного бюджета Нижегородской области, направляемые в виде субсидий напрямую подведомственным медицинским организациям на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренной в базовой программе ОМС согласно разделу I приложения № 1 к Программе, в дополнение к объемам высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемым в рамках территориальной программы ОМС.

<**********> Не включены бюджетные ассигнования федерального бюджета, направляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в виде субвенции на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан социальной услуги по бесплатному (с 50%-ной скидкой со стоимости) обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей при амбулаторном лечении, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; иные МБТ на финансовое обеспечение расходов по обеспечению пациентов лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.

<**********> Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование и транспортировка пациентов с хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно за счет средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Нижегородской области по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 09 "Здравоохранение" министерству здравоохранения Нижегородской области

**Таблица 2.2**

## Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по условиям на 2026 год

| Виды и условия оказания медицинской помощи | № строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | руб. | | тыс. руб. | | |
| | | | | | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:** | 20 | | X | X | X | 22 932,81 | X | 70 206 123,9 | 77,9 |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 30 + 39 + 48) | 21 | вызов | 0,261000 | 5 120,8 | X | 1 336,5 | X | 4 091 538,4 | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 32.1 + 41.1 + 50.1) | 23.1 | комплексное посещение | 0,260168 | 2 621,5 | X | 682,00 | X | 2 087 863,2 | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего (сумма строк 32.2+ 41.2 + 50.2) , в том числе | 23.2 | комплексное посещение | 0,439948 | 3 135,5 | X | 1 379,5 | X | 4 223 177,8 | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 32.2.1 + 41.2.1 + 50.2.1) | 23.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 2 359,0 | X | 119,7 | X | 366 447,5 | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (сумма строк 32.3 + 41.3 + 50.3) | 23.3 | комплексное посещение | 0,145709 | 1 942,2 | X | 283,0 | X | 866 371,4 | X |
| женщины (сумма строк 32.3.1 + 41.3.1 + 50.3.1) | 23.3.1 | комплексное посещение | 0,074587 | 3 067,0 | X | 228,80 | X | 700 444,4 | X |
| мужчины (сумма строк 32.3.2 + 41.3.2 + 50.3.2) | 23.3.2 | комплексное посещение | 0,071122 | 762,6 | X | 54,2 | X | 165 927,0 | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями (сумма строк 32.4 + 41.4 + 50.4) | 23.4 | посещение | 2,618238 | 442,0 | X | 1 157,30 | X | 3 542 938,5 | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи (сумма строк 32.5 + 41.5 + 50.5) | 23.5 | посещение | 0,540000 | 1 054,9 | X | 569,60 | X | 1 743 763,8 | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего (сумма строк 32.6 + 41.6 + 50.6), из них: | 23.6 | обращение | 1,335969 | 2 097,0 | X | 2 801,56 | X | 8 576 649,8 | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой (сумма строк 32.6.1 + 41.6.1 + 50.6.1) | 23.6.1 | консультаций | 0,080667 | 381,4 | X | 30,77 | X | 94 198,8 | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями (сумма строк 32.6.2 + 41.6.2 + 50.6.2) | 23.6.2 | консультаций | 0,030555 | 337,6 | X | 10,32 | X | 31 593,5 | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 23.7 | исследования | 0,274512 | 2 312,9 | X | 634,90 | X | 1 943 672,1 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (сумма строк 32.7 + 41.7 + 50.7): | | | | | | | | | |
| 2.1.7.1. компьютерная томография (сумма строк 32.7.1 + 41.7.1 + 50.7.1) | 23.7.1 | исследования | 0,057732 | 3 452,7 | X | 199,30 | X | 610 133,6 | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография (сумма строк 32.7.2 + 41.7.2 + 50.7.2) | 23.7.2 | исследования | 0,022033 | 4 714,3 | X | 103,90 | X | 318 077,7 | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 32.7.3 + 41.7.3 + 50.7.3) | 23.7.3 | исследования | 0,122408 | 744,8 | X | 91,16 | X | 279 075,7 | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 32.7.4 + 41.7.4 + 50.7.4) | 23.7.4 | исследования | 0,035370 | 1 365,6 | X | 48,30 | X | 147 864,8 | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 32.7.5 + 41.7.5 + 50.7.5) | 23.7.5 | исследования | 0,001492 | 10 736,0 | X | 16,01 | X | 49 012,7 | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 32.7.6 + 41.7.6 + 50.7.6) | 23.7.6 | исследования | 0,027103 | 2 647,6 | X | 71,76 | X | 219 684,8 | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ (сумма строк 32.7.7 + 41.7.7 + 50.7.7) | 23.7.7 | исследования | 0,002081 | 35 556,1 | X | 74,00 | X | 226 542,3 | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия (сумма строк 32.7.8 + 41.7.8 + 50.7.8) | 23.7.8 | исследования | 0,003783 | 4 879,0 | X | 18,45 | X | 56 482,5 | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) (сумма строк 32.7.9 + 41.7.9 + 50.7.9) | 23.7.9 | исследования | 0,000647 | 14 568,5 | X | 9,43 | X | 28 868,8 | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР (сумма строк 32.7.10 + 41.7.10 + 50.7.10) | 23.7.10 | исследования | 0,001241 | 1 106,7 | X | 1,37 | X | 4 194,1 | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 23.7.11 | исследования | 0,000622 | 1 962,0 | X | 1,22 | X | 3 735,1 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (сумма строк 32.7.11 + 41.7.11 + 50.7.11) | | | | | | | | | |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания (сумма строк 32.8 + 41.8 + 50.8), в том числе | 23.8 | комплексное посещение | 0,210277 | 964,6 | X | 202,80 | X | 620 848,5 | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета (сумма строк 32.8.1 + 41.8.1 + 50.8.1) | 23.8.1 | комплексное посещение | 0,005620 | 1 420,5 | X | 7,98 | X | 24 429,8 | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение <1> (сумма строк 32.9 + 41.9 + 50.9), в том числе по поводу: | 23.9 | комплексное посещение | 0,275509 | 3 126,0 | X | 861,20 | X | 2 636 463,0 | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний (сумма строк 32.9.1 + 41.9.1 + 50.9.1) | 23.9.1 | комплексное посещение | 0,045050 | 4 349,0 | X | 195,90 | X | 599 724,9 | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета (сумма строк 32.9.2 + 41.9.2 + 50.9.2) | 23.9.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 1 890,6 | X | 113,10 | X | 346 242,4 | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения (сумма строк 32.9.3 + 41.9.3 + 50.9.3) | 23.9.3 | комплексное посещение | 0,138983 | 3 695,4 | X | 513,60 | X | 1 572 326,3 | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов (сумма строк 32.10 + 41.10 + 50.10), в том числе | 23.10 | комплексное посещение | 0,018057 | 1 112,8 | X | 20,10 | X | 61 533,8 | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом (сумма строк 32.10.1 + 41.10.1 + 50.10.1) | 23.10.1 | комплексное посещение | 0,000970 | 3 666,3 | X | 3,56 | X | 10 898,5 | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией (сумма строк 32.10.2 + 41.10.2 + 50.10.2) | 23.10.2 | комплексное посещение | 0,017087 | 967,9 | X | 16,54 | X | 50 635,3 | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение (сумма строк 32.11 + 41.11 + 50.11) | 23.11 | комплексное посещение | 0,032831 | 3 238,8 | X | 106,3 | X | 325 425,0 | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 33 + 42 + 51) всего, в том числе: | 24 | случай лечения | 0,069649 | 33 404,2 | X | 2 326,56 | X | 7 122 502,9 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумма строк 33.1 + 42.1+ 51.1) | 24.1 | случай лечения | 0,014388 | 80 462,4 | X | 1 157,70 | X | 3 544 163,1 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 33.2 + 42.2 + 51.2) | 24.2 | случай лечения | 0,001045 | 136 971,3 | X | 143,08 | X | 438 034,3 | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 33.3 + 42.3 + 51.3) | 24.3 | случай лечения | 0,001288 | 63 058,1 | X | 81,20 | X | 248 584,3 | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации всего (сумма строк 34 + 43 + 52), в том числе: | 25 | случай госпитализации | 0,176524 | 55 972,7 | X | 9 880,50 | X | 30 247 994,7 | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 34.1 + 43.1 + 52.1) | 25.1 | случай госпитализации | 0,010265 | 103 432,3 | X | 1 061,70 | X | 3 250 270,3 | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий (сумма строк 34.2 + 43.2 + 52.2) | 25.2 | случай госпитализации | 0,002327 | 168 585,7 | X | 392,30 | X | 1 200 980,6 | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (сумма строк 34.3 + 43.3 + 52.3) | 25.3 | случай госпитализации | 0,000430 | 260 431,6 | X | 112,00 | X | 342 874,9 | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца (сумма строк 34.4 + 43.4 + 52.4) | 25.4 | случай госпитализации | 0,000189 | 352 801,7 | X | 66,70 | X | 204 194,2 | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях (сумма строк 34.5 + 43.5 + 52.5) | 25.5 | случай госпитализации | 0,000472 | 212 004,4 | X | 100,10 | X | 306 444,4 | X |
| 4.6. Трансплантация почки (сумма строк 34.6 + 43.6 + 52.6) | 25.6 | случай госпитализации | 0,000025 | 1 305 128,1 | X | 32,63 | X | 99 892,9 | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 35.1 + 44.1 + 53.1) | 26.1 | комплексные посещения | 0,003371 | 27 278,5 | X | 92,00 | X | 281 647,2 | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 35.2 + 44.2 + 53.2) | 26.2 | случай лечения | 0,002813 | 30 002,7 | X | 84,40 | X | 258 380,7 | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 26.3 | случай госпитализации | 0,005869 | 58 068,0 | X | 340,80 | X | 1 043 319,3 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (сумма строк 35.3 + 44.3 + 53.3) | | | | | | | | | |
| 6. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 36 + 45 + 54) | 27 | - | X | X | X | 173,79 | X | 532 033,8 | X |
| 7. Иные расходы | 28 | - | X | X | X | | X | | X |
| из строки 20: | | | | | | | | | |
| **1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС)** | 29 | | X | X | X | 22 876,95 | X | 70 035 123,9 | X |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 30 | вызов | 0,261000 | 5 120,8 | X | 1 336,5 | X | 4 091 538,4 | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 32.1 | комплексное посещение | 0,260168 | 2 621,5 | X | 682,00 | X | 2 087 863,2 | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 32.2 | комплексное посещение | 0,439948 | 3 135,5 | X | 1 379,5 | X | 4 223 177,8 | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 32.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 2 359,0 | X | 119,7 | X | 366 447,5 | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 32.3 | комплексное посещение | 0,145709 | 1 942,2 | X | 283,0 | X | 866 371,4 | X |
| женщины | 32.3.1 | комплексное посещение | 0,074587 | 3 067,0 | X | 228,80 | X | 700 444,4 | X |
| мужчины | 32.3.2 | комплексное посещение | 0,071122 | 762,6 | X | 54,02 | X | 165 927,0 | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 32.4 | посещение | 2,618238 | 442,0 | X | 1 157,30 | X | 3 542 938,5 | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 32.5 | посещение | 0,540000 | 1 054,9 | X | 569,60 | X | 1 743 763,8 | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | 32.6 | обращение | 1,335969 | 2 097,0 | X | 2 801,56 | X | 8 576 649,8 | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 32.6.1 | консультаций | 0,080667 | 381,4 | X | 30,77 | X | 94 198,8 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 32.6.2 | консультаций | 0,030555 | 337,6 | X | 10,32 | X | 31 593,5 | X |
| 2.1.7.Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 32.7 | исследования | 0,274512 | 2 312,9 | X | 634,90 | X | 1 943 672,1 | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 32.7.1 | исследования | 0,057732 | 3 452,7 | X | 199,30 | X | 610 133,6 | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 32.7.2 | исследования | 0,022033 | 4 714,3 | X | 103,90 | X | 318 077,7 | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 32.7.3 | исследования | 0,122408 | 744,8 | X | 91,16 | X | 279 075,7 | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 32.7.4 | исследования | 0,035370 | 1 365,6 | X | 48,30 | X | 147 864,8 | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 32.7.5 | исследования | 0,001492 | 10 736,0 | X | 16,01 | X | 49 012,7 | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 32.7.6 | исследования | 0,027103 | 2 647,6 | X | 71,76 | X | 219 684,8 | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 32.7.7 | исследования | 0,002081 | 35 556,1 | X | 74,00 | X | 226 542,3 | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 32.7.8 | исследования | 0,003783 | 4 879,0 | X | 18,45 | X | 56 482,5 | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 32.7.9 | исследования | 0,000647 | 14 568,5 | X | 9,43 | X | 28 868,8 | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 32.7.10 | исследования | 0,001241 | 1 106,7 | X | 1,37 | X | 4 194,1 | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 32.7.11 | исследования | 0,000622 | 1 962,0 | X | 1,22 | X | 3 735,1 | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного | 32.8 | комплексное посещение | 0,210277 | 964,6 | X | 202,80 | X | 620 848,5 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вскармливания, в том числе | | | | | | | | | |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета | 32.8.1 | комплексное посещение | 0,005620 | 1 420,5 | X | 7,98 | X | 24 429,8 | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 32.9 | комплексное посещение | 0,275509 | 3 126,0 | X | 861,20 | X | 2 636 463,0 | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 32.9.1 | комплексное посещение | 0,045050 | 4 349,0 | X | 195,90 | X | 599 724,9 | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 32.9.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 1 890,6 | X | 113,10 | X | 346 242,4 | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 32.9.3 | комплексное посещение | 0,138983 | 3 695,4 | X | 513,60 | X | 1 572 326,3 | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 32.10 | комплексное посещение | 0,018057 | 1 112,8 | X | 20,10 | X | 61 533,8 | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 32.10.1 | комплексное посещение | 0,000970 | 3 666,3 | X | 3,56 | X | 10 898,5 | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 32.10.2 | комплексное посещение | 0,017087 | 967,9 | X | 16,54 | X | 50 635,3 | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 32.11 | комплексное посещение | 0,032831 | 3 238,8 | X | 106,3 | X | 325 425,0 | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 33 | случай лечения | 0,069345 | 32 751,4 | X | 2 271,15 | X | 6 952 860,0 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 33.1 | случай лечения | 0,014388 | 80 462,4 | X | 1 157,70 | X | 3 544 163,1 | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 33.2 | случай лечения | 0,000741 | 118 309,3 | X | 87,67 | X | 268 391,4 | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 33.3 | случай лечения | 0,001288 | 63 058,1 | X | 81,20 | X | 248 584,3 | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 34 | случай госпитализации | 0,176524 | 55 972,7 | X | 9 880,50 | X | 30 247 994,7 | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 34.1 | случай госпитализации | 0,010265 | 103 432,3 | X | 1 061,70 | X | 3 250 270,3 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 34.2 | случай госпитализации | 0,002327 | 168 585,7 | X | 392,30 | X | 1 200 980,6 | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 34.3 | случай госпитализации | 0,000430 | 260 431,6 | X | 112,00 | X | 342 874,9 | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 34.4 | случай госпитализации | 0,000189 | 352 801,7 | X | 66,70 | X | 204 194,2 | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 34.5 | случай госпитализации | 0,000472 | 212 004,4 | X | 100,10 | X | 306 444,4 | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 34.6 | случай госпитализации | 0,000025 | 1 305 128,1 | X | 32,63 | X | 99 892,9 | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 35.1 | комплексное посещение | 0,003371 | 27 278,5 | X | 92,00 | X | 281 647,2 | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 35.2 | случай лечения | 0,002813 | 30 002,7 | X | 84,40 | X | 258 380,7 | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 35.3 | случай госпитализации | 0,005869 | 58 068,0 | X | 340,80 | X | 1 043 319,3 | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 36 | - | X | X | X | 173,34 | X | 530 676,7 | X |
| 7. Иные расходы | 37 | - | X | X | X | | X | | X |
| **2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой:** | 38 | | | | X | | X | | X |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 39 | вызов | | | X | | X | | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 41.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 41.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 41.2.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 41.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| женщины | 41.3.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| мужчины | 41.3.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 41.4 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 41.5 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями - всего, из них: | 41.6 | обращение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 41.6.1 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 41.6.2 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 41.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 41.7.1 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 41.7.2 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 41.7.3 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 41.7.4 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 41.7.5 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью | 41.7.6 | исследования | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | | | | | | | | | |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 41.7.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 41.7.8 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 41.7.9 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 41.7.10 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 41.7.11 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 41.8 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета | 41.8.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 41.9 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 41.9.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 41.9.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 41.9.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 41.10 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 41.10.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 41.10.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 41.11 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 42 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 42.1 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 42.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 42.3 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 43 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 43.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 43.2 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 43.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 43.4 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 43.5 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 43.6 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 44.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 44.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том | 44.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | | | | | | | | | |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 45 | - | X | X | X | | X | | X |
| 7. Иные расходы | 46 | - | X | X | X | | X | | X |
| **3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):** | 47 | | X | X | X | 55,86 | X | 171 000,0 | X |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 48 | вызов | | | X | | X | | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 50.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 50.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 50.2.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 50.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| женщины | 50.3.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| мужчины | 50.3.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 50.4 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 50.5 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, их них: | 50.6 | обращение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 50.6.1 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением | 50.6.2 | консультаций | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | | | | | | | | | |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 50.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 50.7.1 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 50.7.2 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.3.ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 50.7.3 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 50.7.4 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 50.7.5 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 50.7.6 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 50.7.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 50.7.8 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 50.7.9 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 50.7.10 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 50.7.11 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 50.8 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.1 школа сахарного диабета | 50.8.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 50.9 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 50.9.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 50.9.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 50.9.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 50.10 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 50.10.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 50.10.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 50.11 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 51 | случай лечения | 0,000304 | 182 411,70 | X | 55,41 | X | 169 642,9 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 51.1 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 51.2 | случай лечения | 0,000304 | 182 411,70 | X | 55,41 | X | 169 642,9 | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 51.3 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 52 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 52.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 52.2 | случай | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | госпитализации | | | | | | | |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 52.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 52.4 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 52.5 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 52.6 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 53 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 53.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 53.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 53.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 54 | - | X | X | X | 0,45 | X | 1 357,1 | X |
| 7. Иные расходы | 55 | - | X | X | X | | X | | |

<1> Нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат включают в себя в том числе объем диспансеризации (не менее 0,000078 комплексных посещений) и диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

Средний норматив финансовых затрат на одно комплексное посещение в рамках диспансерного наблюдения работающих граждан составляет в 2026 году – 3 126,0 рублей.

# Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по условиям на 2027 год

| Виды и условия оказания медицинской помощи | № строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | руб. | | тыс. руб. | | в % к итогу |
| | | | | | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:** | 20 | | X | X | X | 24 719,90 | X | 75 677 067,5 | 77,9 |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 30 + 39 + 48) | 21 | вызов | 0,261000 | 5 493,1 | X | 1 433,70 | X | 4 389 104,8 | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 32.1 + 41.1 + 50.1) | 23.1 | комплексное посещение | 0,260168 | 2 809,0 | X | 730,80 | X | 2 237 258,7 | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего (сумма строк 32.2+ 41.2 + 50.2) , в том числе | 23.2 | комплексное посещение | 0,439948 | 3 359,8 | X | 1 478,10 | X | 4 525 030,2 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 32.2.1 + 41.2.1 + 50.2.1) | 23.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 2 527,7 | X | 128,30 | X | 392 775,4 | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (сумма строк 32.3 + 41.3 + 50.3) | 23.3 | комплексное посещение | 0,158198 | 2 081,1 | X | 329,20 | X | 1 007 807,3 | X |
| женщины (сумма строк 32.3.1 + 41.3.1 + 50.3.1) | 23.3.1 | комплексное посещение | 0,080980 | 3 286,4 | X | 266,10 | X | 814 634,0 | X |
| мужчины (сумма строк 32.3.2 + 41.3.2 + 50.3.2) | 23.3.2 | комплексное посещение | 0,077218 | 817,2 | X | 63,10 | X | 193 173,3 | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями (сумма строк 32.4 + 41.4 + 50.4) | 23.4 | посещение | 2,618238 | 473,6 | X | 1 239,90 | X | 3 795 808,8 | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи (сумма строк 32.5 + 41.5 + 50.5) | 23.5 | посещение | 0,540000 | 1 130,3 | X | 610,30 | X | 1 868 362,0 | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями (сумма строк 32.6 + 41.6 + 50.6) – всего, из них: | 23.6 | обращение | 1,335969 | 2 253,7 | X | 3 010,94 | X | 9 217 626,7 | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой (сумма строк 32.6.1 + 41.6.1 + 50.6.1) | 23.6.1 | консультаций | 0,080667 | 408,7 | X | 32,93 | X | 100 811,3 | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями (сумма строк 32.6.2 + 41.6.2 + 50.6.2) | 23.6.2 | консультаций | 0,030555 | 361,8 | X | 11,05 | X | 33 828,3 | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): (сумма строк 32.7 + 41.7 + 50.7): | 23.7 | исследования | 0,274786 | 2 471,7 | X | 681,99 | X | 2 087 832,6 | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография (сумма строк 32.7.1 + 41.7.1 + 50.7.1) | 23.7.1 | исследования | 0,057732 | 3 699,6 | X | 213,59 | X | 653 880,8 | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография (сумма строк 32.7.2 + 41.7.2 + 50.7.2) | 23.7.2 | исследования | 0,022033 | 5 051,4 | X | 111,29 | X | 340 701,3 | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 32.7.3 + 41.7.3 + 50.7.3) | 23.7.3 | исследования | 0,122408 | 798,1 | X | 97,69 | X | 299 066,5 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 32.7.4 + 41.7.4 + 50.7.4) | 23.7.4 | исследования | 0,035370 | 1 463,3 | X | 51,76 | X | 158 457,2 | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 32.7.5 + 41.7.5 + 50.7.5) | 23.7.5 | исследования | 0,001492 | 11 503,8 | X | 17,16 | X | 52 533,3 | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 32.7.6 + 41.7.6 + 50.7.6) | 23.7.6 | исследования | 0,027103 | 2 837,0 | X | 76,89 | X | 235 389,7 | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ (сумма строк 32.7.7 + 41.7.7 + 50.7.7) | 23.7.7 | исследования | 0,002141 | 37 278,7 | X | 79,82 | X | 244 359,6 | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия (сумма строк 32.7.8 + 41.7.8 + 50.7.8) | 23.7.8 | исследования | 0,003997 | 5 228,0 | X | 20,90 | X | 63 982,9 | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) (сумма строк 32.7.9 + 41.7.9 + 50.7.9) | 23.7.9 | исследования | 0,000647 | 15 610,5 | X | 10,10 | X | 30 920,0 | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР (сумма строк 32.7.10 + 41.7.10 + 50.7.10) | 23.7.10 | исследования | 0,001241 | 1 185,8 | X | 1,48 | X | 4 530,8 | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) (сумма строк 32.7.11 + 41.7.11 + 50.7.11) | 23.7.11 | исследования | 0,000622 | 2 102,3 | X | 1,31 | X | 4 010,5 | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания (сумма строк 32.8 + 41.8 + 50.8), в том числе | 23.8 | комплексное посещение | 0,210277 | 1 033,6 | X | 217,40 | X | 665 544,7 | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета (сумма строк 32.8.1 + 41.8.1 + 50.8.1) | 23.8.1 | комплексное посещение | 0,005620 | 1 522,1 | X | 8,53 | X | 26 113,6 | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение <1> | 23.9 | комплексное | 0,275509 | 3 349,4 | X | 922,80 | X | 2 825 044,2 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (сумма строк 32.9 + 41.9 + 50.9), в том числе по поводу: | | посещение | | | | | | | |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний (сумма строк 32.9.1 + 41.9.1 + 50.9.1) | 23.9.1 | комплексное посещение | 0,045050 | 4 660,1 | X | 209,90 | X | 642 584,3 | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета (сумма строк 32.9.2 + 41.9.2 + 50.9.2) | 23.9.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 2 025,9 | X | 121,20 | X | 371 039,6 | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения (сумма строк 32.9.3 + 41.9.3 + 50.9.3) | 23.9.3 | комплексное посещение | 0,138983 | 3 959,7 | X | 550,30 | X | 1 684 679,1 | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов (сумма строк 32.10 + 41.10 + 50.10), в том числе | 23.10 | комплексное посещение | 0,040988 | 1 286,0 | X | 52,71 | X | 161 365,5 | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом (сумма строк 32.10.1 + 41.10.1 + 50.10.1) | 23.10.1 | комплексное посещение | 0,001293 | 3 894,1 | X | 5,02 | X | 15 368,1 | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией (сумма строк 32.10.2 + 41.10.2 + 50.10.2) | 23.10.2 | комплексное посещение | 0,039695 | 1 201,1 | X | 47,69 | X | 145 997,4 | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение (сумма строк 32.11 + 41.11 + 50.11) | 23.11 | комплексное посещение | 0,032831 | 3 470,4 | X | 113,94 | X | 348 814,0 | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 33 + 42 + 51) всего, в том числе: | 24 | случай лечения | 0,069345 | 34 491,1 | X | 2 391,80 | X | 7 322 215,9 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумма строк 33.1 + 42.1+ 51.1) | 24.1 | случай лечения | 0,014388 | 84 792,6 | X | 1 220,00 | X | 3 734 887,3 | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 33.2 + 42.2 + 51.2) | 24.2 | случай лечения | 0,000741 | 124 003,2 | X | 91,90 | X | 281 341,1 | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 33.3 + 42.3 + 51.3) | 24.3 | случай лечения | 0,001288 | 65 581,9 | X | 84,40 | X | 258 380,7 | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением | 25 | случай госпитализации | 0,176524 | 60 862,6 | X | 10 743,70 | X | 32 890 580,5 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| медицинской реабилитации всего (сумма строк 34 + 43 + 52), в том числе: | | | | | | | | | |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 34.1 + 43.1 + 52.1) | 25.1 | случай госпитализации | 0,010265 | 110 188,5 | X | 1 131,10 | X | 3 462 730,3 | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий (сумма строк 34.2 + 43.2 + 52.2) | 25.2 | случай госпитализации | 0,002327 | 176 981,0 | X | 411,80 | X | 1 260 677 ,5 | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (сумма строк 34.3 + 43.3 + 52.3) | 25.3 | случай госпитализации | 0,000430 | 271 547,1 | X | 116,80 | X | 357 569,50 | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца (сумма строк 34.4 + 43.4 + 52.4) | 25.4 | случай госпитализации | 0,000189 | 368 266,7 | X | 69,60 | X | 213 072,3 | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях (сумма строк 34.5 + 43.5 + 52.5) | 25.5 | случай госпитализации | 0,000472 | 224 845,0 | X | 106,10 | X | 324 812,7 | X |
| 4.6. Трансплантация почки (сумма строк 34.6 + 43.6 + 52.6) | 25.6 | случай госпитализации | 0,000025 | 1 374 976,8 | X | 34,34 | X | 105 127,9 | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 35.1 + 44.1 + 53.1) | 26.1 | комплексные посещения | 0,003506 | 29 237,6 | X | 102,50 | X | 313 791,8 | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 35.2 + 44.2 + 53.2) | 26.2 | случай лечения | 0,002926 | 32 065,7 | X | 93,80 | X | 287 157,7 | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) (сумма строк 35.3 + 44.3 + 53.3) | 26.3 | случай госпитализации | 0,006104 | 61 958,8 | X | 378,20 | X | 1 157 815,1 | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 36 + 45 + 54) | 27 | - | X | X | X | 188,12 | X | 575 907,0 | X |
| 7. Иные расходы | 28 | - | X | X | X | | X | | X |
| из строки 20: | | | | | | | | | |
| **1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС)** | 29 | | X | X | X | 24 719,90 | X | 75 677 067,5 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 30 | вызов | 0,261000 | 5 493,1 | X | 1 433,70 | X | 4 389 104,8 | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 32.1 | комплексное посещение | 0,260168 | 2 809,0 | X | 730,80 | X | 2 237 258,7 | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 32.2 | комплексное посещение | 0,439948 | 3 359,8 | X | 1 478,10 | X | 4 525 030,2 | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 32.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 2 527,7 | X | 128,30 | X | 392 775,4 | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 32.3 | комплексное посещение | 0,158198 | 2 081,1 | X | 329,20 | X | 1 007 807,3 | X |
| женщины | 32.3.1 | комплексное посещение | 0,080980 | 3 286,4 | X | 266,10 | X | 814 634,0 | X |
| мужчины | 32.3.2 | комплексное посещение | 0,077218 | 817,2 | X | 63,10 | X | 193 173,3 | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 32.4 | посещение | 2,618238 | 473,6 | X | 1 239,90 | X | 3 795 808,8 | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 32.5 | посещение | 0,540000 | 1 130,3 | X | 610,30 | X | 1 868 362,0 | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | 32.6 | обращение | 1,335969 | 2 253,7 | X | 3 010,94 | X | 9 217 626,7 | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 32.6.1 | консультаций | 0,080667 | 408,7 | X | 32,93 | X | 100 811,3 | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 32.6.2 | консультаций | 0,030555 | 361,8 | X | 11,05 | X | 33 828,3 | X |
| 2.1.7.Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 32.7 | исследования | 0,274786 | 2 471,7 | X | 681,99 | X | 2 087 832,6 | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 32.7.1 | исследования | 0,057732 | 3 699,6 | X | 213,59 | X | 653 880,8 | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная | 32.7.2 | исследования | 0,022033 | 5 051,4 | X | 111,29 | X | 340 701,3 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| томография | | | | | | | | | |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 32.7.3 | исследования | 0,122408 | 798,1 | X | 97,69 | X | 299 066,5 | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 32.7.4 | исследования | 0,035370 | 1 463,3 | X | 51,76 | X | 158 457,2 | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 32.7.5 | исследования | 0,001492 | 11 503,8 | X | 17,16 | X | 52 533,3 | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 32.7.6 | исследования | 0,027103 | 2 837,0 | X | 76,89 | X | 235 389,7 | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 32.7.7 | исследования | 0,002141 | 37 278,7 | X | 79,82 | X | 244 359,6 | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 32.7.8 | исследования | 0,003997 | 5 228,0 | X | 20,90 | X | 63 982,9 | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 32.7.9 | исследования | 0,000647 | 15 610,5 | X | 10,10 | X | 30 920,0 | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 32.7.10 | исследования | 0,001241 | 1 185,8 | X | 1,48 | X | 4 530,8 | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 32.7.11 | исследования | 0,000622 | 2 102,3 | X | 1,31 | X | 4 010,5 | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 32.8 | комплексное посещение | 0,210277 | 1 033,6 | X | 217,40 | X | 665 544,7 | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета | 32.8.1 | комплексное посещение | 0,005620 | 1 522,1 | X | 8,53 | X | 26 113,6 | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 32.9 | комплексное посещение | 0,275509 | 3 349,4 | X | 922,80 | X | 2 825 044,2 | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 32.9.1 | комплексное посещение | 0,045050 | 4 660,1 | X | 209,90 | X | 642 584,3 | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 32.9.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 2 025,9 | X | 121,20 | X | 371 039,6 | X |
| 2.1.9.3. болезней системы | 32.9.3 | комплексное | 0,138983 | 3 959,7 | X | 550,30 | X | 1 684 679,1 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кровообращения | | посещение | | | | | | | |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 32.10 | комплексное посещение | 0,040988 | 1 286,0 | X | 52,71 | X | 161 365,5 | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 32.10.1 | комплексное посещение | 0,001293 | 3 894,1 | X | 5,02 | X | 15 368,1 | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 32.10.2 | комплексное посещение | 0,039695 | 1 201,1 | X | 47,69 | X | 145 997,4 | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 32.11 | комплексное посещение | 0,032831 | 3 470,4 | X | 113,94 | X | 348 814,0 | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 33 | случай лечения | 0,069345 | 34 491,1 | X | 2 391,80 | X | 7 322 215,9 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 33.1 | случай лечения | 0,014388 | 84 792,6 | X | 1 220,00 | X | 3 734 887,3 | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 33.2 | случай лечения | 0,000741 | 124 003,2 | X | 91,90 | X | 281 341,1 | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 33.3 | случай лечения | 0,001288 | 65 581,9 | X | 84,40 | X | 258 380,7 | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 34 | случай госпитализации | 0,176524 | 60 862,6 | X | 10 743,70 | X | 32 890 580,5 | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 34.1 | случай госпитализации | 0,010265 | 110 188,5 | X | 1 131,10 | X | 3 462 730,3 | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 34.2 | случай госпитализации | 0,002327 | 176 981,0 | X | 411,80 | X | 1 260 677 ,5 | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 34.3 | случай госпитализации | 0,000430 | 271 547,1 | X | 116,80 | X | 357 569,50 | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 34.4 | случай госпитализации | 0,000189 | 368 266,7 | X | 69,60 | X | 213 072,3 | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 34.5 | случай госпитализации | 0,000472 | 224 845,0 | X | 106,10 | X | 324 812,7 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6. Трансплантация почки | 34.6 | случай госпитализации | 0,000025 | 1 374 976,8 | X | 34,34 | X | 105 127,9 | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 35.1 | комплексное посещение | 0,003506 | 29 237,6 | X | 102,50 | X | 313 791,8 | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 35.2 | случай лечения | 0,002926 | 32 065,7 | X | 93,80 | X | 287 157,7 | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 35.3 | случай госпитализации | 0,006104 | 61 958,8 | X | 378,20 | X | 1 157 815,1 | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 36 | - | X | X | X | 188,12 | X | 575 907,0 | X |
| 7. Иные расходы | 37 | - | X | X | X | | X | | X |
| **2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой:** | 38 | | | | X | | X | | X |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 39 | вызов | | | X | | X | | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 41.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 41.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 41.2.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 41.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| женщины | 41.3.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| мужчины | 41.3.2 | комплексное | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | посещение | | | | | | | |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 41.4 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 41.5 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями - всего, из них: | 41.6 | обращение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 41.6.1 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 41.6.2 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 41.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 41.7.1 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 41.7.2 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 41.7.3 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 41.7.4 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 41.7.5 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 41.7.6 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 41.7.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 41.7.8 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 41.7.9 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса | 41.7.10 | исследования | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | | | | | | | | | |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 41.7.11 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 41.8 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета | 41.8.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 41.9 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 41.9.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 41.9.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 41.9.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 41.10 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 41.10.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 41.10.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 41.11 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 42 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 42.1 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 42.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с | 42.3 | случай лечения | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вирусным гепатитом С | | | | | | | | | |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 43 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 43.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 43.2 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 43.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 43.4 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 43.5 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 43.6 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 44.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 44.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 44.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 45 | - | X | X | X | | X | | X |
| 7. Иные расходы | 46 | - | X | X | X | | X | | X |
| **3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):** | 47 | | X | X | X | | X | | X |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская | 48 | вызов | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| помощь | | | | | | | | | |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 50.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 50.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 50.2.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 50.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| женщины | 50.3.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| мужчины | 50.3.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 50.4 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 50.5 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, их них: | 50.6 | обращение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 50.6.1 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 50.6.2 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 50.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 50.7.1 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 50.7.2 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.3.ультразвуковое исследование | 50.7.3 | исследования | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сердечно-сосудистой системы | | | | | | | | | |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 50.7.4 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 50.7.5 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 50.7.6 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 50.7.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 50.7.8 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 50.7.9 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 50.7.10 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 50.7.11 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 50.8 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.8.1 школа сахарного диабета | 50.8.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 50.9 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 50.9.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 50.9.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 50.9.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за | 50.10 | комплексное | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| состоянием здоровья пациентов, в том числе | | посещение | | | | | | | |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 50.10.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 50.10.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 50.11 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 51 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 51.1 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 51.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 51.3 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 52 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 52.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 52.2 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 52.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 52.4 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 52.5 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 52.6 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Медицинская реабилитация: | 53 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 53.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 53.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 53.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 54 | - | X | X | X | | X | | X |
| 7. Иные расходы | 55 | - | X | X | X | | X | | |

<1> Нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат включают в себя в том числе объем диспансеризации (не менее 0,000078 комплексных посещений) и диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

Средний норматив финансовых затрат на одно комплексное посещение в рамках диспансерного наблюдения работающих граждан составляет в 2027 году – 3 349,4 рублей.

## Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по условиям на 2028 год

| Виды и условия оказания медицинской помощи | № строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | руб. | | тыс. руб. | | в % к итогу |
| | | | | | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | застрахованное лицо) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:** | 20 | | X | X | X | 26 546,79 | X | 81 269 872,3 | 77,9 |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 30 + 39 + 48) | 21 | вызов | 0,261000 | 5 862,4 | X | 1 530,10 | X | 4 684 222,1 | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 32.1 + 41.1 + 50.1) | 23.1 | комплексное посещение | 0,260168 | 2 995,0 | X | 779,2 | X | 2 385 429,6 | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего (сумма строк 32.2+ 41.2 + 50.2) , в том числе | 23.2 | комплексное посещение | 0,439948 | 3 582,4 | X | 1 576,1 | X | 4 825 045,7 | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 32.2.1 + 41.2.1 + 50.2.1) | 23.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 2 695,1 | X | 136,8 | X | 418 797,2 | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (сумма строк 32.3 + 41.3 + 50.3) | 23.3 | комплексное посещение | 0,170688 | 2 218,9 | X | 378,7 | X | 1 159 345,7 | X |
| женщины (сумма строк 32.3.1 + 41.3.1 + 50.3.1) | 23.3.1 | комплексное посещение | 0,087373 | 3 504,1 | X | 306,1 | X | 937 089,3 | X |
| мужчины (сумма строк 32.3.2 + 41.3.2 + 50.3.2) | 23.3.2 | комплексное посещение | 0,083314 | 871,3 | X | 72,6 | X | 222 256,4 | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями (сумма строк 32.4 + 41.4 + 50.4) | 23.4 | посещение | 2,618238 | 504,9 | X | 1 322,0 | X | 4 047 148,3 | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи (сумма строк 32.5 + 41.5 + 50.5) | 23.5 | посещение | 0,540000 | 1 205,2 | X | 650,8 | X | 1 992 348,1 | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями (сумма строк 32.6 + 41.6 + 50.6) – всего, из них: | 23.6 | обращение | 1,335969 | 2 411,1 | X | 3 221,21 | X | 9 861 333,5 | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при | 23.6.1 | консультаций | 0,080667 | 435,8 | X | 35,14 | X | 107 577,0 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой (сумма строк 32.6.1 + 41.6.1 + 50.6.1) | | | | | | | | | |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями (сумма строк 32.6.2 + 41.6.2 + 50.6.2) | 23.6.2 | консультаций | 0,030555 | 385,8 | X | 11,75 | X | 35 971,3 | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): (сумма строк 32.7 + 41.7 + 50.7): | 23.7 | исследования | 0,275063 | 2 640,4 | X | 729,28 | X | 2 232 605,4 | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография (сумма строк 32.7.1 + 41.7.1 + 50.7.1) | 23.7.1 | исследования | 0,057732 | 3 944,7 | X | 227,74 | X | 697 199,4 | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография (сумма строк 32.7.2 + 41.7.2 + 50.7.2) | 23.7.2 | исследования | 0,022033 | 5 386,1 | X | 118,67 | X | 363 294,3 | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 32.7.3 + 41.7.3 + 50.7.3) | 23.7.3 | исследования | 0,122408 | 851,0 | X | 104,17 | X | 318 904,3 | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 32.7.4 + 41.7.4 + 50.7.4) | 23.7.4 | исследования | 0,035370 | 1 560,2 | X | 55,18 | X | 168 927,1 | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 32.7.5 + 41.7.5 + 50.7.5) | 23.7.5 | исследования | 0,001492 | 12 265,9 | X | 18,30 | X | 56 023,3 | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 32.7.6 + 41.7.6 + 50.7.6) | 23.7.6 | исследования | 0,027103 | 3 025,0 | X | 81,99 | X | 251 002,8 | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ (сумма строк 32.7.7 + 41.7.7 + 50.7.7) | 23.7.7 | исследования | 0,002203 | 39 031,2 | X | 85,98 | X | 263 217,7 | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия (сумма строк 32.7.8 + 41.7.8 + 50.7.8) | 23.7.8 | исследования | 0,004212 | 5 574,3 | X | 23,50 | X | 71 942,5 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) (сумма строк 32.7.9 + 41.7.9 + 50.7.9) | 23.7.9 | исследования | 0,000647 | 16 644,5 | X | 10,77 | X | 32 971,1 | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР (сумма строк 32.7.10 + 41.7.10 + 50.7.10) | 23.7.10 | исследования | 0,001241 | 1 264,3 | X | 1,57 | X | 4 806, 4 | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) (сумма строк 32.7.11 + 41.7.11 + 50.7.11) | 23.7.11 | исследования | 0,000622 | 2 241,5 | X | 1,41 | X | 4 316,5 | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания (сумма строк 32.8 + 41.8 + 50.8), в том числе | 23.8 | комплексное посещение | 0,210277 | 1 102,1 | X | 231,70 | X | 709 322,4 | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета (сумма строк 32.8.1 + 41.8.1 + 50.8.1) | 23.8.1 | комплексное посещение | 0,005620 | 1 622,9 | X | 9,12 | X | 27 919,8 | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение <1> (сумма строк 32.9 + 41.9 + 50.9), в том числе по поводу: | 23.9 | комплексное посещение | 0,275509 | 3 571,3 | X | 983,90 | X | 3 012 094,7 | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний (сумма строк 32.9.1 + 41.9.1 + 50.9.1) | 23.9.1 | комплексное посещение | 0,045050 | 4 968,7 | X | 223,80 | X | 685 137,5 | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета (сумма строк 32.9.2 + 41.9.2 + 50.9.2) | 23.9.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 2 160,1 | X | 129,20 | X | 395 530,7 | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения (сумма строк 32.9.3 + 41.9.3 + 50.9.3) | 23.9.3 | комплексное посещение | 0,138983 | 4 221,9 | X | 586,70 | X | 1 796 113,4 | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов (сумма строк 32.10 + 41.10 + 50.10), в том числе | 23.10 | комплексное посещение | 0,042831 | 1 407,2 | X | 60,24 | X | 184 417,7 | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом (сумма строк 32.10.1 + 41.10.1 + 50.10.1) | 23.10.1 | комплексное посещение | 0,001940 | 4 155,4 | X | 8,03 | X | 24 582,9 | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией (сумма строк 32.10.2 + 41.10.2 + 50.10.2) | 23.10.2 | комплексное посещение | 0,040891 | 1 276,8 | X | 52,21 | X | 159 834,8 | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая | 23.11 | комплексное посещение | 0,032831 | 3 700,3 | X | 121,5 | X | 371 958,0 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диспансерное наблюдение (сумма строк 32.11 + 41.11 + 50.11) | | | | | | | | | |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 33 + 42 + 51) всего, в том числе: | 24 | случай лечения | 0,069345 | 36 246,9 | X | 2 513,50 | X | 7 694 786,2 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумма строк 33.1 + 42.1+ 51.1) | 24.1 | случай лечения | 0,014388 | 89 158,0 | X | 1 282,80 | X | 3 927 142,1 | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 33.2 + 42.2 + 51.2) | 24.2 | случай лечения | 0,000741 | 129 799,3 | X | 96,20 | X | 294 505,0 | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 33.3 + 42.3 + 51.3) | 24.3 | случай лечения | 0,001288 | 68 204,1 | X | 87,85 | X | 268 942,5 | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации всего (сумма строк 34 + 43 + 52), в том числе: | 25 | случай госпитализации | 0,176524 | 65 770,2 | X | 11 610,10 | X | 35 542 962,8 | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 34.1 + 43.1 + 52.1) | 25.1 | случай госпитализации | 0,010265 | 116 917,8 | X | 1 200,20 | X | 3 674 271,9 | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий (сумма строк 34.2 + 43.2 + 52.2) | 25.2 | случай госпитализации | 0,002327 | 185 499,7 | X | 431,60 | X | 1 321 292,9 | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (сумма строк 34.3 + 43.3 + 52.3) | 25.3 | случай госпитализации | 0,000430 | 283 006,7 | X | 121,70 | X | 372 570,3 | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца (сумма строк 34.4 + 43.4 + 52.4) | 25.4 | случай госпитализации | 0,000189 | 384 162,2 | X | 72,60 | X | 222 256,4 | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях (сумма строк 34.5 + 43.5 + 52.5) | 25.5 | случай госпитализации | 0,000472 | 237 685,8 | X | 112,10 | X | 343 181,0 | X |
| 4.6. Трансплантация почки (сумма строк 34.6 + 43.6 + 52.6) | 25.6 | случай госпитализации | 0,000025 | 1 445 422,7 | X | 36,13 | X | 110 607,8 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Медицинская реабилитация: | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 35.1 + 44.1 + 53.1) | 26.1 | комплексные посещения | 0,003647 | 31 181,5 | X | 113,80 | X | 348 385,4 | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 35.2 + 44.2 + 53.2) | 26.2 | случай лечения | 0,003044 | 34 115,8 | X | 103,80 | X | 317 771,6 | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) (сумма строк 35.3 + 44.3 + 53.3) | 26.3 | случай госпитализации | 0,006350 | 65 829,7 | X | 418,10 | X | 1 279 964,2 | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 36 + 45 + 54) | 27 | - | X | X | X | 202,76 | X | 620 730,9 | X |
| 7. Иные расходы | 28 | - | X | X | X | | X | | X |
| из строки 20: | 29 | | X | X | X | 26 546,79 | X | 81 269 872,3 | X |
| **1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС)** | | | | | | | | | |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 30 | вызов | 0,261000 | 5 862,4 | X | 1 530,10 | X | 4 684 222,1 | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 32.1 | комплексное посещение | 0,260168 | 2 995,0 | X | 779,2 | X | 2 385 429,6 | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 32.2 | комплексное посещение | 0,439948 | 3 582,4 | X | 1 576,1 | X | 4 825 045,7 | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 32.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 2 695,1 | X | 136,8 | X | 418 797,2 | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 32.3 | комплексное посещение | 0,170688 | 2 218,9 | X | 378,7 | X | 1 159 345,7 | X |
| женщины | 32.3.1 | комплексное | 0,087373 | 3 504,1 | X | 306,1 | X | 937 089,3 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | посещение | | | | | | | |
| мужчины | 32.3.2 | комплексное посещение | 0,083314 | 871,3 | X | 72,6 | X | 222 256,4 | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 32.4 | посещение | 2,618238 | 504,9 | X | 1 322,0 | X | 4 047 148,3 | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 32.5 | посещение | 0,540000 | 1 205,2 | X | 650,8 | X | 1 992 348,1 | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | 32.6 | обращение | 1,335969 | 2 411,1 | X | 3 221,21 | X | 9 861 333,5 | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 32.6.1 | консультаций | 0,080667 | 435,8 | X | 35,14 | X | 107 577,0 | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 32.6.2 | консультаций | 0,030555 | 385,8 | X | 11,75 | X | 35 971,3 | X |
| 2.1.7.Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 32.7 | исследования | 0,275063 | 2 640,4 | X | 729,28 | X | 2 232 605,4 | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 32.7.1 | исследования | 0,057732 | 3 944,7 | X | 227,74 | X | 697 199,4 | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 32.7.2 | исследования | 0,022033 | 5 386,1 | X | 118,67 | X | 363 294,3 | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 32.7.3 | исследования | 0,122408 | 851,0 | X | 104,17 | X | 318 904,3 | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 32.7.4 | исследования | 0,035370 | 1 560,2 | X | 55,18 | X | 168 927,1 | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 32.7.5 | исследования | 0,001492 | 12 265,9 | X | 18,30 | X | 56 023,3 | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 32.7.6 | исследования | 0,027103 | 3 025,0 | X | 81,99 | X | 251 002,8 | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 32.7.7 | исследования | 0,002203 | 39 031,2 | X | 85,98 | X | 263 217,7 | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 32.7.8 | исследования | 0,004212 | 5 574,3 | X | 23,50 | X | 71 942,5 | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной | 32.7.9 | исследования | 0,000647 | 16 644,5 | X | 10,77 | X | 32 971,1 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДНК плода по крови матери) | | | | | | | | | |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 32.7.10 | исследования | 0,001241 | 1 264,3 | X | 1,57 | X | 4 806, 4 | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 32.7.11 | исследования | 0,000622 | 2 241,5 | X | 1,41 | X | 4 316,5 | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 32.8 | комплексное посещение | 0,210277 | 1 102,1 | X | 231,70 | X | 709 322,4 | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета | 32.8.1 | комплексное посещение | 0,005620 | 1 622,9 | X | 9,12 | X | 27 919,8 | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 32.9 | комплексное посещение | 0,275509 | 3 571,3 | X | 983,90 | X | 3 012 094,7 | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 32.9.1 | комплексное посещение | 0,045050 | 4 968,7 | X | 223,80 | X | 685 137,5 | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 32.9.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 2 160,1 | X | 129,20 | X | 395 530,7 | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 32.9.3 | комплексное посещение | 0,138983 | 4 221,9 | X | 586,70 | X | 1 796 113,4 | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 32.10 | комплексное посещение | 0,042831 | 1 407,2 | X | 60,24 | X | 184 417,7 | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 32.10.1 | комплексное посещение | 0,001940 | 4 155,4 | X | 8,03 | X | 24 582,9 | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 32.10.2 | комплексное посещение | 0,040891 | 1 276,8 | X | 52,21 | X | 159 834,8 | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 32.11 | комплексное посещение | 0,032831 | 3 700,3 | X | 121,5 | X | 371 958,0 | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 33 | случай лечения | 0,069345 | 36 246,9 | X | 2 513,50 | X | 7 694 786,2 | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 33.1 | случай лечения | 0,014388 | 89 158,0 | X | 1 282,80 | X | 3 927 142,1 | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при | 33.2 | случай лечения | 0,000741 | 129 799,3 | X | 96,20 | X | 294 505,0 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| экстракорпоральном оплодотворении | | | | | | | | | |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 33.3 | случай лечения | 0,001288 | 68 204,1 | X | 87,85 | X | 268 942,5 | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 34 | случай госпитализации | 0,176524 | 65 770,2 | X | 11 610,10 | X | 35 542 962,8 | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 34.1 | случай госпитализации | 0,010265 | 116 917,8 | X | 1 200,20 | X | 3 674 271,9 | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 34.2 | случай госпитализации | 0,002327 | 185 499,7 | X | 431,60 | X | 1 321 292,9 | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 34.3 | случай госпитализации | 0,000430 | 283 006,7 | X | 121,70 | X | 372 570,3 | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 34.4 | случай госпитализации | 0,000189 | 384 162,2 | X | 72,60 | X | 222 256,4 | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 34.5 | случай госпитализации | 0,000472 | 237 685,8 | X | 112,10 | X | 343 181,0 | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 34.6 | случай госпитализации | 0,000025 | 1 445 422,7 | X | 36,13 | X | 110 607,8 | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 35.1 | комплексное посещение | 0,003647 | 31 181,5 | X | 113,80 | X | 348 385,4 | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 35.2 | случай лечения | 0,003044 | 34 115,8 | X | 103,80 | X | 317 771,6 | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 35.3 | случай госпитализации | 0,006350 | 65 829,7 | X | 418,10 | X | 1 279 964,2 | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 36 | - | X | X | X | 202,76 | X | 620 730,9 | X |
| 7. Иные расходы | 37 | - | X | X | X | | X | | X |
| **2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой:** | 38 | | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 39 | вызов | | | X | | X | | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 41.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 41.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 41.2.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 41.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| женщины | 41.3.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| мужчины | 41.3.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 41.4 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 41.5 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями - всего, из них: | 41.6 | обращение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 41.6.1 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 41.6.2 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 41.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 41.7.1 | исследования | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 41.7.2 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 41.7.3 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 41.7.4 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 41.7.5 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 41.7.6 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 41.7.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 41.7.8 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 41.7.9 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 41.7.10 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 41.7.11 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 41.8 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.8.1. школа сахарного диабета | 41.8.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 41.9 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 41.9.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 41.9.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 41.9.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 41.10 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 41.10.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 41.10.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 41.11 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 42 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 42.1 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 42.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 42.3 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 43 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 43.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 43.2 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 43.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 43.4 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 43.5 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 43.6 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 44.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 44.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 44.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 45 | - | X | X | X | | X | | X |
| 7. Иные расходы | 46 | - | X | X | X | | X | | X |
| **3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):** | 47 | | X | X | X | | X | | X |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 48 | вызов | | | X | | X | | X |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | 50.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в том числе: | 50.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации | 50.2.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 50.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| женщины | 50.3.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| мужчины | 50.3.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | 50.4 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | 50.5 | посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, их них: | 50.6 | обращение | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.1. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | 50.6.1 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.6.2. консультации с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | 50.6.2 | консультаций | | | X | | X | | X |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | 50.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.1. компьютерная томография | 50.7.1 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.2. магнитно-резонансная томография | 50.7.2 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.3.ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 50.7.3 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование | 50.7.4 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 50.7.5 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.6. патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 50.7.6 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | 50.7.7 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | 50.7.8 | исследования | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.7.9. неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | 50.7.9 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.10. определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | 50.7.10 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.7.11. лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | 50.7.11 | исследования | | | X | | X | | X |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе | 50.8 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.8.1 школа сахарного диабета | 50.8.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 50.9 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.1. онкологических заболеваний | 50.9.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.2. сахарного диабета | 50.9.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.9.3. болезней системы кровообращения | 50.9.3 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе | 50.10 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.1. пациентов с сахарным диабетом | 50.10.1 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.10.2. пациентов с артериальной гипертензией | 50.10.2 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | 50.11 | комплексное посещение | | | X | | X | | X |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | 51 | случай лечения | | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 51.1 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 51.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 51.3 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе: | 52 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 4.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" | 52.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | 52.2 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 52.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 52.4 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.5. Оперативное вмешательство на брахиоцефальных артериях | 52.5 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 4.6. Трансплантация почки | 52.6 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 5. Медицинская реабилитация: | 53 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. В амбулаторных условиях | 53.1 | комплексные посещения | | | X | | X | | X |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 53.2 | случай лечения | | | X | | X | | X |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | 53.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X |
| 6. Расходы на ведение дела СМО | 54 | - | X | X | X | | X | | X |
| 7. Иные расходы | 55 | - | X | X | X | | X | | |

<1> Нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат включают в себя в том числе объем диспансеризации (не менее 0,000078 комплексных посещений) и диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

Средний норматив финансовых затрат на одно комплексное посещение в рамках диспансерного наблюдения работающих граждан составляет в 2028 году – 3 571,3 рублей.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Нижегородской области на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ**

| Код АТХ | Анатомо-тераневтическо-химическая классификация (АТХ) | № и/и | Международное ненатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (ири отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (ири отсутствии иных наименований) | Способ введения, лекарственная форма | | | Код по АТХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Энтеральный | Парентеральный | Наружное | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | | |
| A02 | средства для лечения кислотозависимых заболеваний | | | | | | |
| A02B | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) | | | | | | |
| A02BA | блокаторы гистаминовых H2-рецепторов | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | Фамотидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A02BA03 |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса | | | | | | |
| | | **2** | Омепразол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | A02BC01 |
| | | **3** | Эзомепразол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A02BC05 |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ | | | | | | |
| | | **4** | Висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A02BX05 |
| A03 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03A | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | **5** | Платифиллин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A03A |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | | | | | | |
| | | **6** | Мебеверин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A03AA04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03AD | папаверин и его производные | | | | | | |
| | | **7** | Дротаверин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A03AD02 |
| A03B | белладонна и ее производные | | | | | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | | | | | | |
| | | **8** | Атропин | | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44 |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | **9** | Метоклопрамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A03FA01 |
| A04 | противорвотные средства | | | | | | |
| A04A | противорвотные средства | | | | | | |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5НТ3-рецепторов | | | | | | |
| | | **10** | Ондансетрон | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | A04AA01 |
| A05 | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05A | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05AA | желчные кислоты и их производные | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **11** | Урсодезоксихолевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A05AA02 |
| A05B | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | | | | |
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени | | | | | | |
| | | **12** | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A05BP02 (A05BA50) |
| | | **13** | Инозин + Меглумин + Метионин + Никотинамид + Янтарная кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа A05BA |
| A06 | средства для лечения запоров | | | | | | |
| A06A | средства для лечения запоров | | | | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | | | | | | |
| | | **14** | Бисакодил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | A06AB02 |
| | | **15** | Сеннозиды A и B | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A06AB06 |
| A06AD | осмотические слабительные средства | | | | | | |
| | | **16** | Лактулоза | жидкие лекарственные формы для приема внутрь | | | A06AD11 |
| | | **17** | Макрогол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | A06AD15 |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/ противомикробные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07A | кишечные противомикробные средства | | | | | | |
| A07AA | антибиотики | **18** | Нистатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A07AA02 |
| A07B | кишечные адсорбенты | | | | | | |
| A07BC | другие кишечные адсорбенты | | | | | | |
| | | **19** | Смектит диоктаэдрический | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | A07BC05 |
| A07C | электролиты в комбинации с углеводами | | | | | | |
| A07CA | пероральные солевые составы для регидратации | | | | | | |
| | | **20** | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | A07CA |
| A07D | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | **21** | Лоперамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием | | | A07DA03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07E | кишечные противовоспалительные средства | | | | | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и подобные средства | | | | | | |
| | | **22** | Месалазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной | A07EC02 |
| | | **23** | Сульфасалазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A07EC01, M01CX02 |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| | | **24** | Бифидобактерии бифидум | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения | | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения | не представлен, подгруппа A07FA |
| | | **25** | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа A07FA |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09AA | ферментные препараты | | | | | | |
| | | **26** | Панкреатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A09AA52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | средства для лечения сахарного диабета | | | | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | | | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **27** | Инсулин аспарт | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB05 |
| | | **28** | Инсулин глулизин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB06 |
| | | **29** | Инсулин лизпро | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB04 |
| | | **30** | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB01 |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **31** | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AC01 |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **32** | Инсулин аспарт двухфазный | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD05 |
| | | **33** | Инсулин деглудек + Инсулин аспарт | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD06 |
| | | **34** | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD01 |
| | | **35** | Инсулин лизпро двухфазный | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD04 |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **36** | Инсулин гларгин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE04 |
| | | **37** | Инсулин гларгин + Ликсисенатид | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE06 |
| | | **38** | Инсулин деглудек | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE05 |
| | | **39** | Инсулин детемир | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE54 |
| A10B | гипогликемические средства, кроме инсулинов | | | | | | |
| A10BA | бигуаниды | | | | | | |
| | | **40** | Метформин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A10BA02 |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | | | | | | |
| | | **41** | Глибенкламид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BB01 |
| | | **42** | Гликлазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A10BB09 |
| A10BD | комбинации пероральных гипогликемических средств | | | | | | |
| | | **43** | Алоглиптин + Пиоглитазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BD09 |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | | | | | | |
| | | **44** | Алоглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH04 |
| | | **45** | Вилдаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH02 |
| | | **46** | Гозоглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа A10BH |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **47** | Линаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH05 |
| | | **48** | Саксаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH03 |
| | | **49** | Ситаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH01 |
| | | **50** | Эвоглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH07 |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) | | | | | | |
| | | **51** | Дулаглутид | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10BJ05 |
| | | **52** | Семаглутид | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10BJ06 |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | | | | | | |
| | | **53** | Дапаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BX09 |
| | | **54** | Ипраглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BK05 |
| | | **55** | Эмпаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BX12 |
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов | | | | | | |
| | | **56** | Репаглинид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BX02 |
| A11 | витамины | | | | | | |
| A11C | витамины A и D, включая их комбинации | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11CA | витамин A | | | | | | |
| | | **57** | Ретинол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 |
| A11CC | витамин D и его аналоги | | | | | | |
| | | **58** | Альфакальцидол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A11CC03 |
| | | **59** | Кальцитриол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A11CC04 |
| | | **60** | Колекальциферол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь | | | A11CC05 |
| A11D | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 | | | | | | |
| A11DA | витамин B1 | | | | | | |
| | | **61** | Тиамин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A11DA01 |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации | | | | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | | | | | | |
| | | **62** | Аскорбиновая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих | лекарственные формы для парентерального применения | | A11GA01, G01AD03, S01XA15 |
| A11H | другие витаминные препараты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11HA | другие витаминные препараты | | | | | | |
| | | **63** | Пиридоксин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A11HA02 |
| A12 | минеральные добавки | | | | | | |
| A12A | препараты кальция | | | | | | |
| A12AA | препараты кальция | | | | | | |
| | | **64** | Кальция глюконат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A12AA03, D11AX03 |
| A12C | другие минеральные добавки | | | | | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | | | | | | |
| | | **65** | Калия и магния аспарагинат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | не уточнен, подгруппа A12CX |
| A16 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16A | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | | | | | | |
| | | **66** | Адеметионин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AA02, M09AX07 |
| A16AB | ферменты | | | | | | |
| | | **67** | Агалсидаза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB03 |
| | | **68** | Агалсидаза бета | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **69** | Велаглюцераза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB10 |
| | | **70** | Галсульфаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB08 |
| | | **71** | Идурсульфаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB09 |
| | | **72** | Идурсульфаза бета | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацереброventрикуляр-ного введения | | A16AB16 |
| | | **73** | Имиглюцераза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB02 |
| | | **74** | Ларонидаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB05 |
| | | **75** | Себелипаза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB14 |
| | | **76** | Талиглюцераза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB11 |
| A16AX | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| | | **77** | Миглустат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A16AX06 |
| | | **78** | Нитизинон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A16AX04 |
| | | **79** | Сапроптерин | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь | | | A16AX07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **80** | Тиоктовая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AX01, N07XB01 |
| B | кровь и система кроветворения | | | | | | |
| B01 | антитромботические средства | | | | | | |
| B01A | антитромботические средства | | | | | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | | | | | | |
| | | **81** | Варфарин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AA03 |
| B01AB | группа гепарина | | | | | | |
| | | **82** | Гепарин натрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14 |
| | | **83** | Эноксапарин натрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | B01AB05 |
| | | **84** | Парнапарин натрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | B01AB07 |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | | | | | | |
| | | **85** | Клопидогрел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AC04 |
| | | **86** | Селексипаг | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AC27 |
| | | **87** | Тикагрелор | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AC24 |
| B01AD | ферменты | | | | | | |
| | | **88** | Алтеплаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | B01AD02 |
| | | **89** | Проурокиназа | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B01AD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **90** | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | **91** | Тенектеплаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | B01AD11 |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | | | | | | |
| | | **92** | Дабигатрана этексилат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AE07 |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa | | | | | | |
| | | **93** | Апиксабан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AF02 |
| | | **94** | Ривароксабан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AF06 |
| | | **95** | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | не представлен, подгруппа B01AF |
| B02 | гемостатические средства | | | | | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | | | | | |
| B02AA | аминокислоты | | | | | | |
| | | **96** | Аминокапроновая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02AA01 |
| | | **97** | Транексамовая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | B02AA02 |
| B02AB | ингибиторы протеиназ | | | | | | |
| | | **98** | Апротинин | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02AB01 |
| B02B | витамин K и другие гемостатические средства | | | | | | |
| B02BA | витамин K | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **99** | Менадиона натрия бисульфит | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BA02 |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | | | | | | |
| | | **100** | Фибриноген+Тромбин | | | твердые лекарственные формы для местного применения | не представлен, подгруппа B02BC |
| B02BD | факторы свертывания крови | | | | | | |
| | | **101** | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD03 |
| | | **102** | Мороктоког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD14 |
| | | **103** | Нонаког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD09 |
| | | **104** | Октоког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD10 |
| | | **105** | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD02 |
| | | **106** | Фактор свертывания крови VII | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD05 |
| | | **107** | Фактор свертывания крови VIII | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для внутривенного введения пролонгированного высвобождения | | B02BD02 |
| | | **108** | Фактор свертывания крови IX | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD04 |
| | | **109** | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD01 |
| | | **110** | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B02BD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **111** | Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD06 |
| | | **112** | Эптаког альфа (активированный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD08 |
| | | **113** | Эфмороктоког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD02 |
| B02BX | другие гемостатические средства системного действия | | | | | | |
| | | **114** | Ромиплостим | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BX04 |
| | | **115** | Элтромбопаг | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B02BX05 |
| | | **116** | Эмицизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BX06 |
| | | **117** | Этамзилат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения | B02BX01 |
| B03 | антианемические препараты | | | | | | |
| B03A | препараты железа | | | | | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | | | | | | |
| | | **118** | Железа (III) гидроксид полимальтозат | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием | | | B03AC12 |
| B03AC | парентеральные препараты железа | | | | | | |
| | | **119** | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен,подгруппа B03AC |
| | | **120** | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03AC02, B03AB02 |
| | | **121** | Железа карбоксимальтозат | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03AC01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03B | витамин B12 и фолиевая кислота | | | | | | |
| B03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | | | | | | |
| | | **122** | Цианокобаламин | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03BA01, S01XA22 |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | **123** | Фолиевая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B03BB01 |
| B03X | другие антианемические препараты | | | | | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | | | | | | |
| | | **124** | Дарбэпоэтин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03XA02 |
| | | **125** | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03XA03 |
| | | **126** | Луспатерцепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03XA06 |
| | | **127** | Роксадустат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B03XA05 |
| | | **128** | Эпоэтин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| | | **129** | Эпоэтин бета | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | | | | |
| B05A | препараты крови и подобные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B05AA | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | | | | | | |
| | | **130** | Альбумин человека | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05AA01 |
| | | **131** | Гидроксиэтилкрахмал | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05AA07 |
| | | **132** | Декстран | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05AA05 |
| | | **133** | Желатин | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05AA06 (B05AA56) (B05AA56) |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | | | | | | |
| | | **134** | Декстроза | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BA03 |
| | | **135** | Жировые эмульсии для парентерального питания | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BA02 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | | | |
| | | **136** | Натрия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05XA03 |
| | | **137** | Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BB |
| | | **138** | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BB01 |
| | | **139** | Меглюмина натрия сукцинат | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B05BB |
| | | **140** | Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BB01 |
| | | **141** | Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BB12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **142** | Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B05BB |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | | | | | | |
| | | **143** | Маннитол | | лекарственные формы для парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного применения | B05BC01; R05CB16 |
| B05C | ирригационные растворы | | | | | | |
| B05CB | солевые растворы | | | | | | |
| | | **144** | Натрия гидрокарбонат | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05CB04 |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | | | | | | |
| | | **145** | Растворы для перитонеального диализа | | жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа | | подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертонические - B05DB |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | | | | |
| B05XA | растворы электролитов | | | | | | |
| | | **146** | Калия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05XA01 |
| | | **147** | Магния сульфат | | лекарственные формы для парентерального применения | | A06AD04, A12CC02, B05XA05, D11AX05, V04CC02 |
| C | сердечно-сосудистая система | | | | | | |
| C01 | средства для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | | | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | | | | | | |
| | | **148** | Дигоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C01AA05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01B | антиаритмические средства, классы I и III | | | | | | |
| C01BA | антиаритмические средства, класс IA | | | | | | |
| | | **149** | Прокаинамид | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01BA02 |
| C01BC | антиаритмические средства, класс IC | | | | | | |
| | | **150** | Лаппаконитина гидробромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C01BC |
| | | **151** | Пропафенон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C01BC03 |
| C01BD | антиаритмические средства, класс III | | | | | | |
| | | **152** | Амиодарон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C01BD01 |
| | | **153** | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01BD |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | | | | | | |
| | | **154** | Добутамин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA07 |
| | | **155** | Допамин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA04 |
| | | **156** | Норэпинефрин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA03 |
| | | **157** | Фенилэфрин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA06 |
| | | **158** | Эпинефрин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA24 |
| C01CX | другие кардиотонические средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **159** | Левосимендан | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CX08 |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01DA | органические нитраты | | | | | | |
| | | **160** | Изосорбида динитрат | жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C01DA08, C05AE02 |
| | | **161** | Изосорбида мононитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C01DA14 |
| | | **162** | Нитроглицерин | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения | лекарственные формы для парентерального применения | твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения | C01DA02 |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01EA | простагландины | | | | | | |
| | | **163** | Алпростадил | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения | | C01EA01 |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| | | **164** | Ивабрадин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C01EB17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C02 | антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | | | | |
| C02AB | метилдопа | | | | | | |
| | | **165** | Метилдопа | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02AB02 |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | | | | | | |
| | | **166** | Клонидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C02AC01 |
| | | **167** | Моксонидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02AC05 |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **168** | Доксазозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C02CA04 |
| | | **169** | Урапидил | | лекарственные формы для парентерального применения | | C02CA06 |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | | | | | | |
| | | **170** | Амбризентан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **171** | Бозентан | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX01 |
| | | **172** | Мацитентан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX04 |
| | | **173** | Риоцигуат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX05 |
| C03 | диуретики | | | | | | |
| C03A | тиазидные диуретики (тиазиды) | | | | | | |
| C03AA | тиазиды | | | | | | |
| | | **174** | Гидрохлоротиазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C03AA03 (C03EA21) |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | | | | |
| C03BA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | **175** | Индапамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C03BA11 |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | | | | |
| C03CA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | **176** | Фуросемид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C03CA01 |
| C03D | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики | | | | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | | | | | | |
| | | **177** | Спиронолактон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C03DA01 |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C04A | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04AD | производные пурина | | | | | | |
| | | **178** | Пентоксифиллин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C04AD03 |
| C05 | ангиопротекторы | | | | | | |
| C05X | другие ангиопротекторы | | | | | | |
| C05XX | другие ангиопротекторы | | | | | | |
| | | **179** | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | | лекарственные формы для парентерального применения | | C05XX |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **180** | Пропранолол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AA05 |
| | | **181** | Соталол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AA07 |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **182** | Атенолол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AB03 |
| | | **183** | Бисопролол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AB07 |
| | | **184** | Метопролол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C07AB02 |
| | | **185** | Эсмол | | лекарственные формы для парентерального применения | | C07AB09 |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **186** | Карведилол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AG02 |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | | | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | | | | | | |
| | | **187** | Амлодипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C08CA01 |
| | | **188** | Нимодипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C08CA06, N06DX18 |
| | | **189** | Нифедипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C08CA05 |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | | | | | | |
| | | **190** | Верапамил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C08DA01 |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | | | |
| C09A | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | | | | | | |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | | | | | | |
| | | **191** | Каптоприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **192** | Лизиноприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA03 |
| | | **193** | Периндоприл | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA04 |
| | | **194** | Рамиприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA05 |
| | | **195** | Эналаприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA02 |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| | | **196** | Лозартан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09CA01 |
| C09D | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации | | | | | | |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | | | | | | |
| | | **197** | Валсартан + Сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09DX04 |
| C10 | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | | | | | |
| | | **198** | Аторвастатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C10AA05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **199** | Симвастатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C10AA01 |
| C10AB | фибраты | | | | | | |
| | | **200** | Фенофибрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C10AB05 |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | | | | | | |
| | | **201** | Алирокумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | C10AX14 |
| | | **202** | Эволокумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | C10AX16 |
| | | **203** | Инклисиран | | лекарственные формы для парентерального применения | | C10AX13 |
| D | препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01 | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01A | противогрибковые средства для наружного применения | | | | | | |
| D01AE | другие противогрибковые средства для наружного применения | | | | | | |
| | | **204** | Салициловая кислота | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08 |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| | | **205** | Фактор роста эпидермальный | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа D03AX |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D06C | антибиотики и противомикробные средства, комбинации | | | | | | |
| | | **206** | Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол | | | мягкие лекарственные формы для наружного применения | не представлен, подгруппа D06C |
| D07 | кортикостероиды, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D07A | кортикостероиды | | | | | | |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III) | | | | | | |
| | | **207** | Бетаметазон | | | мягкие лекарственные формы для наружного применения | D07AC01 |
| | | **208** | Мометазон | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | D07AC13 (D07XC03) |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08AC | бигуниды и амидины | | | | | | |
| | | **209** | Хлоргексидин | | | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения | A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04 |
| D08AG | препараты йода | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **210** | Повидон - Йод | | | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения | D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18 |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| | | **211** | Водорода пероксид | | | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального | A01AB02, D08AX01 |
| | | **212** | Калия перманганат | | | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения | D08AX06, V03AB18 |
| | | **213** | Этанол | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм | B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03 |
| D11 | другие препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D11A | другие препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов | | | | | | |
| | | **214** | Дупилумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | D11AH05 |
| | | **215** | Пимекролимус | | | мягкие лекарственные формы для наружного применения | D11AX15 |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | | | | |
| G01 | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01A | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами | | | | | | |
| G01AA | антибиотики | | | | | | |
| | | **216** | Натамицин | | | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения | G01AA02 |
| G01AF | производные имидазола | | | | | | |
| | | **217** | Клотримазол | | | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения | A01AB18, D01AC01, G01AF02 |
| G02 | другие средства, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02A | утеротонизирующие средства | | | | | | |
| G02AD | простагландины | | | | | | |
| | | **218** | Динопростон | | | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической | G02AD02 |
| | | **219** | Мизопростол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A02BB01, G02AD06 |
| G02C | другие средства, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02CA | симпатомиметики, токолитические средства | | | | | | |
| | | **220** | Гексопреналин | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03AC06, R03CC05 |
| G02CX | другие средства, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| | | **221** | Атозибан | | лекарственные формы для парентерального применения | | G02CX01 |
| G03 | половые гормоны и модуляторы половой системы | | | | | | |
| G03B | андрогены | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | | | | | | |
| | | **222** | Тестостерон | | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения | G03BA03 |
| | | **223** | Тестостерон (смесь эфиров) | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03BA03 |
| G03D | гестагены | | | | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | | | | | | |
| | | **224** | Прогестерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03DA04, G03DD01 |
| G03DB | производные прегнадиена | | | | | | |
| | | **225** | Дидрогестерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03DB01 |
| G03DC | производные эстрена | | | | | | |
| | | **226** | Норэтистерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03AC01, G03DC02 |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | | | | |
| G03GA | гонадотропины | | | | | | |
| | | **227** | Гонадотропин хорионический | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA01 |
| | | **228** | Корифоллитропин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA09 |
| | | **229** | Фоллитропин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA05 |
| | | **230** | Фоллитропин альфа + Лутропин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA05/G03GA07 |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | | | | | | |
| | | **231** | Кломифен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03GB02 |
| G03H | антиандрогены | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03HA | антиандрогены | | | | | | |
| | | **232** | Ципротерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | G03HA01 |
| G04 | средства, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04B | средства, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | | | | | | |
| | | **233** | Солифенацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G04BD08 |
| G04C | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **234** | Алфузозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | G04CA01 |
| | | **235** | Тамсулозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | G04CA02 |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктаз | | | | | | |
| | | **236** | Финастерид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G04CB01, D11AX10 |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01AC | соматропин и его агонисты | | | | | | |
| | | **237** | Соматропин | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01AC01 |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | | |
| | | **238** | Пэгвисомант | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01AX01 |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | | | | | | |
| | | **239** | Десмопрессин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием | | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения | H01BA02 |
| | | **240** | Терлипрессин | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01BA04 |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | | | | | | |
| | | **241** | Карбетоцин | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01BB03 |
| | | **242** | Окситоцин | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01BB02 |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | | | | |
| H01CB | соматостатин и его аналоги | | | | | | |
| | | **243** | Ланреотид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CB03 |
| | | **244** | Октреотид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CB02 |
| | | **245** | Пасиреотид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CB05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | | | | | | |
| | | **246** | Ганиреликс | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CC01 |
| | | **247** | Цетрореликс | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CC02 |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | | | | | | |
| | | **248** | Флудрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H02AA02 |
| H02AB | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | **249** | Гидрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения | A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01 |
| | | **250** | Дексаметазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения | | A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09 |
| | | **251** | Метилпреднизолон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | D07AA01, D10AA02, H02AB04 |
| | | **252** | Преднизолон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения | A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | S02BA03, S03BA02 |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | | | | | | |
| | | **253** | Левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H03AA01 |
| H03B | антитиреоидные препараты | | | | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | | | | | | |
| | | **254** | Тиамазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H03BB02 |
| H03C | препараты йода | | | | | | |
| H03CA | препараты йода | | | | | | |
| | | **255** | Калия йодид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H03CA |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| | | **256** | Глюкагон | | лекарственные формы для парентерального применения | | H04AA01 |
| H05 | средства, регулирующие обмен кальция | | | | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| | | **257** | Терипаратид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H05AA02 |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | | | | |
| H05BX | другие антипаратиреоидные средства | | | | | | |
| | | **258** | Парикальцитол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | H05BX02 |
| | | **259** | Цинакалцет | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H05BX01 |
| | | **260** | Этелкальцетид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H05BX04 |
| J | противомикробные средства системного действия | | | | | | |
| J01 | антибактериальные средства системного действия | | | | | | |
| J01A | тетрациклины | | | | | | |
| J01AA | тетрациклины | | | | | | |
| | | **261** | Доксициклин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A01AB22, J01AA02 |
| | | **262** | Тигециклин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01AA12 |
| J01B | амфениколы | | | | | | |
| J01BA | амфениколы | | | | | | |
| | | **263** | Хлорамфеникол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01BA01 |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные средства, пенициллины | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | | | | | | |
| | | **264** | Амоксициллин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | J01CA04 |
| | | **265** | Ампициллин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения[1] | | J01CA01 |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | **266** | Бензатина бензилпенициллин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01CE08 |
| | | **267** | Бензилпенициллин | | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения | J01CE01 |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | **268** | Оксациллин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01CF04 |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **269** | Амоксициллин + Клавулановая кислота | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J01CA04 (J01CR02) |
| | | **270** | Ампициллин+Сульбактам | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01CR01 |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные средства | | | | | | |
| J01DB | цефалоспорины первого поколения | | | | | | |
| | | **271** | Цефазолин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DB04 |
| | | **272** | Цефалексин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | J01DB01 |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения | | | | | | |
| | | **273** | Цефуроксим | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DC02 |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | | | | | | |
| | | **274** | Цефотаксим | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **275** | Цефотаксим + [Сульбактам] | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD51 |
| | | **276** | Цефтазидим | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD02 |
| | | **277** | Цефтриаксон | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD04 |
| | | **278** | Цефоперазон +Сульбактам | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD12 (J01DD62) |
| | | **279** | Цефтазидим + [Авибактам] | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD52 |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения | | | | | | |
| | | **280** | Цефепим | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DE01 |
| | | **281** | Цефепим+[Сульбактам] | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DE |
| J01DH | карбапенемы | | | | | | |
| | | **282** | Биапенем | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DH05 |
| | | **283** | Имипенем + Циластатин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DH51 |
| | | **284** | Меропенем | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DH02 |
| | | **285** | Эртапенем | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DH03 |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | | | | | | |
| | | **286** | Цефтаролина фосамил | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DI02 |
| | | **287** | Цефтолозан + [Тазобактам] | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DI54 |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметоприм или его производными | | | | | | |
| | | **288** | Ко-тримоксазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | J01EE01 |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | | | | | |
| J01FA | макролиды | | | | | | |
| | | **289** | Азитромицин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J01FA10, S01AA26 |
| | | **290** | Джозамицин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01FA07 |
| | | **291** | Кларитромицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J01FA09 |
| J01FF | линкозамиды | | | | | | |
| | | **292** | Клиндамицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | D10AF01, G01AA10, J01FF01 |
| J01G | аминогликозиды | | | | | | |
| J01GA | стрептомицины | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **293** | Стрептомицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A07AA04, J01GA01 |
| J01GB | другие аминогликозиды | | | | | | |
| | | **294** | Амикацин | | лекарственные формы для парентерального применения | | D06AX12, J01GB06, S01AA21 |
| | | **295** | Гентамицин | | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06 |
| | | **296** | Канамицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A07AA08, J01GB04, S01AA24 |
| | | **297** | Тобрамицин | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | J01GB01, S01AA12 |
| J01M | производные хинолона | | | | | | |
| J01MA | фторхинолоны | | | | | | |
| | | **298** | Левофлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA12, S01AX19 |
| | | **299** | Ломефлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01MA07 |
| | | **300** | Моксифлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA14, S01AX22 |
| | | **301** | Офлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA01, S01AX11 |
| | | **302** | Спарфлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01MA09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **303** | Ципрофлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07 |
| J01X | другие антибактериальные средства | | | | | | |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной структуры | | | | | | |
| | | **304** | Ванкомицин | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь | | A07AA09, J01XA01 |
| | | **305** | Телаванцин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01XA03 |
| J01XB | полимиксины | | | | | | |
| | | **306** | Полимиксин B | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01XB02 |
| J01XD | производные имидазола | | | | | | |
| | | **307** | Метронидазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01 |
| J01XX | другие антибактериальные средства | | | | | | |
| | | **308** | Даптомицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01XX09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **309** | Линезолид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J01XX08 |
| | | **310** | Тедизолид | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01XX11 |
| | | **311** | Фосфомицин | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения | | J01XX01 |
| J02 | противогрибковые средства системного действия | | | | | | |
| J02A | противогрибковые средства системного действия | | | | | | |
| J02AA | антибиотики | | | | | | |
| | | **312** | Амфотерицин B | | лекарственные формы для парентерального применения | | A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01 |
| J02AC | производные триазола и тетразола | | | | | | |
| | | **313** | Вориконазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J02AC03 |
| | | **314** | Позаконазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь | | | J02AC04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **315** | Флуконазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | D01AC15, J02AC01 |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | | | | | | |
| | | **316** | Каспофунгин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J02AX04 |
| | | **317** | Микафунгин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J02AX05 |
| J04 | средства, активные в отношении микобактерий | | | | | | |
| J04A | противотуберкулезные средства | | | | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | **318** | Аминосалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | J04AA01 |
| J04AB | антибиотики | | | | | | |
| | | **319** | Капреомицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J04AB30 |
| | | **320** | Рифабутин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AB04 |
| | | **321** | Рифампицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | J04AB02 |
| | | **322** | Циклосерин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AB01 |
| J04AC | гидразиды | | | | | | |
| | | **323** | Изониазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения | J04AC01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J04AD | производные тиокарбамида | | | | | | |
| | | **324** | Протионамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AD01 |
| | | **325** | Этионамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AD03 |
| J04AK | другие противотуберкулезные средства | | | | | | |
| | | **326** | Бедаквилин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK05 |
| | | **327** | Деламанид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK06 |
| | | **328** | Пиразинамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK01 |
| | | **329** | Претоманид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK08 |
| | | **330** | Теризидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK03 |
| | | **331** | Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J04AK |
| | | **332** | Этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK02 |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | | | | | | |
| | | **333** | Изониазид + Пиразинамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AC51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **334** | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM05 |
| | | **335** | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM06 |
| | | **336** | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол + Пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AC51 |
| | | **337** | Изониазид + Рифампицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM02 |
| | | **338** | Изониазид + Этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM03 |
| J04B | противолепрозные средства | | | | | | |
| J04BA | противолепрозные средства | | | | | | |
| | | **339** | Дапсон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04BA02 |
| J05 | противовирусные средства системного действия | | | | | | |
| J05A | противовирусные средства прямого действия | | | | | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | **340** | Ацикловир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения | J05AB01,S01AD03 |
| | | **341** | Валганцикловир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AB14 |
| | | **342** | Ганцикловир | | лекарственные формы для парентерального применения | | J05AB06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **343** | Молнупиравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AB18 |
| | | **344** | Ремдесивир | | лекарственные формы для парентерального применения | | J05AB16 |
| J05AE | ингибиторы протеаз | | | | | | |
| | | **345** | Атазанавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE08 |
| | | **346** | Атазанавир+Ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | **347** | Дарунавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE10 |
| | | **348** | Нарлапревир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | **349** | Нирматрелвир+Ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | **350** | Ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE03 |
| | | **351** | Саквинавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE01 |
| | | **352** | Фосампренавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE07 |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | **353** | Абакавир | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **354** | Зидовудин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | J05AF01 |
| | | **355** | Ламивудин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF05 |
| | | **356** | Тенофовир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF07 |
| | | **357** | Тенофовира алафенамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF13 |
| | | **358** | Фосфазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AF |
| | | **359** | Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF09 |
| | | **360** | Энтекавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF10 |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | **361** | Доравирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG06 |
| | | **362** | Невирапин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG01 |
| | | **363** | Элсульфавирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AG |
| | | **364** | Этравирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **365** | Эфавиренз | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG03 |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы | | | | | | |
| | | **366** | Осельтамивир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AH02 |
| J05AJ | ингибиторы интегразы | | | | | | |
| | | **367** | Долутегравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX12 |
| | | **368** | Ралтегравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX08 |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита С | | | | | | |
| | | **369** | Велпатасвир+Софосбувир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AP55 |
| | | **370** | Глекапревир + Пибрентасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AP57 |
| | | **371** | Даклатасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX14 |
| | | **372** | Рибавирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AB04 |
| | | **373** | Софосбувир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX15 |
| | | **374** | Гразопревир + Элбасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX |
| J05AR | противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **375** | Абакавир + Ламивудин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR02 |
| | | **376** | Абакавир + Зидовудин + Ламивудин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR04 |
| | | **377** | Биктегравир + Тенофовира алафенамид + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR20 |
| | | **378** | Доравирин + Ламивудин + Тенофовир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR24 |
| | | **379** | Зидовудин + Ламивудин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR01 |
| | | **380** | Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR18 |
| | | **381** | Ламивудин + Фосфазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR |
| | | **382** | Лопинавир + Ритонавир | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR10 |
| | | **383** | Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR08 |
| | | **384** | Тенофовир + Элсульфавирин + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR |
| J05AX | другие противовирусные средства | | | | | | |
| | | **385** | Булевиртид | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | **386** | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа V03AF |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **387** | Кагоцел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | **388** | Маравирок | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX09 |
| | | **389** | Умифеновир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | **390** | Фавипиравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | J05AX27 |
| | | **391** | Тилорон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX19 |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | | | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | | | | | |
| J06AA | иммунные сыворотки | | | | | | |
| | | **392** | Антитоксин яда гадюки обыкновенной | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA03 |
| | | **393** | Антитоксин ботулинический типа А | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA04 |
| | | **394** | Антитоксин ботулинический типа В | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA04 |
| | | **395** | Антитоксин ботулинический типа Е | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA04 |
| | | **396** | Антитоксин гангренозный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA05 |
| | | **397** | Антитоксин дифтерийный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA01 |
| | | **398** | Антитоксин столбнячный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA02 |
| J06B | иммуноглобулины | | | | | | |
| J06BA | иммуноглобулины человека нормальные | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **399** | Иммуноглобулин человека нормальный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BA01 - для внесосудистого применения, J06BA02 - для внутри-сосудистого применения |
| J06BB | специфические иммуноглобулины | | | | | | |
| | | **400** | Иммуноглобулин антирабический | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB05 |
| | | **401** | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB12 |
| | | **402** | Иммуноглобулин противостолбнячный человека | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB02 |
| | | **403** | Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB01 |
| | | **404** | Иммуноглобулин человека противостафилококковый | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB08 |
| J06BD | противовирусные моноклональные антитела | | | | | | |
| | | **405** | Паливизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB16 |
| J07 | вакцины | | | | | | |
| | | **406** | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь | подгруппа J07 |
| | | **407** | Вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения | |
| J07A | бактериальные вакцины | | | | | | |
| J07AF | вакцины против дифтерии | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **408** | Анатоксин дифтерийный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J07AF01 |
| J07AM | вакцины против столбняка | | | | | | |
| | | **409** | Анатоксин дифтерийно - столбнячный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J07AM51 |
| | | **410** | Анатоксин столбнячный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06AA02 |
| L | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы | | | | | | |
| L01 | противоопухолевые средства | | | | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | | | | | | |
| | | **411** | Бендамустин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AA09 |
| | | **412** | Ифосфамид | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AA06 |
| | | **413** | Мелфалан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AA03 |
| | | **414** | Хлорамбуцил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01AA02 |
| | | **415** | Циклофосфамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AA01 |
| L01AB | алкилсульфонаты | | | | | | |
| | | **416** | Бусульфан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01AB01 |
| L01AD | производные нитрозомочевины | | | | | | |
| | | **417** | Кармустин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AD01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **418** | Ломустин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01AD02 |
| L01AX | другие алкилирующие средства | | | | | | |
| | | **419** | Дакарбазин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AX04 |
| | | **420** | Темозоломид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AX03 |
| L01B | антиметаболиты | | | | | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | | | | | | |
| | | **421** | Метотрексат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BA01, L04AX03, M01CX01 |
| | | **422** | Пеметрексед | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BA04 |
| L01BB | аналоги пурина | | | | | | |
| | | **423** | Меркаптопурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01BB02 |
| | | **424** | Неларабин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BB07 |
| | | **425** | Флударабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BB05 |
| L01BC | аналоги пиримидина | | | | | | |
| | | **426** | Азацитидин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BC07 |
| | | **427** | Гемцитабин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BC05 |
| | | **428** | Капецитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01BC06 |
| | | **429** | Фторурацил | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BC02, D11AF05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **430** | Цитарабин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BC01 |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | | | | | | |
| | | **431** | Винбластин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CA01 |
| | | **432** | Винкристин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CA02 |
| | | **433** | Винорелбин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CA04 |
| L01CB | производные подофиллотоксина | | | | | | |
| | | **434** | Этопозид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CB01 |
| L01CD | таксаны | | | | | | |
| | | **435** | Доцетаксел | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CD02 |
| | | **436** | Кабазитаксел | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CD04 |
| | | **437** | Паклитаксел | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CD01 |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I | | | | | | |
| | | **438** | Иринотекан | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий | | L01CE02 |
| L01D | цитотоксические антибиотики и родственные соединения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | | | | | | |
| | | **439** | Даунорубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB02 |
| | | **440** | Доксорубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB01 |
| | | **441** | Идарубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB06 |
| | | **442** | Митоксантрон | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB07 |
| | | **443** | Эпирубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB03 |
| L01DC | другие цитотоксические антибиотики | | | | | | |
| | | **44** | Блеомицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DC01 |
| | | **445** | Иксабепилон | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DC04 |
| | | **446** | Митомицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DC03 |
| L01E | ингибиторы протеинкиназ | | | | | | |
| L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL | | | | | | |
| | | **447** | Бозутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA04 |
| | | **448** | Дазатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA02 |
| | | **449** | Иматиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA01 |
| | | **450** | Нилотиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EB | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | | | | | | |
| | | **451** | Афатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB03 |
| | | **452** | Гефитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB01 |
| | | **453** | Осимертиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB04 |
| | | **454** | Эрлотиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB02 |
| L01EC | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF) | | | | | | |
| | | **455** | Вемурафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EC01 |
| | | **456** | Дабрафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EC02 |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK) | | | | | | |
| | | **457** | Алектиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED03 |
| | | **458** | Кризотиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED01 |
| | | **459** | Церитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED02 |
| | | **460** | Лорлатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK) | | | | | | |
| | | **461** | Кобиметиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EE02 |
| | | **462** | Траметиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EE01 |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK) | | | | | | |
| | | **463** | Абемациклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EF03 |
| | | **464** | Палбоциклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EF01 |
| | | **465** | Рибоциклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EF02 |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих) | | | | | | |
| | | **466** | Эверолимус | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EG02 |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | | | | | | |
| | | **467** | Лапатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EH01 |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназ (JAK) | | | | | | |
| | | **468** | Руксолитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EJ01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR) | | | | | | |
| | | **469** | Акситиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EK01 |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK) | | | | | | |
| | | **470** | Акалабрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EL02 |
| | | **471** | Ибрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EL01 |
| | | **472** | Занубрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EL03 |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K) | | | | | | |
| | | **473** | Алпелисиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EM03 |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ | | | | | | |
| | | **474** | Вандетаниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX04 |
| | | **475** | Кабозантиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX07 |
| | | **476** | Капивасертиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX27 |
| | | **477** | Ленватиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX08 |
| | | **478** | Мидостаурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **479** | Нинтеданиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX09 |
| | | **480** | Пазопаниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX03 |
| | | **481** | Регорафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX05 |
| | | **482** | Сорафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX02 |
| | | **483** | Сунитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX01 |
| L01F | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | | | | | | |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20) | | | | | | |
| | | **484** | Обинутузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FA03 |
| | | **485** | Ритуксимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FA01 |
| L01FB | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22) | | | | | | |
| | | **486** | Инотузумаб озогамицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FB01 |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | | | | | | |
| | | **487** | Даратумумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FC01 |
| | | **488** | Изатуксимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FC02 |
| L01FD | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа) | | | | | | |
| | | **489** | Пертузумаб | | лекарственные формы для парентерального | | L01FD02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применения | | |
| | | **490** | Трастузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FD01 |
| | | **491** | Трастузумаб эмтанзин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FD03 |
| L01FE | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста) | | | | | | |
| | | **492** | Панитумумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FE02 |
| | | **493** | Цетуксимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FE01 |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I / его лиганд) | | | | | | |
| | | **494** | Авелумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF04 |
| | | **495** | Атезолизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF05 |
| | | **496** | Дурвалумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF03 |
| | | **497** | Камрелизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF |
| | | **498** | Ниволумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF01 |
| | | **499** | Пембролизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF02 |
| | | **500** | Пролголимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF08 |
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов) | | | | | | |
| | | **501** | Бевацизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FG01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **502** | Рамуцирумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FG02 |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | | | | | | |
| | | **503** | Блинатумомаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FX07 |
| | | **504** | Брентуксимаб ведотин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FX05 |
| | | **505** | Ипилимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XC11 |
| | | **506** | Элотузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XC23 |
| | | **507** | Полатузумаб ведотин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FX14 |
| L01X | другие противоопухолевые средства | | | | | | |
| L01XA | соединения платины | | | | | | |
| | | **508** | Карбоплатин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XA02 |
| | | **509** | Оксалиплатин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XA03 |
| | | **510** | Цисплатин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XA01 |
| L01XB | метилгидразины | | | | | | |
| | | **511** | Прокарбазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XB01 |
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей | | | | | | |
| | | **512** | Третиноин | | | | L01XF01 |
| L01XG | ингибиторы протеасом | | | | | | |
| | | **513** | Бортезомиб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XG01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **514** | Иксазомиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XG03 |
| | | **515** | Карфилзомиб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XG02 |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog | | | | | | |
| | | **516** | Висмодегиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XJ01 |
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP) | | | | | | |
| | | **517** | Олапариб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XK01 |
| | | **518** | Талазопариб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XK04 |
| L01XX | другие противоопухолевые средства | | | | | | |
| | | **519** | Аспарагиназа | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XX02 |
| | | **520** | Афлиберцепт | | жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения; лекарственные формы для парентерального применения | | L01XX44; S01LA05 |
| | | **521** | Венетоклакс | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XX52 |
| | | **522** | Гидроксикарбамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XX05 |
| | | **523** | Митотан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XX23 |
| | | **524** | Пэгаспаргаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XX24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **525** | Фактор некроза опухолей-тимозин альфа-1 рекомбинантный | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L01XX |
| | | **526** | Эрибулин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XX41 |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств | | | | | | |
| | | **527** | Нурулимаб+Пролголимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L01XY |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов | | | | | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | | | | | |
| L02AB | гестагены | | | | | | |
| | | **528** | Медроксипрогестерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AB02, G03AC06, G03DA02 |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | | | | | | |
| | | **529** | Бусерелин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AE01 |
| | | **530** | Гозерелин | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения | | | L02AE03, H01CA05 |
| | | **531** | Лейпрорелин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AE02 |
| | | **532** | Трипторелин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AE04 |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | | | |
| L02BA | антиэстрогены | | | | | | |
| | | **533** | Тамоксифен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BA01 |
| | | **534** | Фулвестрант | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02BA03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L02BB | антиандрогены | | | | | | |
| | | **535** | Апалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB05 |
| | | **536** | Бикалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB03 |
| | | **537** | Даролутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB06 |
| | | **538** | Флутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB01 |
| | | **539** | Энзалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB04 |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | | | | | | |
| | | **540** | Анастрозол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BG03 |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | | | |
| | | **541** | Абиратерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BX03 |
| | | **542** | Дегареликс | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02BX02 |
| L03 | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | | | | | | |
| | | **543** | Филграстим | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AA02 |
| | | **544** | Пэгфилграстим | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AA13 |
| | | **545** | Эмпэгфилграстим | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AA13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03AB | интерфероны | | | | | | |
| | | **546** | Интерферон альфа | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения; мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь | Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05 |
| | | **547** | Интерферон бета-1a | | лекарственные формы для парентерального применения | | Интерферон бета-1a - L03AB07 |
| | | **548** | Интерферон бета-1b | | лекарственные формы для парентерального применения | | Интерферон бета-1b - L03AB08 |
| | | **549** | Интерферон гамма | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13 |
| | | **550** | Пэгинтерферон альфа-2b | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AB10 |
| | | **551** | Пэгинтерферон бета-1a | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AB13 |
| | | **552** | Сампэгинтерферон бета-1a | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L03AB |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **553** | Азоксимера бромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения | не представлен, группа L03AX |
| | | **554** | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AX03 |
| | | **555** | Глатирамера ацетат | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AX13 |
| | | **556** | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L03AX |
| L04 | иммунодепрессанты | | | | | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | | | | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | | | | | | |
| | | **557** | Абатацепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA24 |
| | | **558** | Алемтузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA34 |
| | | **559** | Апремиласт | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA32 |
| | | **560** | Дивозилимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA |
| | | **561** | Иммуноглобулин антитимоцитарный | | лекарственные формы для парентерального применения | | кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03 |
| | | **562** | Иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA03 |
| | | **563** | Кладрибин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA40 |
| | | **564** | Микофенолата мофетил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **565** | Микофеноловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | L04AA06 |
| | | **566** | Окрелизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA36 |
| | | **567** | Сипонимод | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA42 |
| | | **568** | Терифлуномид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA31 |
| | | **569** | Финголимод | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA27 |
| | | **570** | Экулизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA25 |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | | | | | | |
| | | **571** | Адалимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB04 |
| | | **572** | Голимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB06 |
| | | **573** | Инфликсимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB02 |
| | | **574** | Цертолизумаба пэгол | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB05 |
| | | **575** | Этанерцепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB01 |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | | | | | | |
| | | **576** | Анакинра | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC03 |
| | | **577** | Базиликсимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC02 |
| | | **578** | Гуселькумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **579** | Иксекизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC13 |
| | | **580** | Канакинумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC08 |
| | | **581** | Левилимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC |
| | | **582** | Нетакимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC |
| | | **583** | Олокизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC |
| | | **584** | Рисанкизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC18 |
| | | **585** | Секукинумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC10 |
| | | **586** | Тоцилизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC07 |
| | | **587** | Устекинумаб | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий | | L04AC05 |
| | | **588** | Гофликицепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC26 |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | | | | | | |
| | | **589** | Такролимус | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения | L04AD02, D11AX14 |
| | | **590** | Циклоспорин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AD01, S01XA18 |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK) | | | | | | |
| | | **591** | Барицитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AF02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **592** | Тофацитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AF01 |
| | | **593** | Упадацитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | L04AF03 |
| L04AG | моноклональные антитела | | | | | | |
| | | **594** | Анифролумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AG11 |
| | | **595** | Белимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения | | L04AA26 |
| | | **596** | Ведолизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AG05 |
| | | **597** | Натализумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AG03 |
| L04AK | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы | | | | | | |
| | | **598** | Лефлуномид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AK01 |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | | | | | | |
| | | **599** | Азатиоприн | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX01 |
| | | **600** | Диметилфумарат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | L04AX07 |
| | | **601** | Леналидомид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX04 |
| | | **602** | Пирфенидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX05 |
| | | **603** | Помалидомид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | костно-мышечная система | | | | | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | | | | | | |
| | | **604** | Диклофенак | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | M01AB05, S01BC03 |
| | | **605** | Кеторолак | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | M01AB15, S01BC05 |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | | | | | | |
| | | **606** | Декскетопрофен | | лекарственные формы для парентерального применения | | M01AE17 |
| | | **607** | Ибупрофен | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | C01EB16, G02CC01, M01AE01 |
| | | **608** | Кетопрофен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | M01AE03 |
| M01C | базисные противоревматические средства | | | | | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **609** | Пеницилламин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | M01CC01 |
| M03 | миорелаксанты | | | | | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| M03AB | производные холина | | | | | | |
| | | **610** | Суксаметония йодид | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AB01 |
| | | **611** | Суксаметония хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AB01 |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | | | | | | |
| | | **612** | Пипекурония бромид | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AC06 |
| | | **613** | Рокурония бромид | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AC09 |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| | | **614** | Ботулинический токсин типа А | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AX01 |
| | | **615** | Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AX01 |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| | | **616** | Баклофен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального интратекального применения | | M03BX01 |
| | | **617** | Тизанидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | M03BX02 |
| M04 | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04AA | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты | | | | | | |
| | | **618** | Аллопуринол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | M04AA01 |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | | | | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| M05BA | бифосфонаты | | | | | | |
| | | **619** | Алендроновая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | M05BA04 |
| | | **620** | Золедроновая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | M05BA08 |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| | | **621** | Деносумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | M05BX04 |
| | | **622** | Стронция ранелат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | M05BX03 |
| M09 | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| M09A | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| | | **623** | Нусинерсен | | лекарственные формы для парентерального интратекального применения | | M09AX07 |
| | | **624** | Рисдиплам | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | M09AX10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | нервная система | | | | | | |
| N01 | анестетики | | | | | | |
| N01A | общие анестетики | | | | | | |
| N01AB | галогенированные углеводороды | | | | | | |
| | | **625** | Галотан | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | N01AB01 |
| | | **626** | Десфлуран | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | N01AB07 |
| | | **627** | Севофлуран | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | N01AB08 |
| N01AF | барбитураты | | | | | | |
| | | **628** | Тиопентал натрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01AF03 |
| N01AH | опиоидные анальгетики | | | | | | |
| | | **629** | Тримеперидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа N01AH |
| N01AX | другие общие анестетики | | | | | | |
| | | **630** | Динитрогена оксид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | N01AX13 |
| | | **631** | Кетамин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01AX03 |
| | | **632** | Натрия оксибутират | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01AX11 |
| | | **633** | Пропофол | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01AX10 |
| N01B | местные анестетики | | | | | | |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | | | | | | |
| | | **634** | Прокаин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C05AD05; N01BA02; S01HA05 |
| N01BB | амиды | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **635** | Бупивакаин | | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения | | N01BB01 |
| | | **636** | Левобупивакаин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01BB10 |
| | | **637** | Лидокаин | | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения | N01BB02 |
| | | **638** | Ропивакаин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01BB09 |
| N02 | анальгетики | | | | | | |
| N02A | опиоиды | | | | | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | | | | | | |
| | | **639** | Морфин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N02AA01 |
| | | **640** | Налоксон + Оксикодон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N02AA55 |
| N02AB | производные фенилпиперидина | | | | | | |
| | | **641** | Фентанил | | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения | N02AB03 |
| | | **642** | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения | | | N02AB |
| N02AE | производные орипавина | | | | | | |
| | | **643** | Бупренорфин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N02AE01 |
| N02AX | другие опиоиды | | | | | | |
| | | **644** | Тапентадол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N02AX06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **645** | Трамадол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N02AX02 |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | | | | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | **646** | Ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих | | | N02BA01 |
| N02BE | анилиды | | | | | | |
| | | **647** | Парацетамол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | N02BE01 |
| N02BF | габапентиноиды | | | | | | |
| | | **648** | Прегабалин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N02BF02 |
| N03 | противоэпилептические средства | | | | | | |
| N03A | противоэпилептические средства | | | | | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | | | | | | |
| | | **649** | Бензобарбитал | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа N03AA |
| | | **650** | Фенобарбитал | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AA02, N05CA24 |
| N03AB | производные гидантоина | | | | | | |
| | | **651** | Фенитоин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AB02 |
| N03AD | производные сукцинимида | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **652** | Этосуксимид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AD01 |
| N03AE | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | **653** | Клоназепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AE01 |
| N03AF | производные карбоксамида | | | | | | |
| | | **654** | Карбамазепин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N03AF01 |
| | | **655** | Окскарбазепин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AF02 |
| N03AG | производные жирных кислот | | | | | | |
| | | **656** | Вальпроевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N03AG01 |
| N03AX | другие противоэпилептические средства | | | | | | |
| | | **657** | Бривирацетам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AX23 |
| | | **658** | Лакосамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N03AX18 |
| | | **659** | Леветирацетам | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N03AX14 |
| | | **660** | Перампанел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AX22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **661** | Топирамат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AX11 |
| N04 | противопаркинсонические средства | | | | | | |
| N04A | антихолинергические средства | | | | | | |
| N04AA | третичные амины | | | | | | |
| | | **662** | Бипериден | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N04AA02 |
| | | **663** | Тригексифенидил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N04AA01 |
| N04B | дофаминергические средства | | | | | | |
| N04BA | ДОФА и его производные | | | | | | |
| | | **664** | Леводопа + [Бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N04BA11 |
| | | **665** | Леводопа + [Карбидопа] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N04BA10 |
| N04BB | производные адамантана | | | | | | |
| | | **666** | Амантадин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | J05AC04, N04BB01 |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | | | | | | |
| | | **667** | Бромокриптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N04BC01 |
| | | **668** | Пирибедил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N04BC08, C04AX13 |
| | | **669** | Прамипексол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N04BC05 |
| N05 | психолептики | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05A | антипсихотические средства | | | | | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | | | | | | |
| | | **670** | Левомепромазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AA02 |
| | | **671** | Хлорпромазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AA01 |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | **672** | Перфеназин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AB03 |
| | | **673** | Трифлуоперазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AB06 |
| | | **674** | Флуфеназин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AB02 |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | **675** | Перициазин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AC01 |
| | | **676** | Тиоридазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AC02 |
| N05AD | производные бутирофенона | | | | | | |
| | | **677** | Галоперидол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AD01 |
| | | **678** | Дроперидол | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01AX01; N05AD08 |
| N05AE | производные индола | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **679** | Луразидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AE05 |
| | | **680** | Сертиндол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AE03 |
| N05AF | производные тиоксантена | | | | | | |
| | | **681** | Зуклопентиксол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AF05 |
| | | **682** | Флупентиксол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AF01 |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | | | | | | |
| | | **683** | Кветиапин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N05AH04 |
| | | **684** | Оланзапин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AH03 |
| N05AL | бензамиды | | | | | | |
| | | **685** | Сульпирид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AL01, N07CA05 |
| N05AX | другие антипсихотические средства | | | | | | |
| | | **686** | Карипразин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AX15 |
| | | **687** | Палиперидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AX13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **688** | Рисперидон | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AX08 |
| N05B | анксиолитические средства | | | | | | |
| N05BA | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | **689** | Диазепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05BA01 |
| | | **690** | Лоразепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05BA06 |
| | | **691** | Оксазепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05BA04 |
| N05BB | производные дифенилметана | | | | | | |
| | | **692** | Гидроксизин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05BB01 |
| N05BX | другие анксиолитические средства | | | | | | |
| | | **693** | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05BX |
| N05C | снотворные и седативные средства | | | | | | |
| N05CD | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | **694** | Мидазолам | | лекарственные формы для парентерального применения | | N05CD08 |
| | | **695** | Нитразепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05CD02 |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **696** | Зопиклон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05CF01 |
| N06 | психоаналептики | | | | | | |
| N06A | антидепрессанты | | | | | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | | | | | |
| | | **697** | Амитриптилин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N06AA09 |
| | | **698** | Имипрамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AA02 |
| | | **699** | Кломипрамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N06AA04 |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | | | | | |
| | | **700** | Пароксетин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AB05 |
| | | **701** | Сертралин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AB06 |
| | | **702** | Флуоксетин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AB03 |
| N06AX | другие антидепрессанты | | | | | | |
| | | **703** | Агомелатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AX22 |
| | | **704** | Пипофезин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AX24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства | | | | | | |
| N06BC | производные ксантина | | | | | | |
| | | **705** | Кофеин | | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения | | N06BC01 |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства | | | | | | |
| | | **706** | Винпоцетин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N06BX18 |
| | | **707** | Глицин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **708** | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **709** | Пирацетам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N06BX03 |
| | | **710** | Полипептиды коры головного мозга скота | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **711** | Фонтурацетам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **712** | Пептиды головного мозга свиньи | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **713** | Цитиколин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N06BX06 |
| N06D | средства для лечения деменции | | | | | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | | **714** | Галантамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N06DA04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **715** | Ривастигмин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения | N06DA03 |
| N06DX | другие средства для лечения деменции | | | | | | |
| | | **716** | Мемантин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06DX01 |
| N07 | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | | | | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | | **717** | Неостигмина метилсульфат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N07AA01, S01EB06 |
| | | **718** | Пиридостигмина бромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07AA02 |
| N07AX | другие парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | **719** | Холина альфосцерат | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N07AX02 |
| N07B | средства, применяемые при аддиктивных расстройствах | | | | | | |
| N07BB | средства, применяемые при алкогольной зависимости | | | | | | |
| | | **720** | Налтрексон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07BB04 |
| N07C | препараты для лечения головокружения | | | | | | |
| N07CA | препараты для лечения головокружения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **721** | Бетагистин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07CA01 |
| N07X | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07XX | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| | | **722** | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа N07XX |
| | | **723** | Тетрабеназин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07XX06 |
| | | **724** | Фампридин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N07XX07 |
| | | **725** | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппы N07XX, V03AX |
| P | противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P01 | противопротозойные средства | | | | | | |
| P01B | противомалярийные средства | | | | | | |
| P01BA | аминохинолины | | | | | | |
| | | **726** | Гидроксихлорохин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P01BA02 |
| P01BC | метанолхинолины | | | | | | |
| | | **727** | Мефлохин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P01BC02 |
| P02 | антигельминтные средства | | | | | | |
| P02B | средства для лечения трематодозов | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | | | | | | |
| | | **728** | Празиквантел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02BA01 |
| P02C | средства для лечения нематодозов | | | | | | |
| P02CA | производные бензимидазола | | | | | | |
| | | **729** | Мебендазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02CA01 |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | | | | | | |
| | | **730** | Пирантел | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02CC01 |
| P02CE | производные имидазотиазола | | | | | | |
| | | **731** | Левамизол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02CE01 |
| P03 | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P03A | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща | | | | | | |
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща | | | | | | |
| | | **732** | Бензилбензоат | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения | P03AX01 |
| R | дыхательная система | | | | | | |
| R01 | препараты для лечения заболеваний носа | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | | | | | |
| R01AA | симпатомиметики | | | | | | |
| | | **733** | Ксилометазолин | | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения | R01AA07, R01AB06 |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02AA | антисептики | | | | | | |
| | | **734** | Йод + Калия йодид + Глицерол | | | жидкие лекарственные формы для местного применения | D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG) |
| R03 | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | | | | | |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики | | | | | | |
| | | **735** | Индакатерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AC18 |
| | | **736** | Сальбутамол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AC02, R03CC02 |
| | | **737** | Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AC13 |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **738** | Беклометазон + Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK08 |
| | | **739** | Будесонид + Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK28 |
| | | **740** | Вилантерол + Флутиказона фуроат | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK10 |
| | | **741** | Салметерол + Флутиказон | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK06 |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | | | | | | |
| | | **742** | Аклидиния бромид+Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL05 |
| | | **743** | Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL09 |
| | | **744** | Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL11 |
| | | **745** | Вилантерол + Умеклидиния бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL03 |
| | | **746** | Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL08 |
| | | **747** | Гликопиррония бромид + Индакатерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL04 |
| | | **748** | Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL12 |
| | | **749** | Ипратропия бромид + Фенотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL01 |
| | | **750** | Олодатерол + Тиотропия бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL06 |
| R03B | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03BA | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | **751** | Беклометазон | | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01 |
| | | **752** | Будесонид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02 |
| R03BB | антихолинергические средства | | | | | | |
| | | **753** | Аклидиния бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB05 |
| | | **754** | Гликопиррония бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB06 |
| | | **755** | Ипратропия бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB01 |
| | | **756** | Тиотропия бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB04 |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | | | | | | |
| | | **757** | Кромоглициевая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01 |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03DA | ксантины | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **758** | Аминофиллин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DA05 |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| | | **759** | Бенрализумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX10 |
| | | **760** | Меполизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX09 |
| | | **761** | Омализумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX05 |
| | | **762** | Тезепелумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX11 |
| R05 | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | | | | | | |
| R05C | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | | | | | |
| R05CB | муколитические средства | | | | | | |
| | | **763** | Амброксол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения; | R02AD05, R05CB06, R07AA03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **764** | Ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | R05CB01, S01XA08, V03AB23 |
| | | **765** | Дорназа альфа | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R05CB13 |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06AA | эфиры алкиламинов | | | | | | |
| | | **766** | Дифенгидрамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16 |
| R06AC | замещенные этилендиамины | | | | | | |
| | | **767** | Хлоропирамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | D04AA09, R06AC03 |
| R06AE | производные пиперазина | | | | | | |
| | | **768** | Цетиризин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | R06AE07 |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| | | **769** | Лоратадин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | R06AX13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | | | | | | |
| | | **770** | Беракtант | | | лекарственные формы для эндотрахеального применения | R07AA02 |
| | | **771** | Порактант альфа | | | лекарственные формы для эндотрахеального применения | R07AA04 |
| | | **772** | Таурактант | | | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения | R07AA02 |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| | | **773** | Ивакафтор+Лумакафтор | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | R07AX30 |
| | | **774** | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | R07AX |
| S | органы чувств | | | | | | |
| S01 | средства, применяемые в офтальмологии | | | | | | |
| S01A | противомикробные средства | | | | | | |
| S01AA | антибиотики | | | | | | |
| | | **775** | Тетрациклин | | | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01AA09 |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01EB | парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | **776** | Пилокарпин | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01EB01, S01XA25 |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | | | | | | |
| | | **777** | Ацетазоламид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | S01EC01 |
| | | **778** | Дорзоламид | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01EC03 |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **779** | Тимолол | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01ED01 |
| S01EE | аналоги простагландинов | | | | | | |
| | | **780** | Тафлупрост | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01EE05 |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | | | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | | | | | | |
| | | **781** | Тропикамид | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01FA06 |
| S01H | местные анестетики | | | | | | |
| S01HA | местные анестетики | | | | | | |
| | | **782** | Оксибупрокаин | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01HA02 |
| S01K | средства, применяемые в хирургии глаза | | | | | | |
| S01KA | вязкоупругие вещества | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **783** | Гипромеллоза | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | подгруппа S01KA |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | | | | | |
| S01LA | средства, препятствующие неоваскуляризации | | | | | | |
| | | **784** | Бролуцизумаб | | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения | | S01LA06 |
| | | **785** | Ранибизумаб | | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения | | S01LA04 |
| S02 | средства для лечения заболеваний уха | | | | | | |
| S02A | противомикробные средства | | | | | | |
| S02AA | противомикробные средства | | | | | | |
| | | **786** | Рифамицин | | | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения | S02AA12 |
| V | прочие препараты | | | | | | |
| V01 | аллергены | | | | | | |
| V01A | аллергены | | | | | | |
| V01AA | экстракты аллергенов | | | | | | |
| | | **787** | Аллергены бактерий | | лекарственные формы для парентерального применения | | V01AA20 |
| | | **788** | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | V01AA20 |
| V03 | прочие лечебные средства | | | | | | |
| V03A | прочие лечебные средства | | | | | | |
| V03AB | антидоты | | | | | | |
| | | **789** | Димеркаптопропансульфонат натрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | V03AB09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **790** | Калий-железо гексацианоферрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | V03AB31 |
| | | **791** | Кальция тринатрия пентетат | | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения | подгруппа V03AB |
| | | **792** | Карбоксим | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа V03AB |
| | | **793** | Налоксон | | лекарственные формы для парентерального применения | | V03AB15 |
| | | **794** | Натрия тиосульфат | | лекарственные формы для парентерального применения | | V03AB06 |
| | | **795** | Протамина сульфат | | лекарственные формы для парентерального применения | | V03AB14 |
| | | **796** | Сугаммадекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | V03AB35 |
| | | **797** | Цинка бисвинилимидазола диацетат | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа V03AB,A12CB |
| V03AC | железосвязывающие средства | | | | | | |
| | | **798** | Деферазирокс | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | V03AC03 |
| V03AE | средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | | | | | | |
| | | **799** | Кальция полистиролсульфонат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | V03AE01 |
| | | **800** | Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием | | | V03AE05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **801** | Севеламер | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | V03AE02 |
| V03AF | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии | | | | | | |
| | | **802** | Кальция фолинат | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03BB02, V03AF03 |
| | | **803** | Месна | | лекарственные формы для парентерального применения | | R01AX17, R05CB05, V03AF01 |
| V06 | лечебное питание | | | | | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | | | | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | | | | | |
| | | **804** | Аминокислоты для парентерального питания | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | **805** | Аминокислоты и их смеси | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | **806** | Кетоаналоги аминокислот | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа V06DD |
| V06DE | аминокислоты/ углеводы/ минеральные вещества/ витамины, комбинации | | | | | | |
| | | **807** | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BA10, подгруппа V06DE |
| V07 | прочие нелечебные средства | | | | | | |
| V07A | прочие нелечебные средства | | | | | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | | | | | | |
| | | **808** | Вода для инъекций | | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального | | V07AB01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применения | | |
| V08 | контрастные средства | | | | | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | | | | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | **809** | Натрия амидотризоат | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08AA01 |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | **810** | Йоверсол | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08AB07 |
| | | **811** | Йогексол | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь | V08AB02 |
| | | **812** | Йомепрол | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08AB10 |
| | | **813** | Йопромид | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08AB05 |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | | | | | | |
| | | **814** | Бария сульфат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | V08BA02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | | | | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | | | | | | |
| | | **815** | Гадобеновая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08CA08 |
| | | **816** | Гадобутрол | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08CA09 |
| | | **817** | Гадодиамид | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08CA03 |
| | | **818** | Гадоксетовая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08CA10 |
| | | **819** | Гадопентетовая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа V08AC |
| | | **820** | Гадотеридол | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08CA04 |
| | | **821** | Гадотеровая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | V08CA02 |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | | **822** | Меброфенин | | лекарственные формы для парентерального применения | | V09DA04 |
| | | **823** | Пентатех 99mTc | | лекарственные формы для парентерального применения | | V09CA01, V09EA01 |
| | | **824** | Пирфотех 99mTc | | лекарственные формы для парентерального применения | | V09BA03 |
| | | **825** | Технеция (99mTc) оксабифор | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа V09BA |
| | | **826** | Технеция (99mTc) фитат | | лекарственные формы для парентерального применения | | V09DB07 |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | | | | | | |
| | | **827** | Стронция хлорид 89Sr | | лекарственные формы для парентерального применения | | V10BX01 |
| V10X | другие терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | | **828** | Радия хлорид [223 Ra] | | лекарственные формы для парентерального применения | | V10XX03 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Нижегородской области на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**
**лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен**

| Код АТХ | Анатомо-тераневтическо-химическая классификация (АТХ) | № п/н | Международное ненатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований) | Способ введения, лекарственная форма | | | Код по АТХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Энтеральный | Парентеральный | Наружное | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | | |
| A02 | средства для лечения кислотозависимых заболеваний | | | | | | |
| A02B | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) | | | | | | |
| A02BA | блокаторы гистаминовых H2-рецепторов | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | Фамотидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A02BA03 |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса | | | | | | |
| | | **2** | Омепразол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A02BC01 |
| | | **3** | Эзомепразол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A02BC05 |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ | | | | | | |
| | | **4** | Висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A02BX05 |
| A03 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03A | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | **5** | Платифиллин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A03A |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | | | | | | |
| | | **6** | Мебеверин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A03AA04 |
| A03AD | папаверин и его производные | | | | | | |
| | | **7** | Дротаверин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A03AD02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03B | белладонна и ее производные | | | | | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | | | | | | |
| | | **8** | Атропин | | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44 |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | **9** | Метоклопрамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A03FA01 |
| A04 | противорвотные средства | | | | | | |
| A04A | противорвотные средства | | | | | | |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5НТ3-рецепторов | | | | | | |
| | | **10** | Ондансетрон | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | A04AA01 |
| A05 | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05A | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05AA | желчные кислоты и их производные | | | | | | |
| | | **11** | Урсодезоксихолевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A05AA02 |
| A05B | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени | | | | | | |
| | | **12** | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A05BP02 (A05BA50) |
| | | **13** | Инозин + Меглумин + Метионин + Никотинамид + Янтарная кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа A05BA |
| A06 | средства для лечения запоров | | | | | | |
| A06A | средства для лечения запоров | | | | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | | | | | | |
| | | **14** | Бисакодил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | A06AB02 |
| | | **15** | Сеннозиды A и B | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A06AB06 |
| A06AD | осмотические слабительные средства | | | | | | |
| | | **16** | Лактулоза | жидкие лекарственные формы для приема внутрь | | | A06AD11 |
| | | **17** | Макрогол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | A06AD15 |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/ противомикробные средства | | | | | | |
| A07A | кишечные противомикробные средства | | | | | | |
| A07AA | антибиотики | **18** | Нистатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A07AA02 |
| A07B | кишечные адсорбенты | | | | | | |
| A07BC | другие кишечные адсорбенты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **19** | Смектит диоктаэдрический | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | A07BC05 |
| A07C | электролиты в комбинации с углеводами | | | | | | |
| A07CA | пероральные солевые составы для регидратации | | | | | | |
| | | **20** | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | A07CA |
| A07D | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | **21** | Лоперамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием | | | A07DA03 |
| A07E | кишечные противовоспалительные средства | | | | | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и подобные средства | | | | | | |
| | | **22** | Месалазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной | A07EC02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **23** | Сульфасалазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A07EC01, M01CX02 |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| | | **24** | Бифидобактерии бифидум | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения | | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения | не представлен, подгруппа A07FA |
| | | **25** | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа A07FA |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09AA | ферментные препараты | | | | | | |
| | | **26** | Панкреатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A09AA52 |
| A10 | средства для лечения сахарного диабета | | | | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | | | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **27** | Инсулин аспарт | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB05 |
| | | **28** | Инсулин глулизин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB06 |
| | | **29** | Инсулин лизпро | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30** | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AB01 |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **31** | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AC01 |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **32** | Инсулин аспарт двухфазный | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD05 |
| | | **33** | Инсулин деглудек + Инсулин аспарт | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD06 |
| | | **34** | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD01 |
| | | **35** | Инсулин лизпро двухфазный | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AD04 |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | **36** | Инсулин гларгин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE04 |
| | | **37** | Инсулин гларгин + Ликсисенатид | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE06 |
| | | **38** | Инсулин деглудек | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE05 |
| | | **39** | Инсулин детемир | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10AE54 |
| A10B | гипогликемические средства, кроме инсулинов | | | | | | |
| A10BA | бигуаниды | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **40** | Метформин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A10BA02 |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | | | | | | |
| | | **41** | Глибенкламид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BB01 |
| | | **42** | Гликлазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | A10BB09 |
| A10BD | комбинации пероральных гипогликемических средств | | | | | | |
| | | **43** | Алоглиптин + Пиоглитазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BD09 |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | | | | | | |
| | | **44** | Алоглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH04 |
| | | **45** | Вилдаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH02 |
| | | **46** | Гозоглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа A10BH |
| | | **47** | Линаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH05 |
| | | **48** | Саксаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH03 |
| | | **49** | Ситаглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH01 |
| | | **50** | Эвоглиптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BH07 |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | пептида-1 (ГПП-1) | | | | | | |
| | | **51** | Дулаглутид | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10BJ05 |
| | | **52** | Семаглутид | | лекарственные формы для парентерального применения | | A10BJ06 |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | | | | | | |
| | | **53** | Дапаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BX09 |
| | | **54** | Ипраглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BK05 |
| | | **55** | Эмпаглифлозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BX12 |
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов | | | | | | |
| | | **56** | Репаглинид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A10BX02 |
| A11 | витамины | | | | | | |
| A11C | витамины A и D, включая их комбинации | | | | | | |
| A11CA | витамин A | | | | | | |
| | | **57** | Ретинол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 |
| A11CC | витамин D и его аналоги | | | | | | |
| | | **58** | Альфакальцидол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A11CC03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **59** | Кальцитриол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A11CC04 |
| | | **60** | Колекальциферол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь | | | A11CC05 |
| A11D | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 | | | | | | |
| A11DA | витамин B1 | | | | | | |
| | | **61** | Тиамин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A11DA01 |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации | | | | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | | | | | | |
| | | **62** | Аскорбиновая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих | лекарственные формы для парентерального применения | | A11GA01, G01AD03, S01XA15 |
| A11H | другие витаминные препараты | | | | | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | | | | | | |
| | | **63** | Пиридоксин | | лекарственные формы для парентерального применения | | A11HA02 |
| A12 | минеральные добавки | | | | | | |
| A12A | препараты кальция | | | | | | |
| A12AA | препараты кальция | | | | | | |
| | | **64** | Кальция глюконат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A12AA03, D11AX03 |
| A12C | другие минеральные добавки | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12CX | другие минеральные вещества | | | | | | |
| | | **65** | Калия и магния аспарагинат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не уточнен, подгруппа A12CX |
| A16 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16A | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | | | | | | |
| | | **66** | Адеметионин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A16AA02, M09AX07 |
| A16AB | ферменты | | | | | | |
| | | **67** | Агалсидаза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB03 |
| | | **68** | Агалсидаза бета | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB04 |
| | | **69** | Велаглюцераза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB10 |
| | | **70** | Галсульфаза | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A16AB08 |
| | | **71** | Идурсульфаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB09 |
| | | **72** | Идурсульфаза бета | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацереброventрикулярного введения<1> | | A16AB16 |
| | | **73** | Имиглюцераза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB02 |
| | | **74** | Ларонидаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **75** | Себелипаза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB14 |
| | | **76** | Талиглюцераза альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AB11 |
| A16AX | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| | | **77** | Миглустат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A16AX06 |
| | | **78** | Нитизинон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | A16AX04 |
| | | **79** | Сапроптерин | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь | | | A16AX07 |
| | | **80** | Тиоктовая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A16AX01, N07XB01 |
| B | кровь и система кроветворения | | | | | | |
| B01 | антитромботические средства | | | | | | |
| B01A | антитромботические средства | | | | | | |
| B01AA | антагонисты витамина K | | | | | | |
| | | **81** | Варфарин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AA03 |
| B01AB | группа гепарина | | | | | | |
| | | **82** | Гепарин натрия | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14 |
| | | **83** | Эноксапарин натрия | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B01AB05 |
| | | **84** | Парнапарин натрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | B01AB07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | | | | | | |
| | | **85** | Клопидогрел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AC04 |
| | | **86** | Селексипаг | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AC27 |
| | | **87** | Тикагрелор | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AC24 |
| B01AD | ферменты | | | | | | |
| | | **88** | Алтеплаза | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B01AD02 |
| | | **89** | Проурокиназа | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | **90** | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | **91** | Тенектеплаза | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B01AD11 |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | | | | | | |
| | | **92** | Дабигатрана этексилат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AE07 |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa | | | | | | |
| | | **93** | Апиксабан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AF02 |
| | | **94** | Ривароксабан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B01AF06 |
| | | **95** | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | не представлен, подгруппа B01AF |
| B02 | гемостатические средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02A | антифибринолитические средства | | | | | | |
| B02AA | аминокислоты | | | | | | |
| | | **96** | Аминокапроновая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B02AA01 |
| | | **97** | Транексамовая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | B02AA02 |
| B02AB | ингибиторы протеиназ | | | | | | |
| | | **98** | Апротинин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B02AB01 |
| B02B | витамин K и другие гемостатические средства | | | | | | |
| B02BA | витамин K | | | | | | |
| | | **99** | Менадиона натрия бисульфит | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BA02 |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | | | | | | |
| | | **100** | Фибриноген+Тромбин | | | твердые лекарственные формы для местного применения | не представлен, подгруппа B02BC |
| B02BD | факторы свертывания крови | | | | | | |
| | | **101** | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD03 |
| | | **102** | Мороктоког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD14 |
| | | **103** | Нонаког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD09 |
| | | **104** | Октоког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD10 |
| | | **105** | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD02 |
| | | **106** | Фактор свертывания крови VII | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **107** | Фактор свертывания крови VIII | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для внутривенного введения пролонгированного высвобождения | | B02BD02 |
| | | **108** | Фактор свертывания крови IX | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD04 |
| | | **109** | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD01 |
| | | **110** | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B02BD |
| | | **111** | Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD06 |
| | | **112** | Эптаког альфа (активированный) | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD08 |
| | | **113** | Эфмороктоког альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BD02 |
| B02BX | другие гемостатические средства системного действия | | | | | | |
| | | **114** | Ромиплостим | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BX04 |
| | | **115** | Элтромбопаг | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B02BX05 |
| | | **116** | Эмицизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | B02BX06 |
| | | **117** | Этамзилат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения<1> | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения | B02BX01 |
| B03 | антианемические препараты | | | | | | |
| B03A | препараты железа | | | | | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **118** | Железа (III) гидроксид полимальтозат | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием | | | B03AC12 |
| B03AC | парентеральные препараты железа | | | | | | |
| | | **119** | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен,подгруппа B03AC |
| | | **120** | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03AC02, B03AB02 |
| | | **121** | Железа карбоксимальтозат | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03AC01 |
| B03B | витамин B12 и фолиевая кислота | | | | | | |
| B03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | | | | | | |
| | | **122** | Цианокобаламин | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03BA01, S01XA22 |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | **123** | Фолиевая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B03BB01 |
| B03X | другие антианемические препараты | | | | | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | | | | | | |
| | | **124** | Дарбэпоэтин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03XA02 |
| | | **125** | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03XA03 |
| | | **126** | Луспатерцепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03XA06 |
| | | **127** | Роксадустат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | B03XA05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **128** | Эпоэтин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| | | **129** | Эпоэтин бета | | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | | | | |
| B05A | препараты крови и подобные средства | | | | | | |
| B05AA | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | | | | | | |
| | | **130** | Альбумин человека | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05AA01 |
| | | **131** | Гидроксиэтилкрахмал | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05AA07 |
| | | **132** | Декстран | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05AA05 |
| | | **133** | Желатин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05AA06 (B05AA56) (B05AA56) |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | | | | | | |
| | | **134** | Декстроза | | лекарственные формы для парентерального применения | | B05BA03 |
| | | **135** | Жировые эмульсии для парентерального питания | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BA02 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | | | |
| | | **136** | Натрия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05XA03 |
| | | **137** | Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BB |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **138** | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BB01 |
| | | **139** | Меглюмина натрия сукцинат | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа B05BB |
| | | **140** | Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат) | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BB01 |
| | | **141** | Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид) | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BB12 |
| | | **142** | Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа B05BB |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | | | | | | |
| | | **143** | Маннитол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | лекарственные формы для ингаляционного применения | B05BC01; R05CB16 |
| B05C | ирригационные растворы | | | | | | |
| B05CB | солевые растворы | | | | | | |
| | | **144** | Натрия гидрокарбонат | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05CB04 |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | | | | | | |
| | | **145** | Растворы для перитонеального диализа | | жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа<1> | | подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертонические - B05DB |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | | | | |
| B05XA | растворы электролитов | | | | | | |
| | | **146** | Калия хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05XA01 |
| | | **147** | Магния сульфат | | лекарственные формы для парентерального применения | | A06AD04, A12CC02, B05XA05, D11AX05, V04CC02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | сердечно-сосудистая система | | | | | | |
| C01 | средства для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | | | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | | | | | | |
| | | **148** | Дигоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C01AA05 |
| C01B | антиаритмические средства, классы I и III | | | | | | |
| C01BA | антиаритмические средства, класс IA | | | | | | |
| | | **149** | Прокаинамид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01BA02 |
| C01BC | антиаритмические средства, класс IC | | | | | | |
| | | **150** | Лаппаконитина гидробромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C01BC |
| | | **151** | Пропафенон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01BC03 |
| C01BD | антиаритмические средства, класс III | | | | | | |
| | | **152** | Амиодарон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01BD01 |
| | | **153** | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01BD |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | | | | | | |
| | | **154** | Добутамин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01CA07 |
| | | **155** | Допамин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01CA04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **156** | Норэпинефрин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA03 |
| | | **157** | Фенилэфрин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C01CA06 |
| | | **158** | Эпинефрин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01CA24 |
| C01CX | другие кардиотонические средства | | | | | | |
| | | **159** | Левосимендан | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01CX08 |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01DA | органические нитраты | | | | | | |
| | | **160** | Изосорбида динитрат | жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C01DA08, C05AE02 |
| | | **161** | Изосорбида мононитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C01DA14 |
| | | **162** | Нитроглицерин | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения | лекарственные формы для парентерального применения<1> | твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения | C01DA02 |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01EA | простагландины | | | | | | |
| | | **163** | Алпростадил | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения<1> | | C01EA01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| | | **164** | Ивабрадин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C01EB17 |
| C02 | антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | | | | |
| C02AB | метилдопа | | | | | | |
| | | **165** | Метилдопа | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02AB02 |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | | | | | | |
| | | **166** | Клонидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C02AC01 |
| | | **167** | Моксонидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02AC05 |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **168** | Доксазозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C02CA04 |
| | | **169** | Урапидил | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C02CA06 |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **170** | Амбризентан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX02 |
| | | **171** | Бозентан | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX01 |
| | | **172** | Мацитентан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX04 |
| | | **173** | Риоцигуат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C02KX05 |
| C03 | диуретики | | | | | | |
| C03A | тиазидные диуретики (тиазиды) | | | | | | |
| C03AA | тиазиды | | | | | | |
| | | **174** | Гидрохлоротиазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C03AA03 (C03EA21) |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | | | | |
| C03BA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | **175** | Индапамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C03BA11 |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | | | | |
| C03CA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | **176** | Фуросемид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | C03CA01 |
| C03D | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики | | | | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **177** | Спиронолактон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C03DA01 |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04AD | производные пурина | | | | | | |
| | | **178** | Пентоксифиллин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C04AD03 |
| C05 | ангиопротекторы | | | | | | |
| C05X | другие ангиопротекторы | | | | | | |
| C05XX | другие ангиопротекторы | | | | | | |
| | | **179** | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | | лекарственные формы для парентерального применения | | C05XX |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **180** | Пропранолол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AA05 |
| | | **181** | Соталол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AA07 |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **182** | Атенолол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AB03 |
| | | **183** | Бисопролол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AB07 |
| | | **184** | Метопролол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C07AB02 |
| | | **185** | Эсмол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C07AB09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **186** | Карведилол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C07AG02 |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | | | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | | | | | | |
| | | **187** | Амлодипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C08CA01 |
| | | **188** | Нимодипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C08CA06, N06DX18 |
| | | **189** | Нифедипин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C08CA05 |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | | | | | | |
| | | **190** | Верапамил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | C08DA01 |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | | | |
| C09A | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | | | | | | |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | | | | | | |
| | | **191** | Каптоприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **192** | Лизиноприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA03 |
| | | **193** | Периндоприл | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA04 |
| | | **194** | Рамиприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA05 |
| | | **195** | Эналаприл | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09AA02 |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| | | **196** | Лозартан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09CA01 |
| C09D | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации | | | | | | |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | | | | | | |
| | | **197** | Валсартан + Сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C09DX04 |
| C10 | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | | | | | |
| | | **198** | Аторвастатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C10AA05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **199** | Симвастатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | C10AA01 |
| C10AB | фибраты | | | | | | |
| | | **200** | Фенофибрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | C10AB05 |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | | | | | | |
| | | **201** | Алирокумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | C10AX14 |
| | | **202** | Эволокумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | C10AX16 |
| | | **203** | Инклисиран | | лекарственные формы для парентерального применения | | C10AX13 |
| D | препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01 | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01A | противогрибковые средства для наружного применения | | | | | | |
| D01AE | другие противогрибковые средства для наружного применения | | | | | | |
| | | **204** | Салициловая кислота | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08 |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| | | **205** | Фактор роста эпидермальный | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа D03AX |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D06C | антибиотики и противомикробные средства, комбинации | | | | | | |
| | | **206** | Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол | | | мягкие лекарственные формы для наружного применения | не представлен, подгруппа D06C |
| D07 | кортикостероиды, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D07A | кортикостероиды | | | | | | |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III) | | | | | | |
| | | **207** | Бетаметазон | | | мягкие лекарственные формы для наружного применения | D07AC01 |
| | | **208** | Мометазон | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | D07AC13 (D07XC03) |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08AC | бигуниды и амидины | | | | | | |
| | | **209** | Хлоргексидин | | | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения | A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04 |
| D08AG | препараты йода | | | | | | |
| | | **210** | Повидон - Йод | | | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения | D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| | | **211** | Водорода пероксид | | | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального | A01AB02, D08AX01 |
| | | **212** | Калия перманганат | | | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения | D08AX06, V03AB18 |
| | | **213** | Этанол | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм | B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03 |
| D11 | другие препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D11A | другие препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов | | | | | | |
| | | **214** | Дупилумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | D11AH05 |
| | | **215** | Пимекролимус | | | мягкие лекарственные формы для наружного применения | D11AX15 |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | | | | |
| G01 | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G01A | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами | | | | | | |
| G01AA | антибиотики | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **216** | Натамицин | | | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения | G01AA02 |
| G01AF | производные имидазола | | | | | | |
| | | **217** | Клотримазол | | | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения | A01AB18, D01AC01, G01AF02 |
| G02 | другие средства, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02A | утеротонизирующие средства | | | | | | |
| G02AD | простагландины | | | | | | |
| | | **218** | Динопростон | | | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической<1> | G02AD02 |
| | | **219** | Мизопростол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<1> | | | A02BB01, G02AD06 |
| G02C | другие средства, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02CA | симпатомиметики, токолитические средства | | | | | | |
| | | **220** | Гексопреналин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | R03AC06, R03CC05 |
| G02CX | другие средства, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| | | **221** | Атозибан | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | G02CX01 |
| G03 | половые гормоны и модуляторы половой системы | | | | | | |
| G03B | андрогены | | | | | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **222** | Тестостерон | | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения | G03BA03 |
| | | **223** | Тестостерон (смесь эфиров) | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03BA03 |
| G03D | гестагены | | | | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | | | | | | |
| | | **224** | Прогестерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03DA04, G03DD01 |
| G03DB | производные прегнадиена | | | | | | |
| | | **225** | Дидрогестерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03DB01 |
| G03DC | производные эстрена | | | | | | |
| | | **226** | Норэтистерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03AC01, G03DC02 |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | | | | |
| G03GA | гонадотропины | | | | | | |
| | | **227** | Гонадотропин хорионический | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA01 |
| | | **228** | Корифоллитропин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA09 |
| | | **229** | Фоллитропин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA05 |
| | | **230** | Фоллитропин альфа + Лутропин альфа | | лекарственные формы для парентерального применения | | G03GA05/G03GA07 |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | | | | | | |
| | | **231** | Кломифен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G03GB02 |
| G03H | антиандрогены | | | | | | |
| G03HA | антиандрогены | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **232** | Ципротерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | G03HA01 |
| G04 | средства, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04B | средства, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | | | | | | |
| | | **233** | Солифенацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G04BD08 |
| G04C | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **234** | Алфузозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | G04CA01 |
| | | **235** | Тамсулозин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | G04CA02 |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктаз | | | | | | |
| | | **236** | Финастерид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | G04CB01, D11AX10 |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | | | | | | |
| | | **237** | Соматропин | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01AC01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | | |
| | | **238** | Пэгвисомант | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01AX01 |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | | | | | | |
| | | **239** | Десмопрессин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием | | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения | H01BA02 |
| | | **240** | Терлипрессин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | H01BA04 |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | | | | | | |
| | | **241** | Карбетоцин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | H01BB03 |
| | | **242** | Окситоцин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | H01BB02 |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | | | | |
| H01CB | соматостатин и его аналоги | | | | | | |
| | | **243** | Ланреотид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CB03 |
| | | **244** | Октреотид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CB02 |
| | | **245** | Пасиреотид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CB05 |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | | | | | | |
| | | **246** | Ганиреликс | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CC01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **247** | Цетрореликс | | лекарственные формы для парентерального применения | | H01CC02 |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | | | | | | |
| | | **248** | Флудрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H02AA02 |
| H02AB | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | **249** | Гидрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения | A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01 |
| | | **250** | Дексаметазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения | | A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09 |
| | | **251** | Метилпреднизолон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | D07AA01, D10AA02, H02AB04 |
| | | **252** | Преднизолон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного применения | A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02 |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | | | | | | |
| | | **253** | Левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H03AA01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H03B | антитиреоидные препараты | | | | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | | | | | | |
| | | **254** | Тиамазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H03BB02 |
| H03C | препараты йода | | | | | | |
| H03CA | препараты йода | | | | | | |
| | | **255** | Калия йодид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H03CA |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| | | **256** | Глюкагон | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | H04AA01 |
| H05 | средства, регулирующие обмен кальция | | | | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| | | **257** | Терипаратид | | лекарственные формы для парентерального применения | | H05AA02 |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | | | | |
| H05BX | другие антипаратиреоидные средства | | | | | | |
| | | **258** | Парикальцитол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | H05BX02 |
| | | **259** | Цинакалцет | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | H05BX01 |
| | | **260** | Этелкальцетид | | лекарственные формы для парентерального | | H05BX04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применения | | |
| J | противомикробные средства системного действия | | | | | | |
| J01 | антибактериальные средства системного действия | | | | | | |
| J01A | тетрациклины | | | | | | |
| J01AA | тетрациклины | | | | | | |
| | | **261** | Доксициклин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A01AB22, J01AA02 |
| | | **262** | Тигециклин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01AA12 |
| J01B | амфениколы | | | | | | |
| J01BA | амфениколы | | | | | | |
| | | **263** | Хлорамфеникол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01BA01 |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные средства, пенициллины | | | | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | | | | | | |
| | | **264** | Амоксициллин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | J01CA04 |
| | | **265** | Ампициллин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01CA01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | **266** | Бензатина бензилпенициллин | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01CE08 |
| | | **267** | Бензилпенициллин | | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения<1> | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения | J01CE01 |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | **268** | Оксациллин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01CF04 |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | | | | | |
| | | **269** | Амоксициллин + Клавулановая кислота | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01CA04 (J01CR02) |
| | | **270** | Ампициллин+Сульбактам | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01CR01 |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные средства | | | | | | |
| J01DB | цефалоспорины первого поколения | | | | | | |
| | | **271** | Цефазолин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DB04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **272** | Цефалексин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | J01DB01 |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения | | | | | | |
| | | **273** | Цефуроксим | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DC02 |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | | | | | | |
| | | **274** | Цефотаксим | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DD01 |
| | | **275** | Цефотаксим + [Сульбактам] | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DD51 |
| | | **276** | Цефтазидим | | лекарственные формы для парентерального применения | | J01DD02 |
| | | **277** | Цефтриаксон | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DD04 |
| | | **278** | Цефоперазон +Сульбактам | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DD12 (J01DD62) |
| | | **279** | Цефтазидим + [Авибактам] | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DD52 |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения | | | | | | |
| | | **280** | Цефепим | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DE01 |
| | | **281** | Цефепим+[Сульбактам] | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DE |
| J01DH | карбапенемы | | | | | | |
| | | **282** | Биапенем | | лекарственные формы для парентерального | | J01DH05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применения<1> | | |
| | | **283** | Имипенем + Циластатин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DH51 |
| | | **284** | Меропенем | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DH02 |
| | | **285** | Эртапенем | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DH03 |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | | | | | | |
| | | **286** | Цефтаролина фосамил | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DI02 |
| | | **287** | Цефтолозан + [Тазобактам] | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01DI54 |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | | | | |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | | | | | | |
| | | **288** | Ко-тримоксазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01EE01 |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | | | | | |
| J01FA | макролиды | | | | | | |
| | | **289** | Азитромицин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01FA10, S01AA26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **290** | Джозамицин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01FA07 |
| | | **291** | Кларитромицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01FA09 |
| J01FF | линкозамиды | | | | | | |
| | | **292** | Клиндамицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | D10AF01, G01AA10, J01FF01 |
| J01G | аминогликозиды | | | | | | |
| J01GA | стрептомицины | | | | | | |
| | | **293** | Стрептомицин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A07AA04, J01GA01 |
| J01GB | другие аминогликозиды | | | | | | |
| | | **294** | Амикацин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | D06AX12, J01GB06, S01AA21 |
| | | **295** | Гентамицин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06 |
| | | **296** | Канамицин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A07AA08, J01GB04, S01AA24 |
| | | **297** | Тобрамицин | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | J01GB01, S01AA12 |
| J01M | производные хинолона | | | | | | |
| J01MA | фторхинолоны | | | | | | |
| | | **298** | Левофлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA12, S01AX19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **299** | Ломефлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01MA07 |
| | | **300** | Моксифлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA14, S01AX22 |
| | | **301** | Офлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA01, S01AX11 |
| | | **302** | Спарфлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J01MA09 |
| | | **303** | Ципрофлоксацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07 |
| J01X | другие антибактериальные средства | | | | | | |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной структуры | | | | | | |
| | | **304** | Ванкомицин | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь<1> | | A07AA09, J01XA01 |
| | | **305** | Телаванцин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01XA03 |
| J01XB | полимиксины | | | | | | |
| | | **306** | Полимиксин B | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01XB02 |
| J01XD | производные имидазола | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **307** | Метронидазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01 |
| J01XX | другие антибактериальные средства | | | | | | |
| | | **308** | Даптомицин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01XX09 |
| | | **309** | Линезолид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01XX08 |
| | | **310** | Тедизолид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J01XX11 |
| | | **311** | Фосфомицин | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения<1> | | J01XX01 |
| J02 | противогрибковые средства системного действия | | | | | | |
| J02A | противогрибковые средства системного действия | | | | | | |
| J02AA | антибиотики | | | | | | |
| | | **312** | Амфотерицин B | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01 |
| J02AC | производные триазола и тетразола | | | | | | |
| | | **313** | Вориконазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J02AC03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **314** | Позаконазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь | | | J02AC04 |
| | | **315** | Флуконазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | D01AC15, J02AC01 |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | | | | | | |
| | | **316** | Каспофунгин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J02AX04 |
| | | **317** | Микафунгин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J02AX05 |
| J04 | средства, активные в отношении микобактерий | | | | | | |
| J04A | противотуберкулезные средства | | | | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | **318** | Аминосалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J04AA01 |
| J04AB | антибиотики | | | | | | |
| | | **319** | Капреомицин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J04AB30 |
| | | **320** | Рифабутин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<1> | | | J04AB04 |
| | | **321** | Рифампицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<1> | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J04AB02 |
| | | **322** | Циклосерин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AB01 |
| J04AC | гидразиды | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **323** | Изониазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения<1> | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения<1> | J04AC01 |
| J04AD | производные тиокарбамида | | | | | | |
| | | **324** | Протионамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AD01 |
| | | **325** | Этионамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AD03 |
| J04AK | другие противотуберкулезные средства | | | | | | |
| | | **326** | Бедаквилин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK05 |
| | | **327** | Деламанид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK06 |
| | | **328** | Пиразинамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK01 |
| | | **329** | Претоманид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK08 |
| | | **330** | Теризидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK03 |
| | | **331** | Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J04AK |
| | | **332** | Этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AK02 |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | | | | | | |
| | | **333** | Изониазид + Пиразинамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AC51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **334** | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM05 |
| | | **335** | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM06 |
| | | **336** | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол + Пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AC51 |
| | | **337** | Изониазид + Рифампицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM02 |
| | | **338** | Изониазид + Этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04AM03 |
| J04B | противолепрозные средства | | | | | | |
| J04BA | противолепрозные средства | | | | | | |
| | | **339** | Дапсон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J04BA02 |
| J05 | противовирусные средства системного действия | | | | | | |
| J05A | противовирусные средства прямого действия | | | | | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | **340** | Ацикловир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения | J05AB01,S01AD03 |
| | | **341** | Валганцикловир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AB14 |
| | | **342** | Ганцикловир | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J05AB06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **343** | Молнупиравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AB18 |
| | | **344** | Ремдесивир | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J05AB16 |
| J05AE | ингибиторы протеаз | | | | | | |
| | | **345** | Атазанавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE08 |
| | | **346** | Атазанавир+Ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | **347** | Дарунавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE10 |
| | | **348** | Нарлапревир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | **349** | Нирматрелвир+Ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | **350** | Ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE03 |
| | | **351** | Саквинавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE01 |
| | | **352** | Фосампренавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AE07 |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | **353** | Абакавир | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF06 |
| | | **354** | Зидовудин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J05AF01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **355** | Ламивудин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF05 |
| | | **356** | Тенофовир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF07 |
| | | **357** | Тенофовира алафенамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF13 |
| | | **358** | Фосфазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AF |
| | | **359** | Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF09 |
| | | **360** | Энтекавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AF10 |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | **361** | Доравирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG06 |
| | | **362** | Невирапин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG01 |
| | | **363** | Элсульфавирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AG |
| | | **364** | Этравирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG04 |
| | | **365** | Эфавиренз | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AG03 |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **366** | Осельтамивир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AH02 |
| J05AJ | ингибиторы интегразы | | | | | | |
| | | **367** | Долутегравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX12 |
| | | **368** | Ралтегравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX08 |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита С | | | | | | |
| | | **369** | Велпатасвир+Софосбувир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AP55 |
| | | **370** | Глекапревир + Пибрентасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AP57 |
| | | **371** | Даклатасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX14 |
| | | **372** | Рибавирин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AB04 |
| | | **373** | Софосбувир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX15 |
| | | **374** | Гразопревир + Элбасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX |
| J05AR | противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | | | | | | |
| | | **375** | Абакавир + Ламивудин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR02 |
| | | **376** | Абакавир + Зидовудин + Ламивудин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **377** | Биктегравир + Тенофовира алафенамид + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR20 |
| | | **378** | Доравирин + Ламивудин + Тенофовир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR24 |
| | | **379** | Зидовудин + Ламивудин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR01 |
| | | **380** | Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR18 |
| | | **381** | Ламивудин + Фосфазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR |
| | | **382** | Лопинавир + Ритонавир | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR10 |
| | | **383** | Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR08 |
| | | **384** | Тенофовир + Элсульфавирин + Эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AR |
| J05AX | другие противовирусные средства | | | | | | |
| | | **385** | Булевиртид | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | **386** | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа V03AF |
| | | **387** | Кагоцел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | **388** | Маравирок | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX09 |
| | | **389** | Умифеновир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа J05AX |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **390** | Фавипиравир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J05AX27 |
| | | **391** | Тилорон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | J05AX19 |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | | | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | | | | | |
| J06AA | иммунные сыворотки | | | | | | |
| | | **392** | Антитоксин яда гадюки обыкновенной | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA03 |
| | | **393** | Антитоксин ботулинический типа А | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA04 |
| | | **394** | Антитоксин ботулинический типа В | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA04 |
| | | **395** | Антитоксин ботулинический типа Е | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA04 |
| | | **396** | Антитоксин гангренозный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA05 |
| | | **397** | Антитоксин дифтерийный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA01 |
| | | **398** | Антитоксин столбнячный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA02 |
| J06B | иммуноглобулины | | | | | | |
| J06BA | иммуноглобулины человека нормальные | | | | | | |
| | | **399** | Иммуноглобулин человека нормальный | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BA01 - для внесосудистого применения, J06BA02 - для внутри-сосудистого применения |
| J06BB | специфические иммуноглобулины | | | | | | |
| | | **400** | Иммуноглобулин антирабический | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB05 |
| | | **401** | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **402** | Иммуноглобулин противостолбнячный человека | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06BB02 |
| | | **403** | Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB01 |
| | | **404** | Иммуноглобулин человека противостафилококковый | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB08 |
| J06BD | противовирусные моноклональные антитела | | | | | | |
| | | **405** | Паливизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | J06BB16 |
| J07 | вакцины | | | | | | |
| | | **406** | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь<1> | лекарственные формы для парентерального применения<1> | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь<1> | подгруппа J07 |
| | | **407** | Вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта<1> | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения<1> | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения<1> | |
| J07A | бактериальные вакцины | | | | | | |
| J07AF | вакцины против дифтерии | | | | | | |
| | | **408** | Анатоксин дифтерийный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J07AF01 |
| J07AM | вакцины против столбняка | | | | | | |
| | | **409** | Анатоксин дифтерийно - столбнячный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J07AM51 |
| | | **410** | Анатоксин столбнячный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J06AA02 |
| L | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | противоопухолевые средства | | | | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | | | | | | |
| | | **411** | Бендамустин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01AA09 |
| | | **412** | Ифосфамид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01AA06 |
| | | **413** | Мелфалан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01AA03 |
| | | **414** | Хлорамбуцил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01AA02 |
| | | **415** | Циклофосфамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AA01 |
| L01AB | алкилсульфонаты | | | | | | |
| | | **416** | Бусульфан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01AB01 |
| L01AD | производные нитрозомочевины | | | | | | |
| | | **417** | Кармустин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01AD01 |
| | | **418** | Ломустин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01AD02 |
| L01AX | другие алкилирующие средства | | | | | | |
| | | **419** | Дакарбазин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AX04 |
| | | **420** | Темозоломид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01AX03 |
| L01B | антиметаболиты | | | | | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **421** | Метотрексат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BA01, L04AX03, M01CX01 |
| | | **422** | Пеметрексед | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BA04 |
| L01BB | аналоги пурина | | | | | | |
| | | **423** | Меркаптопурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01BB02 |
| | | **424** | Неларабин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BB07 |
| | | **425** | Флударабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BB05 |
| L01BC | аналоги пиримидина | | | | | | |
| | | **426** | Азацитидин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01BC07 |
| | | **427** | Гемцитабин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01BC05 |
| | | **428** | Капецитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01BC06 |
| | | **429** | Фторурацил | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01BC02, D11AF05 |
| | | **430** | Цитарабин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01BC01 |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | | | | | | |
| | | **431** | Винбластин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CA01 |
| | | **432** | Винкристин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CA02 |
| | | **433** | Винорелбин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CA04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01CB | производные подофиллотоксина | | | | | | |
| | | **434** | Этопозид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01CB01 |
| L01CD | таксаны | | | | | | |
| | | **435** | Доцетаксел | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01CD02 |
| | | **436** | Кабазитаксел | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CD04 |
| | | **437** | Паклитаксел | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01CD01 |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I | | | | | | |
| | | **438** | Иринотекан | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий | | L01CE02 |
| L01D | цитотоксические антибиотики и родственные соединения | | | | | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | | | | | | |
| | | **439** | Даунорубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB02 |
| | | **440** | Доксорубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB01 |
| | | **441** | Идарубицин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01DB06 |
| | | **442** | Митоксантрон | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB07 |
| | | **443** | Эпирубицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DB03 |
| L01DC | другие цитотоксические антибиотики | | | | | | |
| | | **44** | Блеомицин | | лекарственные формы для парентерального | | L01DC01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применения | | |
| | | **445** | Иксабепилон | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01DC04 |
| | | **446** | Митомицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01DC03 |
| L01E | ингибиторы протеинкиназ | | | | | | |
| L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL | | | | | | |
| | | **447** | Бозутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA04 |
| | | **448** | Дазатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA02 |
| | | **449** | Иматиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA01 |
| | | **450** | Нилотиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EA03 |
| L01EB | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | | | | | | |
| | | **451** | Афатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB03 |
| | | **452** | Гефитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB01 |
| | | **453** | Осимертиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB04 |
| | | **454** | Эрлотиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EB02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EC | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF) | | | | | | |
| | | **455** | Вемурафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EC01 |
| | | **456** | Дабрафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EC02 |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK) | | | | | | |
| | | **457** | Алектиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED03 |
| | | **458** | Кризотиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED01 |
| | | **459** | Церитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED02 |
| | | **460** | Лорлатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01ED05 |
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK) | | | | | | |
| | | **461** | Кобиметиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EE02 |
| | | **462** | Траметиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EE01 |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK) | | | | | | |
| | | **463** | Абемациклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EF03 |
| | | **464** | Палбоциклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EF01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **465** | Рибоциклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EF02 |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих) | | | | | | |
| | | **466** | Эверолимус | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EG02 |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | | | | | | |
| | | **467** | Лапатиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EH01 |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназ (JAK) | | | | | | |
| | | **468** | Руксолитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EJ01 |
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR) | | | | | | |
| | | **469** | Акситиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EK01 |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK) | | | | | | |
| | | **470** | Акалабрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EL02 |
| | | **471** | Ибрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EL01 |
| | | **472** | Занубрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EL03 |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **473** | Алпелисиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EM03 |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ | | | | | | |
| | | **474** | Вандетаниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX04 |
| | | **475** | Кабозантиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX07 |
| | | **476** | Капивасертиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX27 |
| | | **477** | Ленватиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX08 |
| | | **478** | Мидостаурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX10 |
| | | **479** | Нинтеданиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX09 |
| | | **480** | Пазопаниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX03 |
| | | **481** | Регорафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX05 |
| | | **482** | Сорафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX02 |
| | | **483** | Сунитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01EX01 |
| L01F | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | | | | | | |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **484** | Обинутузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FA03 |
| | | **485** | Ритуксимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FA01 |
| L01FB | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22) | | | | | | |
| | | **486** | Инотузумаб озогамицин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FB01 |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | | | | | | |
| | | **487** | Даратумумаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01FC01 |
| | | **488** | Изатуксимаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01FC02 |
| L01FD | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа) | | | | | | |
| | | **489** | Пертузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FD02 |
| | | **490** | Трастузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FD01 |
| | | **491** | Трастузумаб эмтанзин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FD03 |
| L01FE | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста) | | | | | | |
| | | **492** | Панитумумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FE02 |
| | | **493** | Цетуксимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FE01 |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I / его лиганд) | | | | | | |
| | | **494** | Авелумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **495** | Атезолизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF05 |
| | | **496** | Дурвалумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF03 |
| | | **497** | Камрелизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF |
| | | **498** | Ниволумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF01 |
| | | **499** | Пембролизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF02 |
| | | **500** | Пролголимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FF08 |
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов) | | | | | | |
| | | **501** | Бевацизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FG01 |
| | | **502** | Рамуцирумаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01FG02 |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | | | | | | |
| | | **503** | Блинатумомаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01FX07 |
| | | **504** | Брентуксимаб ведотин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01FX05 |
| | | **505** | Ипилимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01XC11 |
| | | **506** | Элотузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XC23 |
| | | **507** | Полатузумаб ведотин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01FX14 |
| L01X | другие противоопухолевые средства | | | | | | |
| L01XA | соединения платины | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **508** | Карбоплатин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01XA02 |
| | | **509** | Оксалиплатин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XA03 |
| | | **510** | Цисплатин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01XA01 |
| L01XB | метилгидразины | | | | | | |
| | | **511** | Прокарбазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XB01 |
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей | | | | | | |
| | | **512** | Третиноин | | | | L01XF01 |
| L01XG | ингибиторы протеасом | | | | | | |
| | | **513** | Бортезомиб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XG01 |
| | | **514** | Иксазомиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XG03 |
| | | **515** | Карфилзомиб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XG02 |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog | | | | | | |
| | | **516** | Висмодегиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XJ01 |
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP) | | | | | | |
| | | **517** | Олапариб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XK01 |
| | | **518** | Талазопариб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XK04 |
| L01XX | другие противоопухолевые средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **519** | Аспарагиназа | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01XX02 |
| | | **520** | Афлиберцепт | | жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения; лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L01XX44; S01LA05 |
| | | **521** | Венетоклакс | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XX52 |
| | | **522** | Гидроксикарбамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XX05 |
| | | **523** | Митотан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L01XX23 |
| | | **524** | Пэгаспаргаза | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XX24 |
| | | **525** | Фактор некроза опухолей-тимозин альфа-1 рекомбинантный | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа L01XX |
| | | **526** | Эрибулин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L01XX41 |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств | | | | | | |
| | | **527** | Нурулимаб+Пролголимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L01XY |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов | | | | | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | | | | | |
| L02AB | гестагены | | | | | | |
| | | **528** | Медроксипрогестерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L02AB02, G03AC06, G03DA02 |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | | | | | | |
| | | **529** | Бусерелин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AE01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **530** | Гозерелин | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения | | | L02AE03, H01CA05 |
| | | **531** | Лейпрорелин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AE02 |
| | | **532** | Трипторелин | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02AE04 |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | | | |
| L02BA | антиэстрогены | | | | | | |
| | | **533** | Тамоксифен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BA01 |
| | | **534** | Фулвестрант | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02BA03 |
| L02BB | антиандрогены | | | | | | |
| | | **535** | Апалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB05 |
| | | **536** | Бикалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB03 |
| | | **537** | Даролутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB06 |
| | | **538** | Флутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB01 |
| | | **539** | Энзалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BB04 |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | | | | | | |
| | | **540** | Анастрозол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BG03 |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **541** | Абиратерон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L02BX03 |
| | | **542** | Дегареликс | | лекарственные формы для парентерального применения | | L02BX02 |
| L03 | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | | | | | | |
| | | **543** | Филграстим | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AA02 |
| | | **544** | Пэгфилграстим | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AA13 |
| | | **545** | Эмпэгфилграстим | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AA13 |
| L03AB | интерфероны | | | | | | |
| | | **546** | Интерферон альфа | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения<1>;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь | Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05 |
| | | **547** | Интерферон бета-1a | | лекарственные формы для парентерального | | Интерферон бета-1a - L03AB07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применения | | |
| | | **548** | Интерферон бета-1b | | лекарственные формы для парентерального применения | | Интерферон бета-1b - L03AB08 |
| | | **549** | Интерферон гамма | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13 |
| | | **550** | Пэгинтерферон альфа-2b | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AB10 |
| | | **551** | Пэгинтерферон бета-1a | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AB13 |
| | | **552** | Сампэгинтерферон бета-1a | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L03AB |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | | | | | | |
| | | **553** | Азоксимера бромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения | не представлен, группа L03AX |
| | | **554** | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L03AX03 |
| | | **555** | Глатирамера ацетат | | лекарственные формы для парентерального применения | | L03AX13 |
| | | **556** | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа L03AX |
| L04 | иммунодепрессанты | | | | | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | | | | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | | | | | | |
| | | **557** | Абатацепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA24 |
| | | **558** | Алемтузумаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L04AA34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **559** | Апремиласт | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA32 |
| | | **560** | Дивозилимаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L04AA |
| | | **561** | Иммуноглобулин антитимоцитарный | | лекарственные формы для парентерального применения | | кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03 |
| | | **562** | Иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA03 |
| | | **563** | Кладрибин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA40 |
| | | **564** | Микофенолата мофетил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA06 |
| | | **565** | Микофеноловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | L04AA06 |
| | | **566** | Окрелизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AA36 |
| | | **567** | Сипонимод | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA42 |
| | | **568** | Терифлуномид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA31 |
| | | **569** | Финголимод | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AA27 |
| | | **570** | Экулизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L04AA25 |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | | | | | | |
| | | **571** | Адалимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB04 |
| | | **572** | Голимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **573** | Инфликсимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB02 |
| | | **574** | Цертолизумаба пэгол | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB05 |
| | | **575** | Этанерцепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AB01 |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | | | | | | |
| | | **576** | Анакинра | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC03 |
| | | **577** | Базиликсимаб | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L04AC02 |
| | | **578** | Гуселькумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC16 |
| | | **579** | Иксекизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC13 |
| | | **580** | Канакинумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC08 |
| | | **581** | Левилимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC |
| | | **582** | Нетакимаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC |
| | | **583** | Олокизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC |
| | | **584** | Рисанкизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC18 |
| | | **585** | Секукинумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC10 |
| | | **586** | Тоцилизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC07 |
| | | **587** | Устекинумаб | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий | | L04AC05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **588** | Гофликицепт | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AC26 |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | | | | | | |
| | | **589** | Такролимус | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | мягкие лекарственные формы для наружного применения | L04AD02, D11AX14 |
| | | **590** | Циклоспорин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | L04AD01, S01XA18 |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK) | | | | | | |
| | | **591** | Барицитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AF02 |
| | | **592** | Тофацитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AF01 |
| | | **593** | Упадацитиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | L04AF03 |
| L04AG | моноклональные антитела | | | | | | |
| | | **594** | Анифролумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AG11 |
| | | **595** | Белимумаб | | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения | | L04AA26 |
| | | **596** | Ведолизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AG05 |
| | | **597** | Натализумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | L04AG03 |
| L04AK | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы | | | | | | |
| | | **598** | Лефлуномид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AK01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L04AX | другие иммунодепрессанты | | | | | | |
| | | **599** | Азатиоприн | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX01 |
| | | **600** | Диметилфумарат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | L04AX07 |
| | | **601** | Леналидомид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX04 |
| | | **602** | Пирфенидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX05 |
| | | **603** | Помалидомид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | L04AX06 |
| M | костно-мышечная система | | | | | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | | | | | | |
| | | **604** | Диклофенак | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | M01AB05, S01BC03 |
| | | **605** | Кеторолак | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | M01AB15, S01BC05 |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | | | | | | |
| | | **606** | Декскетопрофен | | лекарственные формы для парентерального применения | | M01AE17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **607** | Ибупрофен | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для парентерального применения<1> | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | C01EB16, G02CC01, M01AE01 |
| | | **608** | Кетопрофен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | M01AE03 |
| M01C | базисные противоревматические средства | | | | | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные средства | | | | | | |
| | | **609** | Пеницилламин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | M01CC01 |
| M03 | миорелаксанты | | | | | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| M03AB | производные холина | | | | | | |
| | | **610** | Суксаметония йодид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | M03AB01 |
| | | **611** | Суксаметония хлорид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | M03AB01 |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | | | | | | |
| | | **612** | Пипекурония бромид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | M03AC06 |
| | | **613** | Рокурония бромид | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AC09 |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| | | **614** | Ботулинический токсин типа A | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AX01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **615** | Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс | | лекарственные формы для парентерального применения | | M03AX01 |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| | | **616** | Баклофен | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального интратекального применения | | M03BX01 |
| | | **617** | Тизанидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | M03BX02 |
| M04 | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04AA | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты | | | | | | |
| | | **618** | Аллопуринол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | M04AA01 |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | | | | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| M05BA | бифосфонаты | | | | | | |
| | | **619** | Алендроновая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | M05BA04 |
| | | **620** | Золедроновая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения | | M05BA08 |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| | | **621** | Деносумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | M05BX04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **622** | Стронция ранелат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | M05BX03 |
| M09 | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| M09A | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| | | **623** | Нусинерсен | | лекарственные формы для парентерального интратекального применения | | M09AX07 |
| | | **624** | Рисдиплам | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | M09AX10 |
| N | нервная система | | | | | | |
| N01 | анестетики | | | | | | |
| N01A | общие анестетики | | | | | | |
| N01AB | галогенированные углеводороды | | | | | | |
| | | **625** | Галотан | | | лекарственные формы для ингаляционного применения<1> | N01AB01 |
| | | **626** | Десфлуран | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | N01AB07 |
| | | **627** | Севофлуран | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | N01AB08 |
| N01AF | барбитураты | | | | | | |
| | | **628** | Тиопентал натрия | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N01AF03 |
| N01AH | опиоидные анальгетики | | | | | | |
| | | **629** | Тримеперидин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | подгруппа N01AH |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01AX | другие общие анестетики | | | | | | |
| | | **630** | Динитрогена оксид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения<1> | N01AX13 |
| | | **631** | Кетамин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N01AX03 |
| | | **632** | Натрия оксибутират | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01AX11 |
| | | **633** | Пропофол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N01AX10 |
| N01B | местные анестетики | | | | | | |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | | | | | | |
| | | **634** | Прокаин | | лекарственные формы для парентерального применения | | C05AD05; N01BA02; S01HA05 |
| N01BB | амиды | | | | | | |
| | | **635** | Бупивакаин | | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения<1> | | N01BB01 |
| | | **636** | Левобупивакаин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01BB10 |
| | | **637** | Лидокаин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения | N01BB02 |
| | | **638** | Ропивакаин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N01BB09 |
| N02 | анальгетики | | | | | | |
| N02A | опиоиды | | | | | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | | | | | | |
| | | **639** | Морфин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N02AA01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **640** | Налоксон + Оксикодон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N02AA55 |
| N02AB | производные фенилпиперидина | | | | | | |
| | | **641** | Фентанил | | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения | N02AB03 |
| | | **642** | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения | | | N02AB |
| N02AE | производные орипавина | | | | | | |
| | | **643** | Бупренорфин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N02AE01 |
| N02AX | другие опиоиды | | | | | | |
| | | **644** | Тапентадол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N02AX06 |
| | | **645** | Трамадол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N02AX02 |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | | | | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | **646** | Ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих | | | N02BA01 |
| N02BE | анилиды | | | | | | |
| | | **647** | Парацетамол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения | N02BE01 |
| N02BF | габапентиноиды | | | | | | |
| | | **648** | Прегабалин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N02BF02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N03 | противоэпилептические средства | | | | | | |
| N03A | противоэпилептические средства | | | | | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | | | | | | |
| | | **649** | Бензобарбитал | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа N03AA |
| | | **650** | Фенобарбитал | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AA02, N05CA24 |
| N03AB | производные гидантоина | | | | | | |
| | | **651** | Фенитоин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AB02 |
| N03AD | производные сукцинимида | | | | | | |
| | | **652** | Этосуксимид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AD01 |
| N03AE | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | **653** | Клоназепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AE01 |
| N03AF | производные карбоксамида | | | | | | |
| | | **654** | Карбамазепин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N03AF01 |
| | | **655** | Окскарбазепин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AF02 |
| N03AG | производные жирных кислот | | | | | | |
| | | **656** | Вальпроевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N03AG01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | высвобождением | | | |
| N03AX | другие противоэпилептические средства | | | | | | |
| | | **657** | Бриварацетам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AX23 |
| | | **658** | Лакосамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N03AX18 |
| | | **659** | Леветирацетам | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N03AX14 |
| | | **660** | Перампанел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AX22 |
| | | **661** | Топирамат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N03AX11 |
| N04 | противопаркинсонические средства | | | | | | |
| N04A | антихолинергические средства | | | | | | |
| N04AA | третичные амины | | | | | | |
| | | **662** | Бипериден | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N04AA02 |
| | | **663** | Тригексифенидил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N04AA01 |
| N04B | дофаминергические средства | | | | | | |
| N04BA | ДОФА и его производные | | | | | | |
| | | **664** | Леводопа + [Бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N04BA11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **665** | Леводопа + [Карбидопа] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N04BA10 |
| N04BB | производные адамантана | | | | | | |
| | | **666** | Амантадин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | J05AC04, N04BB01 |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | | | | | | |
| | | **667** | Бромокриптин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N04BC01 |
| | | **668** | Пирибедил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N04BC08, C04AX13 |
| | | **669** | Прамипексол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N04BC05 |
| N05 | психолептики | | | | | | |
| N05A | антипсихотические средства | | | | | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | | | | | | |
| | | **670** | Левомепромазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05AA02 |
| | | **671** | Хлорпромазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05AA01 |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | **672** | Перфеназин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AB03 |
| | | **673** | Трифлуоперазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05AB06 |
| | | **674** | Флуфеназин | | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AB02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | **675** | Перициазин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AC01 |
| | | **676** | Тиоридазин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AC02 |
| N05AD | производные бутирофенона | | | | | | |
| | | **677** | Галоперидол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05AD01 |
| | | **678** | Дроперидол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N01AX01; N05AD08 |
| N05AE | производные индола | | | | | | |
| | | **679** | Луразидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AE05 |
| | | **680** | Сертиндол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AE03 |
| N05AF | производные тиоксантена | | | | | | |
| | | **681** | Зуклопентиксол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AF05 |
| | | **682** | Флупентиксол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AF01 |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | | | | | | |
| | | **683** | Кветиапин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N05AH04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **684** | Оланзапин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AH03 |
| N05AL | бензамиды | | | | | | |
| | | **685** | Сульпирид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05AL01, N07CA05 |
| N05AX | другие антипсихотические средства | | | | | | |
| | | **686** | Карипразин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05AX15 |
| | | **687** | Палиперидон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AX13 |
| | | **688** | Рисперидон | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта | лекарственные формы для парентерального применения | | N05AX08 |
| N05B | анксиолитические средства | | | | | | |
| N05BA | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | **689** | Диазепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05BA01 |
| | | **690** | Лоразепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05BA06 |
| | | **691** | Оксазепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05BA04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05BB | производные дифенилметана | | | | | | |
| | | **692** | Гидроксизин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05BB01 |
| N05BX | другие анксиолитические средства | | | | | | |
| | | **693** | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N05BX |
| N05C | снотворные и седативные средства | | | | | | |
| N05CD | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | **694** | Мидазолам | | лекарственные формы для парентерального применения | | N05CD08 |
| | | **695** | Нитразепам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05CD02 |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | | | | | | |
| | | **696** | Зопиклон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N05CF01 |
| N06 | психоаналептики | | | | | | |
| N06A | антидепрессанты | | | | | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | | | | | |
| | | **697** | Амитриптилин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N06AA09 |
| | | **698** | Имипрамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AA02 |
| | | **699** | Кломипрамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N06AA04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | | | | | |
| | | **700** | Пароксетин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AB05 |
| | | **701** | Сертралин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AB06 |
| | | **702** | Флуоксетин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AB03 |
| N06AX | другие антидепрессанты | | | | | | |
| | | **703** | Агомелатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AX22 |
| | | **704** | Пипофезин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06AX24 |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства | | | | | | |
| N06BC | производные ксантина | | | | | | |
| | | **705** | Кофеин | | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения | | N06BC01 |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства | | | | | | |
| | | **706** | Винпоцетин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N06BX18 |
| | | **707** | Глицин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **708** | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения<1> | не представлен, подгруппа N06BX |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **709** | Пирацетам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N06BX03 |
| | | **710** | Полипептиды коры головного мозга скота | | лекарственные формы для парентерального применения | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **711** | Фонтурацетам | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **712** | Пептиды головного мозга свиньи | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | **713** | Цитиколин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N06BX06 |
| N06D | средства для лечения деменции | | | | | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | | **714** | Галантамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением | | | N06DA04 |
| | | **715** | Ривастигмин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения | N06DA03 |
| N06DX | другие средства для лечения деменции | | | | | | |
| | | **716** | Мемантин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N06DX01 |
| N07 | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | | | | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | | **717** | Неостигмина метилсульфат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | N07AA01, S01EB06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **718** | Пиридостигмина бромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07AA02 |
| N07AX | другие парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | **719** | Холина альфосцерат | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | N07AX02 |
| N07B | средства, применяемые при аддиктивных расстройствах | | | | | | |
| N07BB | средства, применяемые при алкогольной зависимости | | | | | | |
| | | **720** | Налтрексон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07BB04 |
| N07C | препараты для лечения головокружения | | | | | | |
| N07CA | препараты для лечения головокружения | | | | | | |
| | | **721** | Бетагистин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07CA01 |
| N07X | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07XX | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| | | **722** | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа N07XX |
| | | **723** | Тетрабеназин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | N07XX06 |
| | | **724** | Фампридин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением | | | N07XX07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **725** | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппы N07XX, V03AX |
| P | противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P01 | противопротозойные средства | | | | | | |
| P01B | противомалярийные средства | | | | | | |
| P01BA | аминохинолины | | | | | | |
| | | **726** | Гидроксихлорохин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P01BA02 |
| P01BC | метанолхинолины | | | | | | |
| | | **727** | Мефлохин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P01BC02 |
| P02 | антигельминтные средства | | | | | | |
| P02B | средства для лечения трематодозов | | | | | | |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | | | | | | |
| | | **728** | Празиквантел | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02BA01 |
| P02C | средства для лечения нематодозов | | | | | | |
| P02CA | производные бензимидазола | | | | | | |
| | | **729** | Мебендазол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02CA01 |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | | | | | | |
| | | **730** | Пирантел | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02CC01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02CE | производные имидазотиазола | | | | | | |
| | | **731** | Левамизол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | P02CE01 |
| P03 | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P03A | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща | | | | | | |
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща | | | | | | |
| | | **732** | Бензилбензоат | | | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения | P03AX01 |
| R | дыхательная система | | | | | | |
| R01 | препараты для лечения заболеваний носа | | | | | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | | | | | |
| R01AA | симпатомиметики | | | | | | |
| | | **733** | Ксилометазолин | | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения | R01AA07, R01AB06 |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02AA | антисептики | | | | | | |
| | | **734** | Йод + Калия йодид + Глицерол | | | жидкие лекарственные формы для местного применения | D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG) |
| R03 | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | | | | | |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики | | | | | | |
| | | **735** | Индакатерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AC18 |
| | | **736** | Сальбутамол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AC02, R03CC02 |
| | | **737** | Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AC13 |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств | | | | | | |
| | | **738** | Беклометазон + Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK08 |
| | | **739** | Будесонид + Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK28 |
| | | **740** | Вилантерол + Флутиказона фуроат | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK10 |
| | | **741** | Салметерол + Флутиказон | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AK06 |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | | | | | | |
| | | **742** | Аклидиния бромид+Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL05 |
| | | **743** | Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL09 |
| | | **744** | Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL11 |
| | | **745** | Вилантерол + Умеклидиния бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **746** | Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL08 |
| | | **747** | Гликопиррония бромид + Индакатерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL04 |
| | | **748** | Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL12 |
| | | **749** | Ипратропия бромид + Фенотерол | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL01 |
| | | **750** | Олодатерол + Тиотропия бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03AL06 |
| R03B | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | **751** | Беклометазон | | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01 |
| | | **752** | Будесонид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой | | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02 |
| R03BB | антихолинергические средства | | | | | | |
| | | **753** | Аклидиния бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB05 |
| | | **754** | Гликопиррония бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB06 |
| | | **755** | Ипратропия бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB01 |
| | | **756** | Тиотропия бромид | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R03BB04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | | | | | | |
| | | **757** | Кромоглициевая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения | A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01 |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03DA | ксантины | | | | | | |
| | | **758** | Аминофиллин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | R03DA05 |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| | | **759** | Бенрализумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX10 |
| | | **760** | Меполизумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX09 |
| | | **761** | Омализумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX05 |
| | | **762** | Тезепелумаб | | лекарственные формы для парентерального применения | | R03DX11 |
| R05 | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | | | | | | |
| R05C | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | | | | | |
| R05CB | муколитические средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **763** | Амброксол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта | лекарственные формы для парентерального применения<1> | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения; | R02AD05, R05CB06, R07AA03 |
| | | **764** | Ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | R05CB01, S01XA08, V03AB23 |
| | | **765** | Дорназа альфа | | | лекарственные формы для ингаляционного применения | R05CB13 |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06AA | эфиры алкиламинов | | | | | | |
| | | **766** | Дифенгидрамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16 |
| R06AC | замещенные этилендиамины | | | | | | |
| | | **767** | Хлоропирамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | лекарственные формы для парентерального применения | | D04AA09, R06AC03 |
| R06AE | производные пиперазина | | | | | | |
| | | **768** | Цетиризин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | R06AE07 |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **769** | Лоратадин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | R06AX13 |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | | | | | | |
| | | **770** | Беракгант | | | лекарственные формы для эндотрахеального применения<1> | R07AA02 |
| | | **771** | Поракгант альфа | | | лекарственные формы для эндотрахеального применения<1> | R07AA04 |
| | | **772** | Тауракгант | | | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения<1> | R07AA02 |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| | | **773** | Ивакафтор+Лумакафтор | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | R07AX30 |
| | | **774** | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения | R07AX |
| S | органы чувств | | | | | | |
| S01 | средства, применяемые в офтальмологии | | | | | | |
| S01A | противомикробные средства | | | | | | |
| S01AA | антибиотики | | | | | | |
| | | **775** | Тетрациклин | | | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01AA09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | | | | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | **776** | Пилокарпин | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01EB01, S01XA25 |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | | | | | | |
| | | **777** | Ацетазоламид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | S01EC01 |
| | | **778** | Дорзоламид | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01EC03 |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | **779** | Тимолол | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01ED01 |
| S01EE | аналоги простагландинов | | | | | | |
| | | **780** | Тафлупрост | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01EE05 |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | | | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | | | | | | |
| | | **781** | Тропикамид | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01FA06 |
| S01H | местные анестетики | | | | | | |
| S01HA | местные анестетики | | | | | | |
| | | **782** | Оксибупрокаин | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | S01HA02 |
| S01K | средства, применяемые в хирургии глаза | | | | | | |
| S01KA | вязкоупругие вещества | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **783** | Гипромеллоза | | | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения | подгруппа S01KA |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | | | | | |
| S01LA | средства, препятствующие неоваскуляризации | | | | | | |
| | | **784** | Бролуцизумаб | | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения | | S01LA06 |
| | | **785** | Ранибизумаб | | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения | | S01LA04 |
| S02 | средства для лечения заболеваний уха | | | | | | |
| S02A | противомикробные средства | | | | | | |
| S02AA | противомикробные средства | | | | | | |
| | | **786** | Рифамицин | | | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения | S02AA12 |
| V | прочие препараты | | | | | | |
| V01 | аллергены | | | | | | |
| V01A | аллергены | | | | | | |
| V01AA | экстракты аллергенов | | | | | | |
| | | **787** | Аллергены бактерий | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V01AA20 |
| | | **788** | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V01AA20 |
| V03 | прочие лечебные средства | | | | | | |
| V03A | прочие лечебные средства | | | | | | |
| V03AB | антидоты | | | | | | |
| | | **789** | Димеркаптопропансульфонат натрия | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V03AB09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **790** | Калий-железо гексацианоферрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<1> | | | V03AB31 |
| | | **791** | Кальция тринатрия пентетат | | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения<1> | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения<1> | подгруппа V03AB |
| | | **792** | Карбоксим | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | подгруппа V03AB |
| | | **793** | Налоксон | | лекарственные формы для парентерального применения | | V03AB15 |
| | | **794** | Натрия тиосульфат | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V03AB06 |
| | | **795** | Протамина сульфат | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V03AB14 |
| | | **796** | Сугаммадекс | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V03AB35 |
| | | **797** | Цинка бисвинилимидазола диацетат | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | подгруппа V03AB,A12CB |
| V03AC | железосвязывающие средства | | | | | | |
| | | **798** | Деферазирокс | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | V03AC03 |
| V03AE | средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | | | | | | |
| | | **799** | Кальция полистиролсульфонат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь | | | V03AE01 |
| | | **800** | Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием | | | V03AE05 |
| | | **801** | Севеламер | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | V03AE02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V03AF | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии | | | | | | |
| | | **802** | Кальция фолинат | | лекарственные формы для парентерального применения | | B03BB02, V03AF03 |
| | | **803** | Месна | | лекарственные формы для парентерального применения | | R01AX17, R05CB05, V03AF01 |
| V06 | лечебное питание | | | | | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | | | | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | | | | | |
| | | **804** | Аминокислоты для парентерального питания | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | **805** | Аминокислоты и их смеси | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | **806** | Кетоаналоги аминокислот | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением | | | не представлен, подгруппа V06DD |
| V06DE | аминокислоты/ углеводы/ минеральные вещества/ витамины, комбинации | | | | | | |
| | | **807** | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | B05BA10, подгруппа V06DE |
| V07 | прочие нелечебные средства | | | | | | |
| V07A | прочие нелечебные средства | | | | | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | | | | | | |
| | | **808** | Вода для инъекций | | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения | | V07AB01 |
| V08 | контрастные средства | | | | | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | **809** | Натрия амидотризоат | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08AA01 |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | **810** | Йоверсол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08AB07 |
| | | **811** | Йогексол | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь<1> | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь | V08AB02 |
| | | **812** | Йомепрол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08AB10 |
| | | **813** | Йопромид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08AB05 |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | | | | | | |
| | | **814** | Бария сульфат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь<1> | | | V08BA02 |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | | | | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | | | | | | |
| | | **815** | Гадобеновая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08CA08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **816** | Гадобутрол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08CA09 |
| | | **817** | Гадодиамид | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08CA03 |
| | | **818** | Гадоксетовая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08CA10 |
| | | **819** | Гадопентетовая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | подгруппа V08AC |
| | | **820** | Гадотеридол | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08CA04 |
| | | **821** | Гадотеровая кислота | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V08CA02 |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | | **822** | Меброфенин | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V09DA04 |
| | | **823** | Пентатех 99mTc | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V09CA01, V09EA01 |
| | | **824** | Пирфотех 99mTc | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V09BA03 |
| | | **825** | Технеция (99mTc) оксабифор | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | не представлен, подгруппа V09BA |
| | | **826** | Технеция (99mTc) фитат | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V09DB07 |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | | | | | | |
| | | **827** | Стронция хлорид 89Sr | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V10BX01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10X | другие терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | | **828** | Радия хлорид [223 Ra] | | лекарственные формы для парентерального применения<1> | | V10XX03 |

| **МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ <2>** | |
|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование** |
| 1 | Бинты, вата |
| 2 | Иглы к шприц-ручкам для инсулина |
| 3 | Катетеры Пеццера |
| 4 | Тест-полоски для определения гликемии |
| 5 | Шприц-ручка |
| **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ <2>** | |
| 1 | Специализированные продукты лечебного питания |

---

<1> Лекарственные препараты, предназначенные для применения только в медицинских организациях в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара.

<2> Медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включены в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Примечание:

Субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Нижегородской области на 2026 год и на плановый
период 2027 и 2028 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**
**медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Нижегородской области медицинской помощи, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию и диспансеризацию взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья в 2026 году**

| № п/п | Код медицинской организации по реестру | Наименование медицинской организации | В том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджет | Осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | Из них | | | | | | |
| | | | | | Проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | В том числе | | Проводящие диспансерное наблюдение | Проводящие медицинскую реабилитацию | В том числе | | |
| | | | | | | углубленную диспансеризацию | для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | | | в амбулаторных условиях | в условиях дневных стационаров | в условиях круглосуточных стационаров |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ных ассигнований бюджета субъекта РФ | | | | | | | | | |
| 1 | 52202618000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко" | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 2 | 52202608500 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Научно-исследовательский институт клинической онкологии "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 3 | 52202608700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 3" (Нижегородский гериатрический центр) | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 4 | 52202614500 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Областная стоматологическая поликлиника", включая обособленные подразделения | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 52202618800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Нижегородская областная детская клиническая больница" | | | | | | | | | | |
| 6 | 52202618600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина" | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 7 | 52202611500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Клинический диагностический центр" | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 8 | 52202614800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9 | 52202610000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Научно-исследовательский институт - Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. академика Б.А. Королева" | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 52202601200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Ардатовская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 11 | 52202603900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нижегородской области "Центральная городская больница г. Арзамаса", включая скорую медицинскую помощь | | | | | | | | | | |
| 12 | 52202618300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Арзамасская городская больница N 1" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 13 | 52202600700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Арзамасский родильный дом" | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 14 | 52202615900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Арзамасская районная больница", включая скорую медицинскую помощь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 15 | 52202603800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Балахнинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 16 | 52202615500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Богородская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 52202600400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Большеболдинская центральная районная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | больница" | | | | | | | | | | |
| 18 | 52202604100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Большемурашкинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 52202600600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Борская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 52202605700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Бутурлинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 21 | 52202607300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Вадская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 22 | 52202613600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Варнавинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 23 | 52202616900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Вачская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 24 | 52202604700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф." | | | | | | | | | | |
| 25 | 52202601600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Вознесенская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 26 | 52202611900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Володарская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 27 | 52202607600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Воротынская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 52202606000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Воскресенская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 52202617200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Выксунская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 52202601000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Гагинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 31 | 52202617500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нижегородской области "Волжский межрайонный медицинский центр" | | | | | | | | | | |
| 32 | 52202602800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 33 | 52202605800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 34 | 52202615300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская детская больница N 8 г. Дзержинска" | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 35 | 52202615800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница N 2 г. Дзержинска" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 52202612500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница N 7 г. Дзержинска" | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 37 | 52202608400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 1 г. Дзержинска" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 52202619200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска" | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 39 | 52202604000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский перинатальный центр" | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 40 | 52202605300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Княгининская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 41 | 52202609100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Ковернинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 42 | 52202605900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Межрайонный медицинский центр «Поветлужье»" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 43 | 52202603600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Уразовская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 44 | 52202607000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 52202603700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Кулебакская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 46 | 52202604600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Лукояновская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 47 | 52202618200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Межрайонный медицинский центр "Макарьевский" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 48 | 52202601700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Навашинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 49 | 52202606800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Окский межрайонный медицинский центр" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 50 | 52202601400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Первомайская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 52202607700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Перевозская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52202600500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Пильнинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 53 | 52202613800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Южный межрайонный медицинский центр" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 54 | 52202603000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Семеновская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 55 | 52202604300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сергачская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 56 | 52202618700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сеченовская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 57 | 52202603200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сокольская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 58 | 52202601300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Сосновская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 52202600200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Спасская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 60 | 52202602400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Тонкинская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 61 | 52202607200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Тоншаевская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 62 | 52202601100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Северный межрайонный медицинский центр" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 63 | 52202605600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Чкаловская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 64 | 52202602300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Шарангская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 65 | 52202611200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Шатковская центральная районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 52202608900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Покровский межрайонный медицинский центр" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 67 | 52202602100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 21 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 68 | 52202616200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгород" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 69 | 52202604900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 70 | 52202606400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 71 | 52202610900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 52202609800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 73 | 52202606300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | 52202612600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 75 | 52202616000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 76 | 52202618400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 77 | 52202608600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | больница № 10 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 78 | 52202610400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 52202601900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Родильный дом № 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени А.Ф.Добротиной" | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 80 | 52202608300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 81 | 52202609900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 47 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" (поликлиника, стоматология) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 82 | 52202618900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 52202609000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" Московского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 84 | 52202615700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 28 Московского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 85 | 52202615600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Родильный дом № 5 Московского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 86 | 52202605200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 17 Московского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 87 | 52202603400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 88 | 52202614400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нижнего Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 89 | 52202615200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области № 21 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 90 | 52202603300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 91 | 52202606100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | ~~1~~ | 1 | | | | |
| 92 | 52202606200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 93 | 52202613900 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 94 | 52202608100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 95 | 52202612300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 96 | 52202602700 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 29 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 97 | 52202604500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 98 | 52202602000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 34 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 99 | 52202616600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская больница № 35 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 52202614600 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 101 | 52202605500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 31 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 102 | 52202613400 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника № 35 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 103 | 52202607100 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 104 | 52202608200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 105 | 52202608000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 12 Сормовского | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | района г. Нижнего Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 106 | 52202601800 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода" | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 107 | 52202610500 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции" | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 108 | 52202609600 | ГБУ "Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов" | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| 109 | 52202616100 | ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 52202607500 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства" | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 52202616500 | ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 112 | 52202611700 | ФГБУ "Государственный научный центр | | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 113 | 52202600800 | Поликлиника № 2 ФТС России | | 1 | | | | | | | | |
| 114 | 52202617900 | Акционерное общество "Московское протезно-ортопедическое предприятие" | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| 115 | 52202610100 | Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Нижний Новгород" | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 116 | 52202610600 | ЧЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 117 | 52202616400 | Медицинское частное учреждение "Медико-санитарная часть завода "Сокол" | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 118 | 52202602900 | ООО "Волга-Поликлиника" | | 1 | | | | | | | | |
| 119 | 52202603500 | ООО "КОМПАНИЯ "ФЕСФАРМ" | | 1 | | | | | | | | |
| 120 | 52202607800 | ООО Медицинский центр "Элегра" | | 1 | | | | | | | | |
| 121 | 52202619000 | ООО "Коммерсант" | | 1 | | | | | | | | |
| 122 | 52202614200 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 123 | 52202608800 | ООО "Объединенная медицинская компания | | 1 | | | | | | | | |
| 124 | 52202607900 | ООО "Элегра-Стоматология" | | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 52202603100 | ООО "Региональный центр диагностики и реабилитации" | | 1 | | | | | | | | |
| 126 | 52202610700 | ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" | | 1 | | | | | | | | |
| 127 | 52202607400 | ООО "БМК" | | 1 | | | | | | | | |
| 128 | 52202606700 | ООО "Солинг" | | 1 | | | | | | | | |
| 129 | 52202616700 | ООО МО "Нижегородская Неотложка" | | 1 | | | | | | | | |
| 130 | 52202612200 | ООО "ЮНА" | | 1 | | | | | | | | |
| 131 | 52202609500 | ООО "Стоматолог и Я" | | 1 | | | | | | | | |
| 132 | 52202619800 | ООО "ИРМА ДЕНТ" | | 1 | | | | | | | | |
| 133 | 52202613200 | ООО "Стомлайн" | | 1 | | | | | | | | |
| 134 | 52202614100 | ООО "МЕДЭКСПРЕСС-НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 135 | 52202613500 | ООО Научно-медицинская фирма "К-тест" | | 1 | | | | | | | | |
| 136 | 52202617000 | Медицинское частное учреждение "Поликлиника Вита-М" | | 1 | | | | | | | | |
| 137 | 52202617100 | ООО "Лечебно-диагностический центр "Семья и здоровье" | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 138 | 52202602200 | ООО "Доктор Айболит" | | 1 | | | | | | | | |
| 139 | 52202612100 | ООО "Дент Вест" (стоматология) | | 1 | | | | | | | | |
| 140 | 52202617400 | ООО "МЕДИС" | | 1 | | | | | | | | |
| 141 | 52202616800 | ООО "Стелла" | | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 52202613700 | ООО "Лечебно-диагностический центр МИБС-НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 143 | 52202600900 | ООО "Медицинский стандарт" | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | 52202604400 | ООО "Нефролайн-НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 145 | 52202600300 | ООО "Ангелы милосердия" | | 1 | | | | | | | | |
| 146 | 52202612400 | ООО "Женский центр" | | 1 | | | | | | | | |
| 147 | 52202615000 | ООО "Санаторий "Зеленый город" | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 148 | 52202605400 | ООО "Санаторий "Городецкий" | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 149 | 52202611800 | ООО "Линия жизни" | | 1 | | | | | | | | |
| 150 | 52202609300 | ООО "Мать и дитя Нижний Новгород" (ЭКО) | | 1 | | | | | | | | |
| 151 | 52202605000 | ООО "НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | | 1 | | | | | | | | |
| 152 | 52202610800 | ООО "Медицинский центр Эстетика" (стоматология, г. Дзержинск) | | 1 | | | | | | | | |
| 153 | 52202613300 | ООО ММЦ "Волготрансгаз" | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| 154 | 52202617300 | ООО "Единый Медицинский Центр" | | 1 | | | | | | | | |
| 155 | 52202619500 | ООО "ИмиджЛаб" | | 1 | | | | | | | | |
| 156 | 52202614300 | ООО "Ника Спринг Центр" | | 1 | | | | | | | | |
| 157 | 52202611300 | ООО "МЕДИКАЛ БЭСТ" | | 1 | | | | | | | | |
| 158 | 52202609200 | ООО "ОК "Эксимер НН" | | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 52202616300 | ООО "Санаторий-профилакторий "Янтарь" | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 160 | 52202610200 | ООО "Здравсервис" | | 1 | | | | | | | | |
| 161 | 52202620000 | ООО "Центр современных медицинских технологий "Гарантия" | | 1 | | | | | | | | |
| 162 | 52202604200 | ООО "КатЛаб-НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 163 | 52202601500 | ООО "МЦ ДИАЛОГ-НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 164 | 52202612800 | ООО "МРТ на Ильинке" | | 1 | | | | | | | | |
| 165 | 52202611400 | ООО "РусМед" | | 1 | | | | | | | | |
| 166 | 52202609400 | ООО ДЦ "ТОМОГРАД-Арзамас" | | 1 | | | | | | | | |
| 167 | 52202612700 | ООО "8НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 168 | 52202613100 | ООО "ЭКО-Содействие Приволжье" | | 1 | | | | | | | | |
| 169 | 52202613000 | ООО "Центр диагностики " | | 1 | | | | | | | | |
| 170 | 52202612900 | ООО "Центр диагностики" (г. Дзержинск) | | 1 | | | | | | | | |
| 171 | 52202606500 | Медицинское частное учреждение "Нефросовет" | | 1 | | | | | | | | |
| 172 | 52202606600 | ООО "ЭНДОСКОПИЯ +" | | 1 | | | | | | | | |
| 173 | 52202619600 | ООО "ТОНУС МАМА" | | 1 | | | | | | | | |
| 174 | 52202602600 | ООО "КЛИНИКА АИСТ" | | 1 | | | | | | | | |
| 175 | 52202619100 | ООО "ЦМП УЛЬТРАМЕД" | | 1 | | | | | | | | |
| 176 | 52202609700 | ООО "Центр оториноларингологии" | | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 52202615100 | ООО "АКСОН" | | 1 | | | | | | | | |
| 178 | 52202611000 | ООО "Медси-Нижний" (г. Выкса) | | 1 | | | | | | | | |
| 179 | 52202617800 | ООО "Клин Клиник НН" | | 1 | | | | | | | | |
| 180 | 52202611100 | ООО "МЯТ" | | 1 | | | | | | | | |
| 181 | 52202614700 | ООО «НМТ « | | 1 | | | | | | | | |
| 182 | 52202617600 | ООО ЦЭТИПМ» | | 1 | | | | | | | | |
| 183 | | МБУЗ "Молочная кухня" | 1 | | | | | | | | | |
| 184 | | ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г. Нижнего Новгорода" | 1 | | | | | | | | | |
| 185 | | ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 23 г. Нижнего Новгорода" | 1 | | | | | | | | | |
| 186 | | ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8 г. Нижнего Новгорода" | 1 | | | | | | | | | |
| 187 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" | 1 | | | | | | | | | |
| 188 | | ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн" | 1 | | | | | | | | | |
| 189 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический центр психического здоровья им. П.П. Кащенко" | 1 | | | | | | | | | |
| 190 | | ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2" | 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | | ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3" | 1 | | | | | | | | | |
| 192 | | ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода" | 1 | | | | | | | | | |
| 193 | | ГБУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода" | 1 | | | | | | | | | |
| 194 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический центр фтизиопульмонологии" | 1 | | | | | | | | | |
| 194.1 | | Филиал "Автозаводский" | | | | | | | | | | |
| 194.2 | | Филиал "Сухобезводнинский"? | | | | | | | | | | |
| 194.3 | | Филиал "Сережинский" | | | | | | | | | | |
| 195 | | ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" | 1 | | | | | | | | | |
| 195.1 | | Филиал Балахнинский | | | | | | | | | | |
| 195.2 | | Филиал Богородский | | | | | | | | | | |
| 195.3 | | Филиал Городецкий | | | | | | | | | | |
| 195.4 | | Филиал Кулебакский | | | | | | | | | | |
| 195. | | Филиал Павловский | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 196 | | ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Н.Новгорода" | 1 | | | | | | | | | |
| 196.1 | | Филиал "Борский противотуберкулезный диспансер" | | | | | | | | | | |
| 196.2 | | Филиал "Кстовский противотуберкулезный диспансер" | | | | | | | | | | |
| 196.3 | | Филиал "Противотуберкулезный диспансер Ленинского района г. Н.Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 196.4 | | Филиал "Противотуберкулезный диспансер Приокского района г. Н.Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 196.5 | | Филиал "Противотуберкулезный диспансер Сормовского района г. Н.Новгорода" | | | | | | | | | | |
| 197 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер" | 1 | | | | | | | | | |
| 197.1 | | Филиал Дзержинский наркологический диспансер | | | | | | | | | | |
| 198 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер" | 1 | | | | | | | | | |
| 198.1 | | Филиал Арзамасский кожно-венерологический диспансер | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.2 | | Филиал Дзержинский кожно-венерологический диспансер | | | | | | | | | | |
| 198.3 | | Филиал Кожно-венерологический диспансер Автозаводского района города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | |
| 198.4 | | Филиал Кожно-венерологический диспансер Сормовского района города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | |
| 199 | | ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер" | 1 | | | | | | | | | |
| 200 | | ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков" | 1 | | | | | | | | | |
| 201 | | ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" | 1 | | | | | | | | | |
| 202 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 1 | | | | | | | | | |
| 203 | | ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец" | 1 | | | | | | | | | |
| 204 | | ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня" | 1 | | | | | | | | | |
| 205 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации" | 1 | | | | | | | | | |
| 206 | | ГБУЗ НО "Нижегородский | 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | областной центр крови им. Н.Я. Климовой" | | | | | | | | | | |
| 207 | | ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 1 | | | | | | | | | |
| 208 | | ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | 1 | | | | | | | | | |
| 209 | | ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь" | 1 | | | | | | | | | |
| 210 | | ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский" | 1 | | | | | | | | | |
| 211 | | ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" | 1 | | | | | | | | | |
| Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе: | | | 135 | 182 | 99 | 82 | 88 | 90 | 48 | 25 | 21 | 26 |
| медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | | | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Нижегородской области
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

# ПЕРЕЧЕНЬ
## видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, бюджетных ассигнований из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования медицинским организациям, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти

| № группы ВМП <1> | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10<2> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | помощи <3>, <4>, рублей |
| Акушерство и гинекология | | | | | | |
| 1. | Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительнотканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции (сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов) | N81, N88.4, N88.1 | цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у пациенток репродуктивного возраста | хирургическое лечение | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-O, TVT, TOT) с использованием имплантатов) | 181 110 |
| | | | | | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток) | |
| | | | | | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим доступом) | |
| | | | | | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки) | |
| | | | | | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки) | |
| | | N99.3 | выпадение стенок влагалища после экстирпации матки | хирургическое лечение | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища, слинговая операция (TVT-O, TVT, TOT) с использованием имплантатов) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Хирургическое органосохраняющее лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступа | D26, D27, D25 | доброкачественная опухоль шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Доброкачественная опухоль яичника (от 8 см и более) у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста | хирургическое лечение | удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического и комбинированного доступа с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей | 277 862 |
| 3. | Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением реконструктивно-пластических операций, органосохраняющие операции при родоразрешении у женщин с миомой матки больших размеров, с истинным приращением плаценты, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под ультразвуковым контролем и (или) контролем магнитно-резонансной томографии | D25, N80.0 | множественная узловая форма аденомиоза, требующая хирургического лечения | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции (миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопического доступа) | 175 554 |
| 4. | Хирургическое органосохраняющее лечение инфильтративного эндометриоза при поражении крестцово-маточных связок, или ректовагинальной перегородки, или свода влагалища или при поражении смежных органов (толстая кишка, мочеточники, мочевой пузырь) с использованием лапароскопического и комбинированного доступа | N80 | инфильтративный эндометриоз крестцово-маточных связок, или ректовагинальной перегородки, или свода влагалища или поражение смежных органов (толстая кишка, мочеточники, мочевой пузырь) | хирургическое лечение | иссечение очагов инфильтративного эндометриоза при поражении крестцово-маточных связок, или ректовагинальной перегородки, или свода влагалища или при поражении смежных органов (толстая кишка, мочеточники, мочевой пузырь) с использованием лапароскопического или комбинированного лапаровагинального доступа, в том числе с применением реконструктивно-пластического лечения | 308 746 |
| Гастроэнтерология | | | | | | |
| 5. | Поликомпонентное лечение при | K50, K51, | язвенный колит и болезнь Крона | терапевтическое | поликомпонентная терапия с | 184 742 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и химиотерапевтических лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | K90.0 | 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии | лечение | инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и химиотерапевтических лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | |
| | Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) | K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) | |
| | | | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени | | | |
| | | | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С | | | |
| | | | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом В | | | |
| Гематология | | | | | | |
| 6. | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающими синдромами | терапевтическое лечение | прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови | 210 629 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | D69.3 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями | терапевтическое лечение | терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина | |
| | | D69.0 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез | |
| | | M31.1 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом | комбинированное лечение | комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда) | |
| | | D68.8 | патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез | |
| | | E83.0, E83.1, | цитопенический синдром, | комбинированн | комплексное консервативное и | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E83.2 | перегрузка железом, цинком и медью | ое лечение | хирургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови и плазмы | |
| | | D59, D56, D57.0, D58 | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии | комбинированн ое лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста | |
| | | D70 | агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5 х $10^9$/л и ниже | терапевтическое лечение | консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста | |
| | | D60 | парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия | |
| 7. | Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями | E80.0, E80.1, E80.2 | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, | терапевтическое лечение | комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические вмешательства, подавление | 591 661 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нарушениями функций тазовых органов, торпидное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных покровов, с явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - эритропоэтической порфирией, поздней кожной порфирией | | избыточного синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, молекулярно-генетическое исследование больных с латентным течением острой порфирии с целью предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия | |
| Детская хирургия в период новорожденности | | | | | | |
| 8. | Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические | Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, Q39.2 | врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный | хирургическое лечение | удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирургической техники | 382 581 |
| | | | | | прямой эзофаго-эзофаго-анастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке, ликвидация трахеопищеводного свища | |
| Дерматовенерология | | | | | | |
| 9. | Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита | L40.0 | тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А | 143 289 |
| | | L40.1, L40.3 | пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетических производных витамина А | |
| | | L40.5 | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии | терапевтическое лечение | лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средневолновой | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | | фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А | |
| | | L20 | тяжелые распространенные формы атопического дерматита при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарственными препаратами | |
| | | L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 | истинная (акантолитическая) пузырчатка | терапевтическое лечение | лечение с применением системных глюкокортико стероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов | |
| | | L94.0 | локализованная склеродермия при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами | |
| | Поликомпонентное лечение тяжелых, резистентных форм атопического дерматита и псориаза, включая псориатический артрит с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | L40.0 | тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами | |
| | | L40.5, L20 | тяжелые распространенные формы атопического дерматита и псориаза артропатического, | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | резистентные к другим видам системной терапии | | лекарственных препаратов | |
| Комбустиология | | | | | | |
| 10. | Комплексное лечение больных с обширными ожогами от 30 до 49 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31.3, T31.4, T32.3, T32.4, T58, T59, T75.4 | термические, химические и электрические ожоги I - II - III степени от 30 до 49 процентов поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное мониторирование гемодинамики и волемического статуса;<br>респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких;<br>экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;<br>диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования;<br>нутритивную поддержку;<br>местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий;<br>хирургическую некрэктомию;<br>кожную пластику для закрытия ран | 777 991 |
| 11. | Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 50 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31.3, T31.4, T32.3, T32.4, T58, T59, T75.4 | термические, химические и электрические ожоги I - II - III степени более 50 процентов поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное | 2 192 501 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | мониторирование гемодинамики и волемического статуса;<br>респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких;<br>экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;<br>диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования;<br>нутритивную поддержку;<br>местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий;<br>хирургическую некрэктомию;<br>кожную пластику для закрытия ран | |
| Нейрохирургия | | | | | | |
| 12. | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0 | внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования | 225 387 |
| | | | | | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) | |
| | | C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боковых и III желудочка мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования | |
| | | | | | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) | |
| | | C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | желудочка мозга, стволовой и парастволовой локализации | | сканирования | |
| | | | | | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) | |
| | | C71.6, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии | |
| | | D18.0, Q28.3 | кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга | |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | |
| | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка | C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, Q85 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования | |
| | Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), | C72.3, D33.3, Q85 | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | |
| | | | | | удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | туберозном склерозе, гамартозе | | | | | |
| | | C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6 | аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции | |
| | Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | C31 | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)<br>удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | |
| | | C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) | |
| | | C96.6, D76.3, M85.4, M85.5 | эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов<br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) | |
| | | D10.6, D21.0, D10.9 | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) | |
| | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и | хирургическое лечение | микрохирургическое удаление опухоли | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5 | копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | | | |
| | Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | Q28.2 | артериовенозная мальформация головного мозга | хирургическое лечение | удаление артериовенозных мальформаций | |
| | | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | клипирование артериальных аневризм<br>стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом | |
| | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий | I65.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8 | окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных отделов церебральных артерий | хирургическое лечение | реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий | |
| | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза | хирургическое лечение | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или) аллотрансплантатов | |
| 13. | Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов | I67.6 | тромбоз церебральных артерий и синусов | хирургическое лечение | внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов | 341 256 |
| 14. | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или | G91, G93.0, Q03 | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные | хирургическое лечение | ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем | 217 567 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания у взрослых | | кисты | | | |
| 15. | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания у детей | G91, G93.0, Q03 | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты | хирургическое лечение | ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем | 312 241 |
| 16. | Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использванием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | 418 299 |
| 17. | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов | 554 168 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | | | | | |
| 18. | Замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8 | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор | хирургическое лечение | замена постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | 1 405 757 |
| | | E75.2, G09, G24, G35 - G37, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, T90.5, T91.3 | спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологические процессы, последствия черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, последствия медицинских вмешательств и процедур) | хирургическое лечение | замена постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| | | | | | замена помпы для хронического интратекального введения лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость | |
| | | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8 | симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению лекарственными препаратами) | хирургическое лечение | замена нейростимуляторов на постоянных источниках тока для регистрации и модуляции биопотенциалов | |
| | | M50, M51.0 - M51.3, M51.8 - M51.9 | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией | хирургическое лечение | замена постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| | | G50 - G53, G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, G54.9, G56, G57, | поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией | хирургическое лечение | замена постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T14.4, T91, T92, T93 | | | | |
| | | G56, G57, T14.4, T91, T92, T93 | последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями | хирургическое лечение | замена постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| Неонатология | | | | | | |
| 19. | Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | P22, P23, P36, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, P52.4, P52.6, P90, P91.0, P91.2, P91.4, P91.5 | внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств | комбинированное лечение | противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга | 344 519 |
| | | | | | высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких | |
| | | | | | профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы | |
| | | | | | постановка наружного вентрикулярного дренажа | |
| 20. | Выхаживание новорожденных с массой тела до 1000 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | P07.0, P07.1, P07.2 | другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для гестационного возраста плод. Малый размер плода для гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении | комбинированное лечение | инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, в том числе с возможным выполнением дополнительных исследований (доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических и молекулярно-генетических исследований) | 711 973 |
| | | | | | терапия открытого артериального | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической оценки центрального и регионального кровотока | |
| | | | | | неинвазивная принудительная вентиляция легких | |
| | | | | | профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы | |
| | | | | | хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока | |
| | | | | | индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга | |
| | | | | | крио- или лазерокоагуляция сетчатки | |
| | | | | | лечение с использованием метода сухой иммерсии | |
| Онкология | | | | | | |
| 21. | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0 - C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, | злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадии) | хирургическое лечение | гемитиреоидэктомия видеоассистированная | 264 484 |
| | | | | | гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая | |
| | | | | | резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая | |
| | | | | | резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная | |
| | | | | | гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная | |
| | | | | | резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращитовидных желез | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 | | | видеоассистированная | |
| | | | | | биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная | |
| | | | | | эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной термоабляцией | |
| | | | | | видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи | |
| | | | | | радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии | |
| | | | | | тиреоидэктомия видеоэндоскопическая | |
| | | | | | тиреоидэктомия видеоассистированная | |
| | | | | | удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| | | | | | резекция верхней челюсти видеоассистированная | |
| | | C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C30, C32 | злокачественные новообразования полости носа, глотки, гортани у функционально неоперабельных больных | хирургическое лечение | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани | |
| | | C22, C78.7, C24.0 | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени | хирургическое или терапевтическое лечение | лапароскопическая радиочастотная термоабляция при злокачественных новообразованиях печени | |
| | | | | | внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей | |
| | | | | | чрескожная радиочастотная термоабляция опухолей печени под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации | |
| | | | | | видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени | |
| | | | злокачественные | хирургическое | эндоскопическая фотодинамическая | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | новообразования общего желчного протока | лечение | терапия опухоли общего желчного протока | |
| | | | | | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем | |
| | | | злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1 | хирургическое лечение | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока | |
| | | C23 | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | хирургическое лечение | лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени | |
| | | | | | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем | |
| | | C24 | нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем | |
| | | C25 | нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока | хирургическое лечение | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока | |
| | | | | | эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем | |
| | | | | | химиоэмболизация головки поджелудочной железы | |
| | | | | | радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы | |
| | | | | | радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая | |
| | | C34, C33 | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo) | хирургическое лечение | эндопротезирование бронхов | |
| | | C34, C33 | стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx) | хирургическое лечение | эндопротезирование трахеи | |
| | | | злокачественные | хирургическое | радиочастотная абляция опухоли | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | новообразования легкого (периферический рак) | лечение | легкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии | |
| | | C37, C38.3, C38.2, C38.1 | опухоль вилочковой железы (I - II стадии). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | радиочастотная термоабляция опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной томографии | |
| | | | | | видеоассистированное удаление опухоли средостения | |
| | | | | | видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной лимфаденэктомией, видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения | |
| | | C49.3 | опухоли мягких тканей грудной стенки | хирургическое лечение | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных опухолей | |
| | | C50.2, C50.9, C50.3 | злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии | хирургическое лечение | видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия | |
| | | C54 | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии | хирургическое лечение | экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая | |
| | | | | | видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией | |
| | | C56 | злокачественные новообразования яичников I стадии | хирургическое лечение | лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | |
| | | | | | лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника | |
| | | | | | лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | большого сальника | |
| | | C61 | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo) | хирургическое лечение | лапароскопическая простатэктомия | |
| | | | локализованные и местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадии) | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии | |
| | | C62 | злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3) | хирургическое лечение | лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия | |
| | | C64 | злокачественные новообразования почки (I - III стадии), нефробластома | хирургическое лечение | радиочастотная абляция опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии, селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов | |
| | | C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадии) (T1-T2bNxMo) при массивном кровотечении | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии | |
| | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоабляция, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, | опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение | энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи | |
| | | | | | энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплантатом | |
| | | | | | лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами | |
| | | | | | лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | гемиглоссэктомия с реконструктивно- | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C12, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73 | | | пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | резекция губы с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | глоссэктомия с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом | |
| | | | | | гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва | |
| | | | | | лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция) | |
| | | | | | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция) | |
| | | | | | паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция) | |
| | | | | | тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | тиреоидэктомия расширенная | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва | |
| | | | | | тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва | |
| | | C15 | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода | хирургическое лечение | резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная | |
| | | | | | одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода | |
| | | | | | удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования пищевода комбинированное | |
| | | C16 | пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению, с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадии) | хирургическое лечение | реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению | |
| | | | | | реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах | |
| | | | | | резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка | |
| | | | | | расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка | |
| | | | | | расширенно-комбинированная резекция оперированного желудка | |
| | | | | | резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза комбинированная | |
| | | | | | удаление экстраорганного рецидива | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | злокачественных новообразований желудка комбинированное | |
| | | C17 | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная | |
| | | C18, C19, C20, C08, C48.1 | состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины | хирургическое лечение | реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов | |
| | | | | | правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии | |
| | | | | | левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии | |
| | | | | | резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии | |
| | | | | | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической внутрибрюшной | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | химиотерапией | |
| | | | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадии) | хирургическое лечение | правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого | |
| | | | | | левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | резекция прямой кишки с резекцией печени | |
| | | | | | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов | |
| | | | | | расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | |
| | | | | | расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки | |
| | | C22, C23, C24 | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени | хирургическое лечение | гемигепатэктомия комбинированная | |
| | | | | | резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция печени комбинированная с ангиопластикой | |
| | | | | | анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной термоабляции | |
| | | | | | правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции | |
| | | | | | левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции | |
| | | | | | расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | радиочастотной термоабляции | |
| | | | | | расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции | |
| | | | | | изолированная гипертермическая химиоперфузия печени | |
| | | | | | медианная резекция печени с применением радиочастотной термоабляции | |
| | | | | | расширенная правосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | расширенная левосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | анатомическая резекция печени | |
| | | | | | правосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | левосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | C25 | резектабельные опухоли поджелудочной железы | хирургическое лечение | расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия | |
| | | C34 | опухоли легкого (I - III стадии) | хирургическое лечение | комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза) | |
| | | | | | расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия | |
| | | C37, C08.1, C38.2, C38.3, C78.1 | опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения местнораспространенной формы, метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.) | |
| | | C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, | первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. Метастатические новообразования костей, | хирургическое лечение | удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C43.5 | суставных хрящей туловища и конечностей | | | |
| | | C43, C44 | злокачественные новообразования кожи | хирургическое лечение | широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники | |
| | | | | | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция) | |
| | | | | | иссечение опухоли кожи с эксцизионной биопсией сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов или эксцизионная биопсия сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов с реэксцизией послеоперационного рубца | |
| | | C48 | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства | хирургическое лечение | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей комбинированное | |
| | | C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, IIa-b, III, IVa-b стадии | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей | |
| | | C50 | злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадии) | хирургическое лечение | отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, торакодорзальным лоскутом), в том числе с использованием эндопротеза и | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | микрохирургической техники | |
| | | | | | отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирургической техники | |
| | | | | | резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфоузла | |
| | | C53 | злокачественные новообразования шейки матки | хирургическое лечение | расширенная экстирпация культи шейки матки | |
| | | C54 | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия (I - III стадии) с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) | хирургическое лечение | экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника | |
| | | | | | экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией | |
| | | C56 | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадии). Рецидивы злокачественных новообразований яичников | хирургическое лечение | комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников | |
| | | | | | циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией | |
| | | C53, C54, C56, C57.8 | рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки матки и яичников | хирургическое лечение | удаление рецидивных опухолей малого таза | |
| | | C60 | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадии) | хирургическое лечение | ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия | |
| | | C61 | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадии), T1-2cN0M0 | хирургическое лечение | криодеструкция опухоли предстательной железы | |
| | | C62 | злокачественные новообразования яичка | хирургическое лечение | забрюшинная лимфаденэктомия | |
| | | C64 | злокачественные | хирургическое | нефрэктомия с тромбэктомией | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | новообразования почки (III - IV стадии) | лечение | радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией | |
| | | | | | радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов | |
| | | | злокачественные новообразования почки (I - II стадии) | хирургическое лечение | криодеструкция злокачественных новообразований почки | |
| | | | | | резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция) | |
| | | C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадии) | хирургическое лечение | цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | C74 | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадии) (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадии) | хирургическое лечение | расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов | |
| | | C78 | метастатическое поражение легкого | хирургическое лечение | удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных метастазов в легких с применением физических факторов | |
| | | | | | изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия легкого | |
| | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C17, C23, C24, C25, C48 | нерезектабельные опухоли поджелудочной железы, злокачественные новообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока, злокачественные образования желчных протоков, злокачественные новообразования общего желчного протока, | хирургическое лечение | чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентгенотелевизионным контролем | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства, местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки | | | |
| 22. | Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C22 | злокачественные новообразования печени (II - IV стадии) (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями печени. Пациенты с нерезектабельными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) | 146 954 |
| | | C25 | злокачественные новообразования поджелудочной железы (II - IV стадии) (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными и условно резектабельными опухолями. Пациенты с генерализованными опухолями (в плане паллиативного лечения). Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы | |
| | | C40, C41 | метастатическое поражение костей | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях костей | |
| | | C48, C49 | злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I - IV стадии) (G1- | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты | | забрюшинного пространства | |
| | | C50, C67, C74, C73 | злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы | |
| | | C61 | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадии) (T1-2cN0M0) | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты | |
| 23. | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 - C94.7, C95, C96.9, C00 - C14, C15 - C21, C22, C23 - C26, C30 - C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 - C58, C60 - C69, C71 - C79 | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей | терапевтическое лечение | комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапии | 192 353 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск | | | |
| 24. | Комплексная и высокодозная химиотерапия острых лейкозов, лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний у взрослых миелодиспластического синдрома, AL-амилоидоза у взрослых | C81 - C96, D45 - D47, E85.8 | острые и хронические лейкозы, лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации), миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, AL-амилоидоз | терапевтическое лечение | высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии | 534 491 |
| | | | | | комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препаратов, биопрепаратов, высокодозная химиотерапия с применением факторов роста, поддержкой стволовыми клетками | |
| 25. | Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях при злокачественных новообразованиях | C00 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C73, C74, C77 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставных хрящей, | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания | 102 399 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы. Вторичное поражение лимфоузлов | | | |
| | | C51, C52, C53, C54, C55 | интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе с метастазированием в параортальные или паховые лимфоузлы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C56 | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C57 | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C70 - C72, C75.1, C75.3, C79.3, C79.4 | первичные и вторичные злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | мишени | |
| | | C81 - C85 | злокачественные новообразования лимфоидной ткани | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания | |
| 26. | Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях при злокачественных новообразованиях | C00 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C73, C74, C77 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы. Вторичное поражение лимфоузлов | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания | 230 866 |
| | | C51 - C55 | интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе с метастазированием в параортальные или паховые | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | лимфоузлы | | мишени | |
| | | C56 | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C57 | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и при невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C70, C71, C72, C75.1, C75.3, C79.3, C79.4 | первичные и вторичные злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C81 - C85 | злокачественные новообразования лимфоидной ткани | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях при злокачественных новообразованиях | C00 - C25, C30 - C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C73, C74, C77 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы. Вторичное поражение лимфоузлов | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания | 306 887 |
| | | C51 - C55 | интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе с метастазированием в параортальные или паховые лимфоузлы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C56 | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и при невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C57 | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C70, C71, C72, C75.1, C75.3, C79.3, C79.4 | первичные и вторичные злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени | |
| | | C81 - C85 | злокачественные новообразования лимфоидной ткани | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания | |
| 28. | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C67, C79.1 | злокачественные новообразования мочевого пузыря I ст. (Ta, T1, Tis) | хирургическое лечение | фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря | 138 547 |
| | | C67, C79.1 | злокачественные | хирургическое | трансуретральная резекция с | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | новообразования мочевого пузыря I ст. (Ta, T1, Tis) | лечение | фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря | |
| | | C15, C16.0 | злокачественные новообразования пищевода и кардии: T1, Tis, стенозирующий рак | хирургическое лечение | фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии | |
| Оториноларингология | | | | | | |
| 29. | Реконструктивно-пластические операции на звукопроводящем аппарате уха | H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9, H74.0, H74.1, H74.2, H74.3, H90, H61.3, H61,8 | хронический туботимпанальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Тимпаносклероз. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий. Приобретенный стеноз наружного слухового канала. Другие уточненные болезни наружного уха (экзостоз наружного слухового канала) | хирургическое лечение | реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической и (или) видеоэндоскопической техники, аутотканей и металлических или других протезов | 158 183 |
| | | | | | реконструктивная операция при врожденных аномалиях развития и (или) приобретенном костном или мягкотканном стенозе наружного слухового прохода с применением микрохирургической и (или) видеоэндоскопической и другой техники, аутотканей, металлических или других протезов | |
| | | | | | реконструктивная операция на структурах среднего уха одномоментно с санирующим вмешательством с обнажением, реиннервацией/пластикой лицевого нерва под контролем системы мониторинга лицевого нерва | |
| | | | | | слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимости | |
| | | | | | стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | аутотканей, металлических или других протезов | |
| 30. | Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции | H81.0, H81.1, H81.2, H83.1 | болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта | хирургическое лечение | селективная нейротомия | 92 903 |
| | | | | | деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучевой техники | |
| | | | | | дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники | |
| | Хирургическое лечение хронических воспалительных заболеваний носа, околоносовых пазух и глотки | J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J33.1, J35.1, J35.2, J35.3 | хронические воспалительные заболевания полости носа, придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости и глотки | хирургическое лечение | хирургическое вмешательство с применением эндоскопической, шейверной, лазерной или другой электрохирургической техники, при необходимости навигационной системы | |
| | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония | хирургическое лечение | удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники | |
| | | | | | эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогенных материалов с применением микрохирургической техники | |
| | | | | | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани | |
| | | | | | операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Хирургические вмешательства по реконструкции и восстановлению анатомической целостности структур носа и околоносовых пазух | T90.2, M95.0, J34.8, Q30.0, Q30.3 | последствия перелома черепа и костей лица. Приобретенная деформация носа. Перфорация перегородки носа. Атрезия хоан | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция с использованием видеоэндоскопической и другой техники, костных, хрящевых и (или) мягкотканных аутотрансплантатов | |
| 31. | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований среднего уха, полости носа и придаточных пазух, гортани и глотки | D14.0, D14.1, D10.0 - D10.9 | доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух, гортани и глотки | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением микрохирургической и (или) эндоскопической, шейверной, лазерной и (или) другой техники и при необходимости одномоментно фотодинамическая терапия | 186 398 |
| | | | Офтальмология | | | |
| 32. | Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей | H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, Q15.0 | глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей | хирургическое лечение | модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | 86 120 |
| | | | | | подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры | |
| | | | | | непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии | |
| | | | | | реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии | |
| | | | | | удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией интраокулярной линзы | |
| | | | | | модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры с имплантацией | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | антиглаукоматозного дренажа, в том числе с применением лазерной хирургии | |
| | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | E10.3, E11.3, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 | сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное тело), осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с осложнением или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в | хирургическое лечение | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма, в том числе с осложнениями | | | |
| | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей, осложненные патологией хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензией, переломом дна орбиты, открытой раной века и окологлазничной области, вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, лагофтальмом, птозом века, стенозом и недостаточностью слезных протоков, деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, дегенеративными состояниями глазного яблока, травматическим косоглазием или в сочетании с неудаленным инородным телом орбиты вследствие проникающего ранения, неудаленным магнитным инородным телом, неудаленным | хирургическое лечение | имплантация дренажа при посттравматической глаукоме<br>исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц<br>факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы<br>трансплантация амниотической мембраны | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | немагнитным инородным телом, осложнениями механического происхождения, связанными с имплантатами и трансплантатами | | | |
| | Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях | C43.1, C44.1, C69, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные и злокачественные опухоли орбиты, включающие врожденные пороки развития орбиты, без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией | комбинированное лечение | реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях орбиты | |
| | | | | | отсроченная реконструкция левратора при новообразованиях орбиты отграничительная и разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза | |
| | | | | | радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза | |
| | | | | | лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при новообразованиях придаточного аппарата глаза | |
| | | | | | радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза | |
| | | | | | лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза | |
| | | | | | транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза | |
| | | | | | криодеструкция при новообразованиях глаза | |
| | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии у детей (ретинопатии недоношенных), в том числе с применением комплексного | H35.2 | ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой стадии без | хирургическое и (или) лучевое лечение | модифицированная синустрабекулэктомия | |
| | | | | | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | офтальмологического обследования под общей анестезией | | осложнений или осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой | | с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки | |
| | | | | | транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дистрофий и ретиношизиса | |
| | | | | | лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка) | |
| | | | | | лазерная иридокореопластика | |
| | | | | | лазерная витреошвартотомия | |
| | | | | | лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры | |
| | | | | | лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов | |
| 33. | Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2 | врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). | хирургическое лечение | устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением леватора | 124 897 |
| | | | | | исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц | |
| | | | | | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки | |
| | | | | | панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | |
| | | | | | модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры | |
| | | | | | лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка) | |
| | | | | | лазерная иридокореопластика | |
| | | | | | лазерная витреошвартотомия | |
| | | | | | лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры | |
| | | | | | лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуляцией сосудов | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Врожденные аномалии век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз | | | |
| 34. | Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы | H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 - H18.9 | язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндофтальмитом, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, другие болезни роговицы (буллезная кератопатия, дегенерация, наследственные дистрофии роговицы, кератоконус) у взрослых и детей вне зависимости от осложнений | хирургическое лечение | трансплантация амниотической мембраны<br>интенсивное консервативное лечение язвы роговицы | 121 073 |
| 35. | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.3, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, | травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей со следующими осложнениями: патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века и окологлазничной области, вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, эктропион века, | хирургическое лечение | удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы | 124 365 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация орбиты, энофтальм, неудаленное инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гнойный эндофтальмит, дегенеративные состояния глазного яблока, неудаленное магнитное инородное тело, неудаленное немагнитное инородное тело, травматическое косоглазие, осложнения механического происхождения, связанные с имплантатами и трансплантатами | | | |
| 36. | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструтивная, лазерная хирургия при патологии глазного дна различного генеза | H36.0, H34.8, H35.2, H33.0, H33.1, H33.2, H33.4, H33.5, H35.4 | ишемические изменения сетчатки, приводящие к развитию пролиферативного процесса и требующие проведения лазеркоагуляции с целью блокады ишемических зон и стабилизации и (или) регресса новообразованных сосудов у взрослых; дистрофические изменения на периферии глазного дна и (или) разрывами сетчатки и (или) отслойкой сетчатки у взрослых | хирургическое лечение | лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией | 51 089 |
| 37. | Комплексное хирургическое лечение прогрессирующей миопии с использованием технологий стабилизации склерального коллагена | H52.1, H35.4, H44.2 | дети и взрослые со снижением зрения, обусловленным прогрессирующей миопией, осложненной периферической витреохориоретинальной дистрофией (ПВХРД и (или) | хирургическое лечение | склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество | 70 594 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | центральной хориоретинальной дистрофией) | | | |
| 38. | Реконструктивно-пластическая хирургия конъюнктивальной полости при рубцовых и дегенеративных изменениях конъюнктивы | H11.0, H11.1, H11.2, H11.8, H11.9, Q11.0, D31.0 | рубцовые и дегенеративные изменения конъюнктивы, возникающие вследствие рецидивирующих и (или) послеоперационных изменений и осложнений бульбарной конъюнктивы у взрослых | хирургическое лечение | аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы | 57 617 |
| Педиатрия | | | | | | |
| 39. | Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов | E83.0 | болезнь Вильсона | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффективности лечения, с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса методов визуализации | 118 731 |
| | | K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, K63.8, E73, E74.3 | тяжелые формы мальабсорбции | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, частичного или полного парентерального питания с подбором специализированного энтерального питания под контролем эффективности терапии с применением комплекса биохимических, цитохимических, иммунологических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации | |
| | | E75.5 | болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением жизненно важных органов | терапевтическое лечение | комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (печени, селезенки, легких), костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой неврологической симптоматики | | терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной ткани | |
| | Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение локальных и распространенных форм системного склероза | M34 | системный склероз (локальные и распространенные формы) | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые методы | |
| 40. | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии | N04, N07, N25 | нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероидчувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина А и (или) микофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и инструментальных методов диагностики | 238 308 |
| | | | наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные и приобретенные тубулопатии без снижения функции почек и экстраренальных проявлений | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики | |
| 41. | Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов с недостаточностью кровообращения II - IV функционального класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости сердца с | I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, | кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение метаболических нарушений в миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, | 139 943 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3 | Неревматическое поражение митрального, аортального и трикуспидального клапанов: митральная (клапанная) недостаточность, неревматический стеноз митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью. Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: дефект предсердно-желудочковой перегородки, врожденный стеноз аортального клапана. Врожденная недостаточность аортального клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная митральная недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных сосудов | | противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований | |
| 42. | Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета и гиперинсулинизма с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина | E10, E13, E14, E16.1 | диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. Сахарный диабет с осложнениями (автономная и периферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная недостаточность, | терапевтическое лечение | комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета и гиперинсулинизма на основе молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических исследований с установкой помпы под контролем систем суточного мониторирования глюкозы | 236 125 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | энцефаопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия). Синдромальные моногенные формы сахарного диабета (MODY, DIDMOAD, синдром Альстрема, митохондриальные формы и др.), врожденный гиперинсулинизм | | | |
| 43. | Поликомпонентное лечение юношеского артрита с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных иммунодепрессантов | M08.1, M08.3, M08.4, M09 | юношеский артрит с высокой (средней) степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных иммунодепрессантов в сочетании или без глюкокортикоидов и (или) иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические, и (или) молекулярно-генетические методы и (или) молекулярно-биологические, и (или) микробиологические, и (или) эндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы | 234 079 |
| 44. | Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33, P27.1 | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэктазия, которые сопровождаются развитием тяжелого хронического бронхолегочного процесса с дыхательной недостаточностью и формированием легочного | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | 104 479 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | сердца. Врожденная трахеомаляция. Врожденная бронхомаляция. Врожденный стеноз бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная дискинезия. Врожденные аномалии (пороки развития) легкого. Агенезия легкого. Врожденная бронхоэктазия. Синдром Вильямса - Кэмпбелла. Бронхолегочная дисплазия | | | |
| 45. | Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогеновой болезни, фармакорезистентных хронических вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением химиотерапевтических методов, с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и методов экстракорпоральной детоксикации | K50 | болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и (или) с формированием осложнений (стенозы, свищи) | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных иммунодепрессантов в сочетании или без терапии противовоспалительными, гормональными лекарственными препаратами, цитотоксическими иммунодепрессантами под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) | 179 112 |
| | | B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, K73.2, K73.9 | хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой степенью активности и (или) формированием фиброза печени | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением комбинированных схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные и (или) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | и резистентностью к проводимой лекарственной терапии. Аутоиммунный гепатит | | топические глюкокортикостероиды и цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем показателей гуморального и клеточного иммунитета, биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, фиброэластографии и количественной оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) | |
| | | K51 | неспецифический язвенный колит, непрерывно-рецидивирующее течение, с развитием первичного склерозирующего холангита и (или) с формированием осложнений (мегаколон, кровотечения) | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных иммунодепрессантов в сочетании или без терапии противовоспалительными, гормональными лекарственными препаратами, цитотоксическими иммунодепрессантами под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно-мышечных заболеваний, спастических форм детского церебрального паралича, митохондриальных энцефаломиопатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорального воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии | G12.0, G31.8, G35, G36, G60, G70, G71, G80, G80.1, G80.2, G80.8, G81.1, G82.4 | врожденные и дегенеративные заболевания центральной нервной системы с тяжелыми двигательными нарушениями, включая перинатальное поражение центральной нервной системы и его последствия. Ремиттирующий с частыми обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми поражениями центральной нервной системы. Спастические формы детского церебрального паралича и другие паралитические синдромы с двигательными нарушениями, соответствующими 3 - 5 уровню по шкале GMFCS | терапевтическое лечение | комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при спастических формах детского церебрального паралича, врожденных, включая перинатальные, нейродегенеративных, нервно-мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с применением методов физиотерапии (в том числе аппаратной криотерапии, стимуляционных токов в движении, основанных на принципе биологической обратной связи), кинезотерапии, роботизированной механотерапии и (или) ботулинотерапии под контролем комплекса нейровизуализационных и (или) нейрофункциональных методов обследования | 176 386 |
| | | | Ревматология | | | |
| 47. | Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных ингибиторов семейства янус-киназ с использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями с возможностью повторной | M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, M06.8, M08, M45, M32, M34, M07.2 | впервые выявленное или установленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного процесса или заболевание с резистентностью к проводимой лекарственной терапии | терапевтическое лечение | поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных ингибиторов семейства янус-киназ, лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических исследований и (или) лучевых и (или) ультразвуковых методов диагностики | 188 009 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | госпитализации, требующейся в связи с применением насыщающих доз в соответствии с инструкцией по применению препарата | | | | | |
| Сердечно-сосудистая хирургия | | | | | | |
| 48. | Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (1 стент) | I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9 | ишемическая болезнь сердца | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация и (или) стентирование с установкой 1 стента в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (фракционного резерва кровотока или моментального резерва кровотока) при ишемической болезни сердца | 270 177 |
| 49. | Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (2 стента) | I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9 | ишемическая болезнь сердца | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация и (или) стентирование с установкой 2 стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (фракционного резерва кровотока или моментального резерва кровотока) при ишемической болезни сердца | 299 218 |
| 50. | Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (3 стента) | I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9 | ишемическая болезнь сердца | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация и (или) стентирование с установкой 3 стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (фракционного резерва кровотока или моментального резерва кровотока) при ишемической | 342 922 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | болезни сердца | |
| 51. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора | 353 769 |
| 52. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора | 293 770 |
| 53. | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | I20.0, I21, I22, I24.0 | ишемическая болезнь сердца со значительным проксизмальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями | хирургическое лечение | коронарное шунтирование в условиях искусственного кровоснабжения<br>коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 520 967 |
| 54. | Коронарные ангиопластика или стентирование в сочетании с внутрисосудистой ротационной атерэктомией при ишемической болезни сердца | I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22, I25, I25.0, I25.1, | ишемическая болезнь сердца со стенотическим или окклюзионным поражением коронарных артерий | хирургическое лечение | ротационная коронарная атерэктомия, баллонная вазодилатация с установкой 1 - 3 стентов в коронарные артерии | 437 540 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9 | | | | |
| 55. | Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности | I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0 | хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, дилятационная кардиомиопатия и др.) 2Б - 3 стадии (классификация Стражеско - Василенко), III - IV функционального класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка менее 40 процентов | хирургическое лечение | иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии<br>реконструкция левого желудочка<br>имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудочков сердца<br>ресинхронизирующая электрокардиостимуляция | 813 290 |
| 56. | Хирургическая коррекция поражений клапанов сердца при повторном многоклапанном протезировании | I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.6, T82.7, T82.8 | повторные операции на 2 - 3 клапанах.<br>Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий.<br>Поражения клапанов в сочетании с ишемической болезнью сердца.<br>Декомпенсированные состояния при многоклапанных пороках сердца, обусловленные инфекционным,<br>протезным эндокардитом (острое, подострое течение) | хирургическое лечение | репротезирование клапанов сердца<br>перепротезирование клапанов сердца<br>репротезирование и пластика клапанов<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование)<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца) | 934 749 |
| 57. | Трансвенозная экстракция эндокардиальных электродов у пациентов с имплантируемыми устройствами | T82.1, T82.7, T82.8, T82.9, I51.3, I39.2, I39.4, I97.8 | осложнения со стороны имплантируемой антиаритмической системы, связанные с местным или распространенным инфекционным процессом, наличием хронического болевого синдрома, тромбозом или | хирургическое лечение | трансвенозная экстракция эндокардиальных электродов с применением механических и (или) лазерных систем экстракции | 742 303 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стенозом магистральных вен, дисфункцией системы и иными клиническими состояниями, требующими ее удаления | | | |
| 58. | Гибридные операции при многоуровневом поражении магистральных артерий и артерий нижних конечностей у больных сахарным диабетом | E10.5, E11.5 | сахарный диабет 1 и 2 типа с многоуровневым окклюзионно-стенотическим поражением артерий | хирургическое лечение | одномоментное проведение рентгенэндоваскулярной реваскуляризации нижней конечности (баллонная ангиопластика, при необходимости со стентированием) и открытой операции (протезирование, шунтирование, эндартерэктомия, пластика, тромбэктомия) | 409 150 |
| 59. | Мониторинг и периодическая реабилитация детей с хронической сердечной недостаточностью с имплантированными желудочковыми вспомогательными системами кровообращения длительного использования с проверкой функционирования и заменой внешних элементов | Z95.8, I50.0, I50.9, I27.8 | состояние после имплантации желудочковой вспомогательной системы длительного использования | терапевтическое лечение | мониторинг и периодическая реабилитация детей с хронической сердечной недостаточностью с имплантированными желудочковыми вспомогательными системами кровообращения длительного использования с проверкой функционирования и заменой внешних элементов | 1 872 988 |
| 60. | Мониторинг после имплантирования желудочковой вспомогательной системы длительного использования у взрослых | Z95.8 | состояние после имплантации желудочковой вспомогательной системы длительного использования | терапевтическое лечение | мониторинг взрослых пациентов с хронической сердечной недостаточностью с имплантированными желудочковыми вспомогательными системами кровообращения длительного использования с проверкой функционирования и заменой внешних элементов | 1 771 868 |
| 61. | Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием | хирургическое лечение | эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 320 306 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q24.6 | эффекта от лечения лекарственными препаратами | | | |
| 62. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардиостимулятора | 555 263 |
| | | | | | торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца | |
| | | | | | хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | |
| 63. | Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, I35.0, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, D15.1 | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца) | хирургическое лечение | пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения | 568 984 |
| | | | | | протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без пластики клапана | |
| | | | | | протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана или без пластики клапана, торакоскопическое протезирование и (или) пластика клапана сердца | |
| | | | | | протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с инфекционным эндокардитом | |
| 64. | Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | I47.2, I45.6, I48.0, I48.1, I48.2, I48.4, I48.9, I49.3 | пароксизмальные и персистирующие нарушения ритма и проводимости различного генеза, в том числе рецидивирующие | хирургическое лечение | эндоваскулярная деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца | 610 226 |
| 65. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с заменой ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, | нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими расстройствами и отсутствием | хирургическое лечение | замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора | 869 559 |
| | | | | | замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера- | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | эффекта от лечения лекарственными препаратами | | дефибриллятора<br>замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора | |
| Торакальная хирургия | | | | | | |
| 66. | Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости | I27.0 | первичная легочная гипертензия | хирургическое лечение | атриосептостомия | 196 839 |
| | | I37 | стеноз клапана легочной артерии | хирургическое лечение | баллонная ангиопластика | |
| | Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости | J43 | эмфизема легкого | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе | |
| 67. | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости | J43 | эмфизема легкого | хирургическое лечение | пластика гигантских булл легкого | 341 382 |
| Травматология и ортопедия | | | | | | |
| 68. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | B67, D16, D18, M88 | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек | хирургическое лечение | восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией | 186 550 |
| | | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение | восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункцинной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией | |
| | Пластика крупных суставов | M00, M01, | выраженное нарушение функции | хирургическое | артродез крупных суставов | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M03.0, M12.5, M17 | крупного сустава конечности любой этиологии | лечение | конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза | |
| | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9, S44, S45, S46, S50, M19.1, M20.1, M20.5, Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2 | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти, предплечья различной этиологии у взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у детей | хирургическое лечение | артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза | |
| | | | | | реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций | |
| | Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации | S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, M21.6, M95.1, M21.8, M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, G12.1, G80.9, G80.1, G80.2 | любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и | хирургическое лечение | чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа | |
| | | | | | чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации | |
| | | | | | корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей | |
| | | | | | комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нижних конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том числе сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом | | | |
| | | M24.6 | анкилоз крупного сустава в порочном положении | хирургическое лечение | корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации | |
| 69. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1 Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов | 386 338 |
| 70. | Эндопротезирование коленных суставов при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с использованием компьютерной навигации | M17 | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности | 219 648 |
| 71. | Эндопротезирование суставов | M16 | деформирующий артроз в | хирургическое | имплантация эндопротеза, в том числе | 303 996 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации | | сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | лечение | под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности | |
| | | | | | устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации | |
| | | | | | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации | |
| | | M16.2, M16.3 | деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава | хирургическое лечение | имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла | |
| | | | | | укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела | |
| | | M16.4, M16.5 | посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла | |
| | | | | | артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации | |
| | | | | | имплантация эндопротеза с | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации | |
| 72. | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M40, M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87 | реберный горб. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана | хирургическое лечение | пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов | 458 350 |
| 73. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | 350 723 |
| 74. | Реэндопротезирование суставов конечностей | Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, D68, M87.0 | глубокая инфекция в области эндопротеза | хирургическое лечение | удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации | 495 780 |
| | | | нестабильность компонентов | хирургическое | удаление нестабильных компонентов | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | эндопротеза сустава конечности | лечение | эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации | |
| | | | рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении | |
| | | | глубокая инфекция в области эндопротеза | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера | |
| 75. | Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники | T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, T14.7, T05, S48, S58, S68, S88, S98 | полное отчленение или неполное отчленение с декомпенсацией кровоснабжения различных сегментов верхней и нижней конечности | хирургическое лечение | реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности | 260 545 |
| | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых.<br>Любая этиология деформации стопы и кисти у детей, сопровождающаяся дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах и костными нарушениями | хирургическое лечение | устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов<br>реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9 | анатомии и функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы) | | имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций | |
| | Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации | T94.1, M95.8, M96, M21, M85, M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77 | любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом | хирургическое лечение | корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей | |
| | | M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, M16.2, M16.3, M92 | дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов, артрозы, другие юношеские остеохондрозы | хирургическое лечение | реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом | |
| | | | | | реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами | |
| | | | | | реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации | |
| | Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения | T92, T93, T95 | глубокий дефект тканей любой локализации. Сегментарный дефект длинных трубчатых костей конечностей. Культя первого луча кисти. Короткие культи трехфаланговых пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми изменениями кожи в зоне поражения. Утрата активной функции мышц верхней конечности | хирургическое лечение | свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецессионной техники | |
| 76. | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M15, M17, M19, M24.1, M87, S83.3, S83.7 | умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава | хирургическое лечение | замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами | 200 003 |
| | | | Трансплантация | | | |
| 77. | Трансплантация почки | N18.5, T86.1 | терминальная стадия поражения почек. Врожденный нефротический синдром. Отмирание и отторжение трансплантата почки | хирургическое лечение | трансплантация почки | 1 300 656 |
| | | | Урология | | | |
| 78. | Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную | N13.0, N13.1, N13.2, N35, Q54, Q64.0, | стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. | хирургическое лечение | уретропластика кожным лоскутом<br>кишечная пластика мочеточника<br>уретероцистоанастомоз (операция | 132 809 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей | Q64.1, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, N33.8 | Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий | | Боари), в том числе у детей | |
| | | | | | уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза | |
| | | | | | уретероилеосигмостомия у детей | |
| | | | | | эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей | |
| | | | | | цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии | |
| | | | | | пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией | |
| | | | | | аппендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем | |
| | | | | | радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря | |
| | | | | | аугментационная цистопластика | |
| | | | | | восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | |
| | | | | | уретропластика лоскутом из слизистой рта | |
| | | | | | иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика) | |
| | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники | N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28, I86.1 | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника | хирургическое лечение | лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия | |
| | | | | | лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия | |
| | | | | | лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия | |
| | | | | | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия | |
| | | | | | лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника | |
| | | | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки | хирургическое лечение | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия | |
| | | | | | лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки | |
| | Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы | N20.0, N20.1, N20.2, N13.0, N13.1, N13.2, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | камни почек. Камни мочеточника. Камни почек с камнями мочеточника. Стриктура мочеточника. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер | хирургическое лечение | перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с лазерной литотрипсией | |
| 79. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | R32, N31.2 | недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря | хирургическое лечение | петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи | 196 886 |
| 80. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2 | пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря | хирургическое лечение | пластика тазового дна с использованием синтетического, сетчатого протеза при пролапсе гениталий у женщин | 130 246 |
| Хирургия | | | | | | |
| 81. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные операции | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | резекция поджелудочной железы субтотальная | 228 938 |
| | | | | | наложение гепатикоеюноанастомоза | |
| | | | | | резекция поджелудочной железы эндоскопическая дистальная | |
| | | | | | резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | |
| | | | | | дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | |
| | | | | | срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка | |
| | | | | | субтотальная резекция головки поджелудочной железы | |
| | | | | | продольная панкреатоеюностомия | |
| | Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | резекция печени с использованием лапароскопической техники | |
| | | | | | резекция одного сегмента печени резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция печени атипичная | |
| | | | | | эмболизация печени с использованием лекарственных средств | |
| | | | | | резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой | |
| | | | | | абляция при новообразованиях печени | |
| | Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности | D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q52.2, K59.0, K59.3, Z93.2, Z93.3, K55.2, K51, K50.0, K50.1, K50.8, K57.2, K62.3, K62.8 | семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой кишки полипами | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза | |
| | | | | | колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал | |
| | | | свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности | хирургическое лечение | иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров | |
| | | | ректовагинальный (коловагинальный) свищ | хирургическое лечение | иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сегментом прямой или ободочной кишки | |
| | | | дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложненное течение | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища | |
| | | | мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовидной кишки | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза | |
| | | | болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового колоректального анастомоза | |
| | | | хронический толстокишечный стаз в стадии декомпенсации | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза | |
| | | | колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки | хирургическое лечение | реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза | |
| | | | врожденная ангиодисплазия толстой кишки | хирургическое лечение | резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки | |
| | | | язвенный колит, тотальное поражение, хроническое непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия | |
| | | | | | колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия | |
| | | | | | резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия | |
| | | | болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоколита, осложненное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия | |
| | | | | | резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия) | |
| 82. | Хирургическое лечение | E27.5, D35.0, | новообразования надпочечников | хирургическое | односторонняя адреналэктомия | 249 990 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | новообразований надпочечников и забрюшинного пространства | D48.3, E26.0, E24 | и забрюшинного пространства, заболевания надпочечников, гиперальдостеронизм, гиперкортицизм. Синдром Иценко - Кушинга (кортикостерома) | лечение | открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия) | |
| | | | | | удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия) | |
| | | | | | эндоскопическое удаление параганглиомы | |
| | | | | | аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом | |
| | | | | | эндоскопическая адреналэктомия с опухолью | |
| | | | | | двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия | |
| | | | | | двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухолями | |
| | | | | | аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая | |
| | | | | | удаление неорганной забрюшинной опухоли | |
| 83. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция | 240 238 |
| | | | | | тотальная панкреатодуоденэктомия | |
| | Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени | |
| | | | | | гемигепатэктомия | |
| | | | | | резекция 2 и более сегментов печени | |
| | | | | | реконструктивная гепатикоеюностомия | |
| | | | | | портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) | |
| | Реконструктивно-пластические, в том | L05.9, L62.3, | пресакральная киста | хирургическое | иссечение пресакральной кисты | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | числе лапароскопически ассистированные операции на прямой кишке и промежности | N81.6, K62.8 | | лечение | парасакральным или комбинированным доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна | |
| | | | опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого таза | хирургическое лечение | ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом | |
| | | | | | ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма | |
| | | | недостаточность анального сфинктера | хирургическое лечение | создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирательного аппарата прямой кишки | |
| | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке | K22.5, K22.2, K22 | приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиальной части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода | хирургическое лечение | иссечение дивертикула пищевода | |
| | | | | | пластика пищевода | |
| | | | | | эозофагокардиомиотомия | |
| | | | | | экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопическая | |
| 84. | Реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, операции на надпочечниках и при новообразованиях забрюшинного пространства с использованием робототехники | D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21, K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2, K62.3, K86.0 - K86.8, E24, E26.0, E27.5 | гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Новообразования желудка. Новообразования двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой кишки. Новообразования толстой кишки. Киста печени. Гемангиома печени. Новообразования поджелудочной железы. | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники | 422 737 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Новообразования надпочечника. Киста селезенки. Неорганное забрюшинное новообразование | | | |
| Челюстно-лицевая хирургия | | | | | | |
| 85. | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области | Q36.9 | врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы | хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика | 174 036 |
| | | L91, M96, M95.0 | рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластики | хирургическое лечение | хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными тканями | |
| | | Q35.1, M96 | послеоперационный дефект твердого неба | хирургическое лечение | пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки) | |
| | | | | | реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризированного лоскута | |
| | | Q35, Q38 | врожденная и приобретенная небно-глоточная недостаточность различного генеза | хирургическое лечение | реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика) | |
| | | Q18, Q30 | врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, срединная | хирургическое лечение | хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материалов | |
| | | K07.0, K07.1, K07.2 | аномалии челюстно-лицевой области, включая аномалии прикуса | хирургическое лечение | хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов | |
| | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) | M95.1, Q87.0 | субтотальный дефект и деформация ушной раковины | хирургическое лечение | пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков | |
| | | Q18.5 | микростомия | хирургическое | пластическое устранение микростомы | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | структур головы, лица и шеи | | | лечение | | |
| | | Q18.4 | макростомия | хирургическое лечение | пластическое устранение макростомы | |
| | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0 | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы | хирургическое лечение | удаление новообразования | |
| | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.9 | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | удаление новообразования | |
| | | D16.4, D16.5 | доброкачественные новообразования челюстей и послеоперационные дефекты | хирургическое лечение | удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и челюстно-лицевых протезов | |
| | | T90.2 | последствия переломов черепа и костей лицевого скелета | хирургическое лечение | устранение дефектов и деформаций с использованием трансплантационных и имплантационных материалов | |
| | | | Эндокринология | | | |
| 86. | Терапевтическое лечение сахарного диабета и его сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии | E10.9, E11.9, E13.9, E14.9 | сахарный диабет с нестандартным течением, синдромальные, моногенные формы сахарного диабета | терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая персонализированную терапию сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимических методов диагностики | 254 887 |
| | | E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, E11.2, E11.4, E11.5, E11.7 | сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологическими нарушениями, нарушениями периферического | терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным анализом | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кровообращения и множественными осложнениями, синдромом диабетической стопы | | вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа) | |
| 87. | Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-синдрома | E24.3 | эктопический АКТГ-синдром (с выявленным источником эктопической секреции) | хирургическое лечение | хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной опухоли | 144 693 |
| | | E24.9 | синдром Иценко - Кушинга неуточненный | хирургическое лечение | хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза | |
| 88. | Гастроинтестинальные комбинированные рестриктивно-шунтирующие операции. Рестриктивная гастропластика: продольная резекция желудка | E66.0, E66.1, E66.2, E66.8, E66.9 | индекс массы тела > 50 кг/м$^2$ при наличии сопутствующих заболеваний: обструктивное апноэ сна (G47.3), дыхательная недостаточность 2 - 3 степени (J96 - J96.9), остеоартроз 3 - 4 стадии (M17, M16), СД2/НТГ/НГН (E11 - 11.9 в возрасте 18 - 60 лет) | хирургическое лечение | продольная резекция желудка лапароскопическая<br>билиопанкреатическое шунтирование лапароскопическое<br>гастрошунтирование лапароскопическое | 372 492 |

<1> Высокотехнологичная медицинская помощь.

<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

<3> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии в медицинской организации организованного питания), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, включая расходы на использование беспилотных авиационных систем (транспортных средств) для транспортировки биоматериалов, лекарственных препаратов и иных медицинских грузов, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на

арендную плату, в том числе за пользование имуществом, финансовую аренду объектов (лизинг), а также выкуп предмета лизинга, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.

<4> Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи: 1-я группа - 38 процентов; 2-я группа - 44 процента; 3-я группа - 19 процентов; 4-я группа - 20 процентов; 5-я группа - 25 процентов; 6-я группа - 35 процентов; 7-я группа - 8 процентов; 8-я группа - 55 процентов; 9-я группа - 38 процентов; 10-я группа - 53 процента; 11-я группа - 32 процента; 12-я группа - 29 процентов; 13-я группа - 23 процента; 14-я группа - 20 процентов; 15-я группа - 20 процентов; 16-я группа - 42 процента; 17-я группа - 32 процента; 18-я группа - 2 процента; 19-я группа - 25 процентов; 20-я группа - 34 процента; 21-я группа - 29 процентов; 22-я группа - 59 процентов; 23-я группа - 41 процент; 24-я группа - 27 процентов; 25-я группа - 42 процента; 26-я группа - 40 процентов; 27-я группа - 39 процентов; 28-я группа - 26 процентов; 29-я группа - 30 процентов; 30-я группа - 23 процента; 31-я группа - 49 процентов; 32-я группа - 40 процентов; 33-я группа - 39 процентов; 34-я группа - 28 процентов; 35-я группа - 10 процентов; 36-я группа - 44 процента; 37-я группа - 32 процента; 38-я группа - 47 процентов; 39-я группа - 43 процента; 40-я группа - 26 процентов; 41-я группа - 38 процентов; 42-я группа - 25 процентов; 43-я группа - 22 процента; 44-я группа - 34 процента; 45-я группа - 22 процента; 46-я группа - 46 процентов; 47-я группа - 40 процентов; 48-я группа - 9 процентов; 49-я группа - 8 процентов; 50-я группа - 7 процентов; 51-я группа - 17 процентов; 52-я группа - 42 процента; 53-я группа - 57 процентов; 54-я группа - 21 процент; 55-я группа - 13 процентов; 56-я группа - 17 процентов; 57-я группа - 12 процентов; 58-я группа - 14 процентов; 59-я группа - 4 процента; 60-я группа - 2 процента; 61-я группа - 12 процентов; 62-я группа - 8 процентов; 63-я группа - 22 процента; 64-я группа - 6 процентов; 65-я группа - 4 процента; 66-я группа - 21 процент; 67-я группа - 18 процентов; 68-я группа - 28 процентов; 69-я группа - 37 процентов; 70-я группа - 26 процентов; 71-я группа - 49 процентов; 72-я группа - 10 процентов; 73-я группа - 15 процентов; 74-я группа - 12 процентов; 75-я группа - 15 процентов; 76-я группа - 12 процентов; 77-я группа – 14 процентов; 78-я группа - 33 процента; 79-я группа - 36 процентов; 80-я группа - 18 процентов; 81-я группа - 23 процента; 82-я группа - 30 процентов; 83-я группа - 24процента; 84-я группа - 13 процентов; 85-я группа - 36 процентов; 86-я группа - 20 процентов; 87-я группа - 36 процентов; 88-я группа - 12 процентов.

## Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
| **Акушерство и гинекология** | | | | | | |
| 1. | Комплексное лечение фето-фетального синдрома, гемолитической болезни плода, синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронефроза почек, гидроторакса, гидроцефалии, клапана задней уретры у плода, диафрагмальной грыжи, крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы, спинно-мозговой грыжи с применением фетальной хирургии, включая лазерную коагуляцию анастомозов, внутриутробное переливание крови плоду, баллонную тампонаду трахеи и другие хирургические методы лечения | O43.0, O31.2, O31.8, P02.3 | монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной трансфузии | хирургическое лечение | лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной трансфузии, фетоскопия | 312 549 |
| | | O36.2, O36.0, P00.2, P60, P61.8, P56.0, P56.9, P83.2 | водянка плода (асцит, гидроторакс) | хирургическое лечение | кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пуповинной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным переливанием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, доплерометрии | |
| | | O33.7, O35.9, O40, Q33.0, Q36.2, Q62, Q64.2, Q03, Q79.0, Q05 | пороки развития плода, требующие антенатального хирургического лечения в виде пункционных методик с возможностью дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, клапан задней уретры) и баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция | хирургическое лечение | антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидкости с последующим дренированием при состояниях, угрожающих | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке | | жизни плода, баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке | |
| | Хирургическое органосохраняющее лечение пороков развития гениталий и мочевыделительной системы у женщин, включая лапароскопическую сальпинго-стоматопластику, ретроградную гистерорезектоскопию, операции влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией, реконструкцию влагалища с использованием синтетических имплантатов, кольпопоэза | Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56 | врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки. Врожденные ректовагинальные и уретровагинальные свищи. Урогенитальный синус с врожденной аномалией клитора. Врожденные аномалии вульвы с атопическим расположением половых органов | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией | |
| | | | врожденное отсутствие влагалища, замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища | комбиниро-ванное лечение | коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпопоэза с применением реконструктивно-пластических операций | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лапароскопическим доступом с аутотрансплантацией тканей и последующим индивидуальным подбором гормональной терапии | |
| | | | женский псевдогермафродитизм, неопределенность пола | хирургическое лечение | феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование влагалища с использованием лапароскопического доступа | |
| | | | | комбиниро-ванное лечение | хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуальным подбором гормональной терапии | |
| | Комплексное лечение при задержке | E23.0, E28.3, E30.0, | задержка полового созревания, обусловленная | хирургическое | удаление половых желез | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | полового созревания у женщин, подтвержденной молекулярно- и иммуногенетическими методами, включающее гормональные, иммунологические, физические и малоинвазивные хирургические методы лечения | E30.9, E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, Q99.0, Q99.1 | первичным эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской (Y) хромосомы в кариотипе | лечение | (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизирующие операции с последующим подбором гормонального лечения | |
| | | | | | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции лапароскопическим доступом с аутотрансплантацией тканей | |
| | | | | | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | использованием лапароскопического доступа, применение кольпопоэза | |
| 2. | Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением реконструктивно-пластических операций, органосохраняющие операции при родоразрешении у женщин с миомой матки больших размеров, с истинным приращением плаценты, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под ультразвуковым контролем и (или) контролем магнитно-резонансной томографии | D25, N80.0 | множественная узловая форма аденомиоза, требующая хирургического лечения | хирургическое лечение | ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томографии или ультразвуковым контролем | 241 592 |
| | | | | | эндоваскулярная окклюзия маточных артерий | |
| | | O34.1, O34.2, O43.2, O44.0 | миома матки больших размеров во время беременности, истинное вращение плаценты, в том числе при предлежании плаценты | | проведение органосохраняющих операций, в том числе метропластики, управляемой баллонной тампонады аорты, эндоваскулярной окклюзии магистральных сосудов, в том числе маточных, внутренних или общих подвздошных артерий при абдоминальном | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | родоразрешении с контролем лучевых (в том числе магнитно-резонансная томография) методов исследования | |
| 3. | Хирургическое лечение распространенного эндометриоза, пороков развития и опухолей гениталий, пролапса гениталий у женщин с использованием робототехники | D25, D26.0, D26.7, D27, D28, N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, E30.0, E30.9 | доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением в патологический процесс крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости. Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки;<br>с врожденным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, урогенитальным синусом,<br>с врожденной аномалией клитора,<br>с врожденными аномалиями вульвы и атопическим расположением половых органов. Врожденное отсутствие влагалища. Замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища. Пациенты | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические и (или) органосохраняющие операции с применением робототехники | 378 710 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с выпадением стенок и купола влагалища после экстирпации матки. Пациенты с опущением и выпадением гениталий в сочетании со стрессовым недержанием мочи. Интрамуральная и субсерозная лейомиома матки, требующая хирургического лечения. Опущение и выпадение гениталий у женщин репродуктивного возраста | | | |
| **Гематология** | | | | | | |
| 4. | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни, гистиоцитозе у детей | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия | хирургическое лечение | проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяжелым геморрагическим синдромом | 455 257 |
| | | D69.3 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями | комбиниро-ванное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | препаратов тромбопоэтина | |
| | | D61.3 | рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболевания | комбиниро-ванное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия | |
| | | D60 | парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, пациенты с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | эфферентные методы | |
| | | D76.0 | эозинофильная гранулема (гистиоцитоз из клеток Лангерганса, монофокальная форма) | | | |
| 5. | Комплексное консервативное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы и длины конечностей у больных с болезнью Гоше | E75.2 | пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением внутренних органов (печени, селезенки), деструкцией костей с патологическими переломами и поражением суставов | комбиниро-ванное лечение | комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную терапию компонентами донорской крови, ортопедические вмешательства на конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), | 773 639 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | некросеквестрэктомию | |
| 6. | Программная комбинированная терапия апластической анемии | D61.3, D61.9 | приобретенная апластическая анемия у взрослых, в том числе рецидив или рефрактерность | терапевтическое лечение | комбинированная высокодозная иммуносупрессивная терапия апластической анемии лошадиным антитимоцитарным глобулином в сочетании с агонистом рецепторов тромбопоэтина | 2 928 455 |
| 7. | Комплексное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей, при поражении забрюшинного пространства, органов грудной и брюшной полостей, сопровождающееся продолжительной<br><br>высокодозной терапией факторами свертывания крови у больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов и других факторов свертывания крови | D66, D67, D68.0, D68.2 | пациенты с наследственным и приобретенным дефицитом<br>VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания) с деформацией и (или) повреждением конечностей,<br><br>с псевдоопухолью забрюшинного пространства,<br>с патологией органов грудной и брюшной полостей | комбиниро-ванное лечение | комплексное лечение, включающее хирургические вмешательства на органах и системах грудной и брюшной полостей, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную продолжительную, высокодозную терапию<br><br>препаратами дефицитных | 3 748 168 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания) | | | | факторов, удаление гемофилических псевдоопухолей, ортопедические вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия) | |
| 8. | Терапия острой (хронической) реакции "трансплантат против хозяина" у пациентов после трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток в условиях круглосуточного стационара | D89.8 | взрослые после трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток с жизнеугрожающими осложнениями при развитии острой или хронической реакции "трансплантат против хозяина" | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия жизнеугрожающих иммунологических и инфекционных осложнений у взрослых больных после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с острой или хронической реакцией "трансплантат против хозяина" с использованием таргетных иммуносупрессивных | 1 354 915 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | препаратов, и (или) высокоселективных моноклональных антител, и (или) афферентных методов терапии (экстракорпоральный фотоферез) и (или) с применением клеточных технологий (включая мезенхимные стромальные клетки, Т-регуляторные клетки) и (или) высокодозного иммуноглобулина человека нормального, в том числе антибактериальных (противогрибковых, противовирусных) лекарственных препаратов и проведением интенсивной терапии | |
| **Дерматовенерология** | | | | | | |
| 9. | Комплексное лечение ранних стадий грибовидного микоза, | C84.0 | ранние стадии грибовидного микоза кожи - IA, IB, IIA стадий при неэффективности | терапевтическое лечение | комплексное лечение ранних стадий | 218 298 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | включая бальнеофотохимиотерапию и иммуносупрессивную терапию | | предшествующей фототерапии или при прогрессировании заболевания | | грибовидного микоза, включая бальнеофотохимиотерапию и иммуносупрессивную терапию | |
| **Детская хирургия в период новорожденности** | | | | | | |
| 10. | Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические | Q41, Q42 | врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника | хирургическое лечение | межкишечный анастомоз ("бок-в-бок", или "конец-в-конец", или "конец-в-бок"), в том числе с лапароскопической ассистенцией | 507 575 |
| | Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое | Q79.0, Q79.2, Q79.3 | врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис | хирургическое лечение | пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических материалов | |
| | | | | | пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением синтетических материалов, включая этапные операции | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная | |
| | Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические | D18, D20.0, D21.5 | тератома. Объемные образования забрюшинного пространства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангиома любой локализации | хирургическое лечение | удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии | |
| | | | | | удаление врожденных объемных образований, в том числе с применением эндовидеохирургической техники | |
| | Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические | Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0 | врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Доброкачественные | хирургическое лечение | пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | новообразования почки | | техники | |
| | | | | | вторичная нефрэктомия | |
| | | | | | неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием | |
| | | | | | геминефруретерэктомия | |
| | | | | | эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника | |
| | | | | | ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями | |
| | | | | | уретероилеосигмостомия | |
| | | | | | лапароскопическая нефруретерэктомия | |
| | | | | | нефрэктомия через минилюмботомический доступ | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Комбустиология** | | | | | | |
| 11. | Хирургическое лечение послеожоговых рубцов и рубцовых деформаций, требующих этапных реконструктивно-пластических операций | T95, L90.5, L91.0 | рубцы, рубцовые деформации вследствие термических и химических ожогов | хирургическое лечение | иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой деформации с пластикой дефектов местными тканями, в том числе с помощью дерматензии, включая эспандерную, полнослойными аутодермотрансплантатами, сложносоставными аутотрансплантатами, в том числе на микрососудистых анастомозах, или лоскутами на постоянной или временно-питающей ножке | 174 984 |
| **Неврология (нейрореабилитация)** | | | | | | |
| 12. | Нейрореабилитация после перенесенного инсульта и черепно- | S06.2, S06.3, S06.5, S06.7, S06.8, S06.9, | острые нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговые травмы, состояния после | терапевтическое лечение | реабилитационный тренинг | 362 095 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | мозговой травмы при нарушении двигательных и когнитивных функций | S08.8, S08.9, I60 - I69 | острых нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм со сроком давности не более одного года с оценкой функциональных нарушений по модифицированной шкале Рэнкина 3 степени | | с включением биологической обратной связи (БОС) с применением нескольких модальностей<br><br>восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в комбинации с виртуальной реальностью<br>восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в комбинации с навигационной ритмической транскраниальной магнитной стимуляцией | |
| **Неврология** | | | | | | |
| 13. | Установка интенсивной помпы для постоянной инфузии геля после предварительной назоеюнальной | G20 | развернутые стадии леводопа-чувствительной болезни Паркинсона с выраженными двигательными флюктуациями | комбинирован-ная терапия | установка интенсивной помпы для постоянной инфузии геля после | 543 105 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | титрации | | и дискинезиями при недостаточной эффективности других противопаркинсонических препаратов | | предварительной назоеюнальной титрации | |
| **Нейрохирургия** | | | | | | |
| 14. | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0, C71.8, Q85.0 | внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга | 419 599 |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии | |
| | | | | | стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C71.5, C79.3, D33.0, D43.0, Q85.0 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боковых и III желудочков мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции | |
| | | | | | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем | |
| | | C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1, Q85.0 | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования IV желудочка мозга стволовой и парастволовой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | удаление опухоли с применением | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии | |
| | | | | | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга | |
| | | D18.0, Q28.3 | кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых зон головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | C70.0, C79.3, D32.0, Q85, D42.0 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | | | | эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов | |
| | Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных | C72.2, D33.3, Q85 | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | эндоскопическое удаление опухоли | |
| | | C75.3, D35.2 - D35.4, D44.3 - D44.5, Q04.6 | аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | | | | | |
| | | | | | эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом | |
| | | | | | стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем | |
| | Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | C31 | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | | | | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | | | | эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов | |
| | | C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0, C90.2 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | | | | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов | |
| | | M85.0 | фиброзная дисплазия | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | | | | микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | D10.6, D10.9, D21.0 | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица | хирургическое лечение | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | и шеи, прорастающие в основание черепа | | хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов | |
| | | | | | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов | |
| | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5, D42.1 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник | |
| | | | | | удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | эндоскопическое удаление опухоли | |
| | Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах | M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4 | спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный стеноз (все уровни позвоночника) | хирургическое лечение | декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем | |
| | | | | | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем | |
| | Сложные декомпрессионно - стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M50, M51.0 - M51.3, M51.8, M51.9 | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией | хирургическое лечение | удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвонкового диска | |
| | | | | | удаление | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | | | | межпозвонкового диска эндоскопическое | |
| | | | | | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем | |
| | | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, B67, D16, D18, M88 | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек | хирургическое лечение | резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами | |
| | | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M42, M43, M45, M46, | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, Q76.2 | деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | | резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | |
| | | | | | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированного доступа, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | |
| | | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступа, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов | |
| | Микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков черепных нервов | G50 - G53 | невралгии и нейропатии черепных нервов | хирургическое лечение | интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией | |
| 15. | Микрохирургические, эндоваскулярные и | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с | 559 107 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | | мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | | применением нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигации | |
| | | I67.1 | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях | |
| | | | | | эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов | |
| | | Q28.2, Q28.8 | артериовенозная мальформация головного мозга и спинного мозга | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | нейрофизиологического мониторинга | |
| | | | | | эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов) | |
| | | I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 | дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера) | хирургическое лечение | эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций и микроэмболов | |
| | | C83.9, C85.1, D10.6, D10.9, D18.0, D18.1, D21.0, D35.5 - D35.7, D36.0, Q85.8, Q28.8 | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфомы головы, шеи, головного и спинного мозга | хирургическое лечение | эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов) | |
| | | | | | эндоваскулярное | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вмешательство с прорывом гематоэнцефалического барьера для проведения интраартериальной химиотерапии | |
| | | | | | микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом | |
| | | | | | микрохирургические вмешательства с интраоперационной реинфузией крови | |
| | Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. Микрохирургические<br><br>и стереотаксические деструктивные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8 | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский<br><br>церебральный паралич и эссенциальный тремор | хирургическое лечение | стереотаксическая деструкция подкорковых структур | |
| | | G09, G24, G35, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, | спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий | хирургическое лечение | двухуровневое проведение эпидуральных электродов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | различного генеза | G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M96, T90.5, T91.3 | различного генеза (онкологических процессов, последствий черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушений мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, рассеянного склероза, инфекционных заболеваний, последствий медицинских вмешательств и процедур) | | с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем | |
| | | | | | селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия | |
| | | | | | стереотаксическая деструкция подкорковых структур | |
| | | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8 | симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-резистентная) | хирургическое лечение | селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с использованием интраоперационного нейрофизиологического контроля | |
| | | | | | деструктивные операции на эпилептических очагах с предварительным картированием мозга на основе инвазивной имплантации эпидуральных электродов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и мониторирования | |
| | | | | | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга | |
| 16. | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантатов | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0 - Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | сложные и гигантские дефекты и деформации свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза | хирургическое лечение | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, лицевого скелета и основания черепа с компьютерным и стереолитографическим моделированием с применением биосовместимых пластических материалов и ресурсоемких имплантатов | 308 079 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с применением ауто- и (или) аллотрансплантатов | |
| | Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, G54.9 | поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией | хирургическое лечение | невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем | |
| | | | | | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | стереотаксическая деструкция подкорковых структур | |
| | | G56, G57, T14.4 | последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями | хирургическое лечение | микрохирургические вмешательства под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем | |
| | | | | | комбинированное проведение эпидуральных и периферических электродов с применением малоинвазивного инструментария под рентгенологическим и нейрофизиологическим контролем | |
| | | C47, D36.1, D48.2, D48.7 | злокачественные и доброкачественные опухоли периферических нервов и сплетений | хирургическое лечение | микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизиологическим контролем | |
| | Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и приобретенных церебральных кистах | G91, G93.0, Q03 | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного характера. Приобретенные церебральные кисты | хирургическое лечение | эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга | |
| | | | | | эндоскопическая фенестрация стенок кист | |
| | | | | | эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия | |
| | | | | | стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов | |
| 17. | Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение при поражениях головы, головного и спинного мозга, позвоночника, | C31, C41, C71.0 - C71.7, C72, C75.3, D10.6, D16.4, D16.6, D16.8, D21, | первичные злокачественные и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, | лучевое лечение | стереотаксически ориентированное лучевое лечение первичных злокачественных и | 468 812 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | тригеминальной невралгии и медикаментозно-резистентных болевых синдромах различного генеза | D32, D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0, I67.8 | позвоночника, мягких покровов головы. Артериовенозные мальформации и дуральные артериовенозные фистулы головного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Тригеминальная невралгия. Медикаментознорезистентные болевые синдромы различного генеза | | доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а также костей основания черепа и позвоночника | |
| | | | | | стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга и патологических соустий головного мозга | |
| | | | | | стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов | |
| 18. | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой | 1 427 203 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (5 и более койлов) или потоковых стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокрово-снабжаемых опухолях головы и головного мозга | | | | композиции, микроспиралей, стентов, в том числе потоковых | |
| | | | | | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов | |
| | | | | | ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство | |
| | | I67.1 | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и стентов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство | |
| | | Q28.2, Q28.8 | артериовенозная мальформация головного и спинного мозга | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей | |
| | | I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 | дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера) | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов | |
| | | D18.0, D18.1, D21.0, D36.0, D35.6, I67.8, Q28.8 | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы головы, шеи и головного и спинного мозга. Варикозное расширение вен орбиты | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | композиции, микроспиралей и стентов | |
| | | I66 | окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных отделов церебральных артерий. Ишемия головного мозга как последствие цереброваскулярных болезней | хирургическое лечение | эндоваскулярная ангиопластика и стентирование | |
| 19. | Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые, нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8 | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор | хирургическое лечение | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | 1 941 110 |
| | | E75.2, G09, G24, G35 - G37, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, T90.5, T91.3 | спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологические процессы, последствия черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, последствия медицинских вмешательств и процедур) | хирургическое лечение | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| | | | | | имплантация помпы для хронического интратекального введения лекарственных | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | препаратов в спинномозговую жидкость | |
| | | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8 | симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению лекарственными препаратами) | хирургическое лечение | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и периферических временных или постоянных электродов и нейростимуляторов на постоянных источниках тока для регистрации и модуляции биопотенциалов | |
| | | M50, M51.0 - M51.3, M51.8 - M51.9 | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией | хирургическое лечение | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| | | G50 - G53, G54.0 - | поражения плечевого сплетения и шейных | хирургическое | имплантация | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | G54.4, G54.6, G54.8, G54.9, G56, G57, T14.4, T91, T92, T93 | корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикуло-патией | лечение | эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| | | G56, G57, T14.4, T91, T92, T93 | последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями | хирургическое лечение | имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока | |
| 20. | Протонная лучевая терапия, в том числе детям | D16.4 | пациенты с неоперабельной доброкачественной опухолью, расположенной в области основания черепа, пациенты с доброкачественным опухолевым процессом в области основания черепа после хирургического этапа, в том числе с остаточной опухолью | терапевтическое лечение | облучение методом протонной терапии у пациентов с доброкачественными новообразованиями, локализованными в области основания черепа | 2 456 692 |
| 21. | Ресурсоемкая имплантация спинальных эпидуральных многоконтактных электродов и нейростимуляторов на постоянных источниках тока для нейростимуляции спинного мозга | T91.3, G95 | спастические, двигательные и тазовые нарушения как проявления последствий травмы спинного мозга и других болезней спинного мозга | хирургическое лечение | ресурсоемкая имплантация спинальных эпидуральных многоконтактных электродов и нейростимуляторов на | 2 539 420 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | постоянных источниках тока для нейростимуляции спинного мозга | |
| **Онкология** | | | | | | |
| 22. | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирур-гические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные вмешательства при злокачественных новообразованиях | C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0 - C10.4, C11.0 - C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0 - C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0 - C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73 | злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии | хирургическое лечение | микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники | 390 355 |
| | | | | | микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая | |
| | | | | | нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная | |
| | | | | | удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средостения видеоассистированное | |
| | | | | | удаление опухоли придаточных пазух носа | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | видеоассистированное | |
| | | | | | эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая | |
| | | | | | селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию химиопрепарата как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей | |
| | | C15 | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода | хирургическое лечение | видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F | |
| | | C16 | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка | хирургическое лечение | лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с исследованием сторожевых лимфатических узлов | |
| | | | | | гастрэктомия с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | применением видеоэндоскопических технологий при злокачественных новообразованиях желудка | |
| | | C17 | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки | хирургическое лечение | лапароскопическая резекция тонкой кишки | |
| | | | | | лапароскопическая панкреато-дуоденальная резекция | |
| | | C18.0, C18.1 - C18.4 | локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли червеобразного отростка | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | C18.5, C18.6 | локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | C18.7, C19 | локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кишки с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | C20, C21 | ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки; локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки | хирургическое лечение | трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ) | |
| | | | | | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара | |
| | | C22, C78.7, C24.0 | нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем | |
| | | | злокачественные новообразования общего желчного протока | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков) | |
| | | | злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя Т1 | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков) | |
| | | | злокачественные новообразования желчных протоков | хирургическое лечение | комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих путей | |
| | | | | | комбинированное | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта с использованием специальных магнитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей | |
| | | C48.0 | неорганные злокачественные новообразования забрюшинного пространства (первичные и рецидивные) | хирургическое лечение | видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с пластикой сосудов или резекцией соседних органов | |
| | | | | | видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с паракавальной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | C50.2, C50.3, C50.9 | злокачественные новообразования молочной железы Iia, Iib, IIIa стадии | хирургическое лечение | радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоассистированной парастернальной лимфаденэктомией | |
| | | C64 | локализованные злокачественные новообразования почки (I - IV стадии), нефробластома, в том числе двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1) | хирургическое лечение | лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лимфаденэктомия | |
| | | C66, C65 | злокачественные новообразования мочеточника, почечной лоханки (I - II стадии (T1a-T2NxMo) | хирургическое лечение | лапароскопическая нефруретероэктомия | |
| | | C67 | локализованные злокачественные новообразования, саркома мочевого пузыря (I - II стадии (T1-T2bNxMo) | хирургическое лечение | радикальная цистэктомия с формированием резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| | | | | | радикальная цистпростатвезикул- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | эктомия с формированием резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| | | C74 | злокачественные новообразования надпочечника | хирургическое лечение | лапароскопическая адреналэктомия | |
| 23. | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов при злокачественных новообразованиях | C00.0 - C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0 - C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0 - C10.4, C10.8, C10.9, C11.0 - C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, | опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение | поднакостничная экзентерация орбиты | 429 237 |
| | | | | | поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век | |
| | | | | | орбитосинуальная экзентерация | |
| | | | | | удаление опухоли орбиты темпоральным доступом | |
| | | | | | удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом | |
| | | | | | транскраниальная | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C14.2, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0 - C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43.0 - C43.9, C44.0 - C44.9, C49.0, C69, C73 | | | верхняя орбитотомия | |
| | | | | | орбитотомия с ревизией носовых пазух | |
| | | | | | органосохраняющее удаление опухоли орбиты | |
| | | | | | реконструкция стенок глазницы | |
| | | | | | пластика верхнего неба | |
| | | | | | глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | компонентом | |
| | | | | | резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцеральными лоскутами | |
| | | | | | резекция твердого неба с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией | |
| | | | | | ларингофарингэктомия с биоинженерной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реконструкцией | |
| | | | | | ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией | |
| | | | | | резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией | |
| | | | | | тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой | |
| | | | | | удаление внеорганной опухоли с комбинированной резекцией соседних органов | |
| | | | | | удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой | |
| | | | | | удаление внеорганной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | опухоли с пластикой нервов | |
| | | | | | резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией | |
| | | | | | резекция глотки с микрососудистой реконструкцией | |
| | | | | | пластика трахеи биоинженерным лоскутом | |
| | | | | | реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным трахеопищеводным шунтированием и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | голосовым протезированием | |
| | | | | | расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием | |
| | | | | | ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы | |
| | | | | | отсроченная микрохирургическая пластика (все виды) | |
| | | | | | резекция ротоглотки комбинированная | |
| | | | | | удаление опухоли головного мозга с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кранио-орбитофациальным ростом | |
| | | | | | удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом | |
| | | C15 | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода | хирургическое лечение | отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем | |
| | | | | | отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки | |
| | | | | | отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки | |
| | | | | | отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваскуляризацией трансплантата | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с лимфаденэктомией и пластикой пищевода | |
| | | C18 - C20 | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадии) | хирургическое лечение | левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени | |
| | | | | | левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого | |
| | | | | | резекция сигмовидной кишки с резекцией печени | |
| | | | | | резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого | |
| | | | | | тотальная экзентерация малого таза | |
| | | | | | задняя экзентерация малого таза | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | резекция прямой кишки с резекцией легкого | |
| | | | | | брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием неосфинктера и толстокишечного резервуара | |
| | | | | | тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а также пластикой мочевого пузыря | |
| | | C20 | локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки | хирургическое лечение | сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокишечных | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | резервуаров | |
| | | C22 - C24, C78.7 | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени | хирургическое лечение | медианная резекция печени | |
| | | | | | двухэтапная резекция печени | |
| | | C25 | резектабельные опухоли поджелудочной железы | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция | |
| | | | | | пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция | |
| | | | | | срединная резекция поджелудочной железы | |
| | | | | | тотальная дуоденопанкреатэктомия | |
| | | | | | расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция | |
| | | | | | расширенно- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | комбинированная пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция | |
| | | | | | расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудочной железы | |
| | | | | | расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия | |
| | | C33 | опухоль трахеи | хирургическое лечение | расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомозов | |
| | | | | | расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | концевой трахеостомы | |
| | | | | | пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов) | |
| | | C34 | опухоли легкого (I - III стадии) | хирургическое лечение | изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование межбронхиального анастомоза) | |
| | | | | | комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формирование трахео-бронхиального анастомоза) | |
| | | | | | комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с резекцией, пластикой (алло-, аутотрасплантатом, перемещенным биоинженерным лоскутом) грудной стенки | |
| | | | | | расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию | |
| | | C38.4, C38.8, C45, C78.2 | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры | хирургическое лечение | плевропневмонэктомия | |
| | | | | | тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы | |
| | | C39.8, C41.3, C49.3 | опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы) | хирургическое лечение | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями | |
| | | | | | удаление опухоли | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, биоинженерными лоскутами | |
| | | | | | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.) | |
| | | C40.0 - C40.3, C40.8, C40.9, C41.2 - C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии. Метастатические новообразования костей, суставных хрящей туловища и конечностей | хирургическое лечение | резекция кости с микрохирургической реконструкцией | |
| | | | | | резекция грудной стенки с микрохирургической | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реконструкцией | |
| | | | | | удаление злокачественного новообразования кости с микрохирургической реконструкцией нерва | |
| | | | | | стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом | |
| | | | | | резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | экстирпация лопатки с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой | |
| | | | | | удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией | |
| | | | | | резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | | | | удаление злокачественного новообразования кости с протезированием артерии | |
| | | | местнораспространенные формы первичных и метастатических злокачественных опухолей длинных трубчатых костей | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей | |
| | | C43, C43.5 - C43.9, C44,<br>C44.5 - C44.9 | злокачественные новообразования кожи | хирургическое лечение | широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ножке | |
| | | | | | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер) | |
| | | | местнораспространенные формы первичных и метастатических меланом кожи конечностей | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей | |
| | | C48 | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства | хирургическое лечение | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с ангиопластикой | |
| | | | | | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с реконструктивно-пластическим | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | компонентом | |
| | | | местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки | хирургическое лечение | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | C49.1 - C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, IIa-b, III, IVa-b стадии | хирургическое лечение | иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой | |
| | | | местнораспространенные формы первичных и метастатических сарком мягких тканей конечностей | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей | |
| | | C50 - C50.6, C50.8, C50.9 | злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадии) | хирургическое лечение | радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургической техники | |
| | | | | | радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота и использованием микрохирургической техники | |
| | | | | | подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом с применением микрохирургической | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | техники | |
| | | | | | радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота с применением микрохирургической техники | |
| | | C51 | злокачественные новообразования вульвы (I - III стадии) | хирургическое лечение | расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | |
| | | C52 | злокачественные новообразования влагалища (II - III стадии) | хирургическое лечение | удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией | |
| | | C53 | злокачественные новообразования шейки матки | хирургическое лечение | радикальная абдоминальная трахелэктомия | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой лимфаденэктомией | |
| | | | | | расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, резекцией смежных органов | |
| | | | | | расширенная экстирпация матки с придатками или с транспозицией яичников и интраоперационной лучевой терапией | |
| | | C54 | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования, эндометрия IA - III стадии с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая | хирургическое лечение | расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | степень сахарного диабета и т.д.) | | экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией | |
| | | C53, C54, C56, C57.8 | рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников | хирургическое лечение | тазовые эвисцерации | |
| | | C60 | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадии) | хирургическое лечение | резекция полового члена с пластикой | |
| | | C64 | злокачественные новообразования единственной почки с инвазией в лоханку почки | хирургическое лечение | резекция почечной лоханки с пиелопластикой | |
| | | | злокачественные новообразования почки (I - III стадии (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних органов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадии) | хирургическое лечение | цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом тонкой кишки | |
| | | C74 | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадии (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение | передняя экзентерация таза | |
| | | | | | удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов | |
| 24. | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии | C00, C01, C02, C03, C04, C05, C09, C10, C11, C30, C31, C41.0, C41.1, C49.0, C69.2, C69.4, C69.6 | опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, ретинобластома) | комбинирован-ное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации | 512 746 |
| | | | | | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях | |
| | | C71 | опухоли центральной нервной системы у детей | комбинирован-ное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации | |
| | | | | | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях | |
| | | C22, C34, C38, C48.0, C52, C53.9, C56, C61, C62, C64, C67.8, C74 | злокачественные новообразования торако-абдоминальной локализации у детей (опухоли средостения, опухоли надпочечника, опухоли печени, яичка, яичников, неорганные забрюшинные опухоли, опухоли почки, мочевыводящей системы и др.). Программное лечение | комбинирован-ное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации | |
| | | | | | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях | |
| | | C40, C41, C49 | опухоли опорно-двигательного аппарата у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей) | комбинирован-ное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации | |
| | | | | | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | мониторирования в стационарных условиях | |
| 25. | Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных острых и хронических лейкозах и лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе акселерации), рецидивах и рефрактерных формах солидных опухолей у детей | C81 - C90, C91.1 - C91.9, C92.1, C93.1, D45, C95.1 | первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации) | терапевтическое лечение | комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии и лучевой терапии | 423 917 |
| | | | | | комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой стволовыми клетками | |
| | | | | | комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, методов афферентной терапии и лучевой терапии | |
| 26. | Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и афферентной терапии при острых и хронических лейкозах и лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе акселерации), миелодиспластического синдрома, AL-амилоидоза, полицитемии у взрослых | C81 - C90, C91.1 - C91.9, C92.1, C93.1, C95.1, D45, D46, D47, E85.8 | острые и хронические лейкозы, лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации), миелодиспластический синдром, хронические лимфо- и миелопролиферативные заболевания, AL-амилоидоз, полицитемия | терапевтическое лечение | комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, методов афферентной терапии и лучевой терапии | 550 213 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Внутритканевая, внутриполостная, аппликационная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях. Интраоперационная лучевая терапия | C00 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C73, C74, C77.0 - C77.2, C77.5 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | интраоперационная лучевая терапия. Внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический и (или) ультразвуковой контроль установки эндостата | 322 603 |
| | | C51, C52, C53, C54, C55 | интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе с метастазированием в параортальные или паховые лимфоузлы | терапевтическое лечение | внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование. Внутриполостная лучевая терапия | |
| | | | | | рентгенологический и (или) ультразвуковой контроль установки эндостата | |
| | | C64 | злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | | интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование | |
| | | C73 | злокачественные новообразования щитовидной железы | терапевтическое лечение | радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани | |
| | | | | | радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы) | |
| | | | | | радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией при метастазах рака щитовидной железы в кости | |
| | | | | | радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией при множественных метастазах рака | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | щитовидной железы с болевым синдромом | |
| | Стереотаксическая лучевая терапия при злокачественных и доброкачественных новообразованиях | C00 - C75, C78 - C80, C97, D32, D33, D35 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, пищевода, желудка, тонкой кишки, желчного пузыря, желчных путей, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, плевры, средостения, кожи, мезотелиальной и мягких тканей, молочной железы, мочевого пузыря, надпочечников, щитовидной железы, женских и мужских половых органов, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей, глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы, щитовидной железы и других эндокринных желез, первичных множественных локализаций. Злокачественные новообразования из первично не выявленного очага. Доброкачественные опухоли головного мозга и их оболочек | терапевтическое лечение | стереотаксическая дистанционная лучевая терапия. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Установка маркеров | |
| | Радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях | C50, C61, C34, C73, C64, C79 | множественные метастазы в кости при злокачественных новообразованиях молочной железы, предстательной железы, легкого, почки, щитовидной железы (радиойоднегативный вариант) и других опухолей, сопровождающиеся болевым | терапевтическое лечение | сочетание системной радионуклидной терапии и локальной лучевой терапии | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | синдромом | | | |
| 28. | Контактная лучевая терапия при раке предстательной железы | C61 | злокачественные новообразования предстательной железы (T1-2N0M0), локализованные формы | терапевтическое лечение | внутритканевая лучевая терапия с использованием постоянных источников ионизирующего излучения | 604 749 |
| 29. | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая лечение таргетными лекарственными препаратами) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей, гистиоцитоза у детей | C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 - 94.7, C95, C96.9, C00 - C14, C15 - C21, C22, C23 - C26, C30 - C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 - C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C96.5, C96.6, C96.8, D46, D47.4 | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск. Миелодиспластические синдромы. | терапевтическое лечение | высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии | 450 716 |
| | | | | | комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми факторами и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз при миелопролиферативном заболевании (трансформация истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии в миелофиброз). Гистиоцитоз Х (мультифокальный, унифокальный). Гистиоцитоз Лангерганса (мультифокальный, унифокальный). Злокачественный гистиоцитоз | | использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | |
| | | | | | интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии | |
| | | | | | комплексная химиотерапия с использованием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лекарственных препаратов направленного действия, бисфосфонатов, иммуномодулирующих лекарственных препаратов, иммунопрепаратов (в том числе вакцинотерапия дендритными клетками, цитотоксическими лимфоцитами и др.), с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | |
| | | | | | высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетками крови с использованием ростовых факторов, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, компонентов крови | |
| 30. | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигенетическую терапию) острых лейкозов, лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в том числе рецидивов и рефрактерных форм у взрослых | C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 - 94.7, C95, C96.9, D45, D46, D47, E85.8 | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфопролиферативные заболевания, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Миелодиспластический синдром. Первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз при миелопролиферативном заболевании, трансформация истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии в миелофиброз, множественная миелома, AL-амилоидоз | терапевтическое лечение | комплексная терапия химиопрепаратами, иммуномодуляторами, биопрепаратами, эпигенетическая терапия с использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | 613 799 |
| | | | | | интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | использованием антибактериальных, противогрибковых,<br><br>противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии | |
| | | | | | комплексная химиотерапия с использованием лекарственных препаратов направленного действия, клеточная терапия (лимфоцитотерапия, экстракорпоральный фотоферез и др.), с использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | |
| | | | | | высокодозная интенсивная | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | химиотерапия с поддержкой аутологичными гемопоэтическими стволовыми клетками с массивным использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | |
| 31. | Эндопротезирование, реэндопротезирование сустава, реконструкция кости с применением эндопротезов онкологических раздвижных и нераздвижных при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у детей | С40.0, С40.2, С41.2, С41.4 | опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей | хирургическое лечение | резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием | 2 538 220 |
| | | | | | резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | |
| | | | | | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | |
| | | | | | экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием | |
| | | | | | реэндопротезирование | |
| | | | | | резекция грудной стенки с эндопротезированием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | удаление тела позвонка с эндопротезированием | |
| | | | | | удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией | |
| 32. | Эндопротезирование, реэндопротезирование сустава, реконструкция кости при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у взрослых | C12, C13, C14, C32.1 - C32.3, C32.8, C32.9, C33, C41.1, C41.2, C43.1 - C43.4, C44.1 - C44.4, C49.1 - C49.3, C69 | опухоли черепно-челюстной локализации | хирургическое лечение | реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с изготовлением стереолитографической модели и пресс-формы | 1 358 587 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | C40.0, C40.1 - C40.3, C40.8, C40.9, C41.2 - C41.4, C41.8, C41.9, C79.5 | первичные опухоли длинных костей, Iа-б, IIа-б, IVа, IVб стадии у взрослых. Метастатические опухоли длинных костей у взрослых. Гигантоклеточная опухоль длинных костей у взрослых | хирургическое лечение | резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием | |
| | | | | | резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | |
| | | | | | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием | |
| | | | | | реэндопротезирование | |
| | | | | | резекция грудной стенки с эндопротезированием | |
| | | | | | удаление тела позвонка с эндопротезированием | |
| | | | | | удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией | |
| 33. | Хирургическое лечение злокачественных новообразований, в том числе у детей, с использованием робототехники | C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0 - C10.4, C11.0 - C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0 - C13.2, C13.8, C13.9, C14.0 - C14.2, C15.0, C30.0, C31.0 - C31.3, C31.8, C31.9, | опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив | хирургическое лечение | роботассистированное удаление опухолей головы и шеи | 402 001 |
| | | | | | роботассистированные резекции щитовидной железы | |
| | | | | | роботассистированная тиреоидэктомия | |
| | | | | | роботассистированная | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C32.0 - C32.3, C32.8, C32.9 | | | нервосберегающая шейная лимфаденэктомия | |
| | | | | | роботассистированная шейная лимфаденэктомия | |
| | | | | | роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки передневерхнего средостения | |
| | | | | | роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных пазух носа | |
| | | | | | роботассистированная эндоларингеальная резекция | |
| | | | | | роботассистированное удаление опухоли полости рта | |
| | | | | | роботассистированное удаление опухоли глотки | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи | |
| | | C16 | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка | хирургическое лечение | роботассистированная парциальная резекция желудка | |
| | | | | | роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка | |
| | | C17 | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований тонкой кишки | хирургическое лечение | роботассистированная резекция тонкой кишки | |
| | | C18.1 - C18.4 | локализованные опухоли правой половины ободочной кишки | хирургическое лечение | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия | |
| | | | | | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | C18.5, C18.6 | локализованные опухоли левой половины ободочной кишки | хирургическое лечение | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия | |
| | | | | | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | C18.7, C19 | локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | хирургическое лечение | роботассистированная резекция сигмовидной кишки | |
| | | | | | роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | C20 | локализованные опухоли прямой кишки | хирургическое лечение | роботассистированная резекция прямой кишки | |
| | | | | | роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лимфаденэктомией | |
| | | C22 | резектабельные первичные и метастатические опухоли печени | хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция печени | |
| | | | | | роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэктомия | |
| | | | | | роботассистированная медианная резекция печени | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C23 | локализованные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | хирургическое лечение | роботассистированная холецистэктомия | |
| | | C24 | резектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция | |
| | | | | | Роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция | |
| | | C25 | резектабельные опухоли поджелудочной железы | хирургическое лечение | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция | |
| | | | | | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | резекция | |
| | | | | | роботассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с расширенной лимфаденэктомией | |
| | | | | | роботассистированная медианная резекция поджелудочной железы | |
| | | C34 | ранние формы злокачественных новообразований легкого I стадии | хирургическое лечение | роботассистированная лобэктомия | |
| | | C37, C38.1 | опухоль вилочковой железы I стадии. Опухоль переднего средостения (начальные формы) | хирургическое лечение | роботассистированное удаление опухоли средостения | |
| | | C53 | злокачественные новообразования шейки матки Ia стадии | хирургическое лечение | роботассистированная экстирпация матки с придатками | |
| | | | | | роботассистированная экстирпация матки без придатков | |
| | | | злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - Ib стадия) | хирургическое лечение | роботассистированная радикальная | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | трахелэктомия | |
| | | | злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - III стадия) | хирургическое лечение | роботассистированная расширенная экстирпация матки с придатками | |
| | | | | | роботассистированная расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников | |
| | | | злокачественные новообразования шейки матки (II - III стадии), местнораспространенные формы | хирургическое лечение | роботассистированная транспозиция яичников | |
| | | C54 | злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib стадия) | хирургическое лечение | роботассистированная экстирпация матки с придатками | |
| | | | | | роботоассистированная экстирпация матки с маточными трубами | |
| | | | злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III стадия) | хирургическое лечение | роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | роботассистированная экстирпация матки расширенная | |
| | | C56 | злокачественные новообразования яичников I стадии | хирургическое лечение | роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | |
| | | | | | роботассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника | |
| | | C61 | локализованный рак предстательной железы II стадии (T1C-2CN0M0) | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия с использованием робототехники | |
| | | | | | роботассистированная тазовая лимфаденэктомия | |
| | | C64 | злокачественные новообразования почки | хирургическое | резекция почки с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I стадии (T1a-1bN0M0) | лечение | использованием робототехники | |
| | | | | | роботассистированная нефрэктомия | |
| | | C62 | злокачественные новообразования яичка | хирургическое лечение | роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия | |
| | | C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадии) | хирургическое лечение | роботассистированная радикальная цистэктомия | |
| | | C78 | метастатическое поражение легкого | хирургическое лечение | роботассистированная атипичная резекция легкого | |
| 34. | Протонная лучевая терапия, в том числе детям | C00 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C71.0 - C71.7, C72.0, C73, C74, C75.3, C77.0, C77.1, C77.2, C77.5, C79.3 - C79.5 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей (T14N любая M10), локализованные и местнораспространенные формы, | | протонная лучевая терапия, в том числе IMPT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магниторезонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная | 2 244 899 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | злокачественные новообразования почки (T1-T3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | | визуализация мишени | |
| 35. | Иммунотерапия острых лейкозов у взрослых | C91.0 | острый лимфобластный лейкоз у взрослых | терапевтическое лечение | иммунотерапия острого лимфобластного лейкоза у взрослых биспецифическим моноклональным антителом блинатумомаб | 4 173 995 |
| 36. | Терапия острых лейкозов у взрослых | C91.0 | острый лимфобластный лейкоз у взрослых | терапевтическое лечение | терапия острого лимфобластного лейкоза у взрослых конъюгированным моноклональным антителом инотузумаб озогамицин | 2 528 683 |
| 37. | Терапия нефолликулярных лимфом у взрослых | C83 | нефолликулярная лимфома у взрослых | терапевтическое лечение | лечение нефолликулярных лимфом у взрослых с применением полатузумаба ведотина (1 цикл или 1 блок) | 932 409 |
| 38. | Терапия множественной миеломы у взрослых | C90.0 | множественная миелома у взрослых | терапевтическое лечение | лечение множественной миеломы у взрослых с | 1 204 031 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | использованием лекарственного препарата изатуксимаб (первый цикл (4 введения) | |
| 39. | Нехимиотерапевтическое биологическое лечение острых лейкозов | C92.0 | острые миелоидные лейкозы | терапевтическое лечение | эпигенетическая и таргетная терапия острых лейкозов ингибиторами ключевых точек сигнальных каскадов | 1 718 614 |
| 40. | Лечение острого лейкоза с использованием биотехнологических методов у детей | C91.0 | острый лимфобластный лейкоз у детей | терапевтическое лечение | терапия острого лимфобластного лейкоза у детей с применением моноклональных антител | 3 535 582 |
| 41. | Тотальное облучение тела, тотальное лимфоидное облучение тела, тотальное облучение костного мозга у детей | C91.0, C92.0, D61, D80.5, D81, D82.0, D84 | острый лимфобластный лейкоз у детей, острый миелобластный лейкоз у детей, апластическая анемия у детей, первичный иммунодефицит у детей | терапевтическое лечение | тотальное облучение тела с использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов<br><br>тотальное лимфоидное облучение тела с | 518 129 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов<br><br>тотальное облучение костного мозга с использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | |
| 42. | Сопроводительная терапия и лечение осложнений у детей после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в посттрансплантационном периоде | C38.2, C40, C41, C47.0, C47.3 - C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C49, C71, C74.0, C74.1, C74.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.7, C76.8, C81, C82, C83, C84, C85, C90, C91, C92, C93, | дети после восстановления гемопоэза в посттрансплантационном периоде после проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток | терапевтическое лечение | сопроводительная терапия и лечение осложнений у детей после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в посттрансплантационном периоде с | 3 054 161 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C94.0, D46, D47.4, D56, D57, D58, D61, D69, D70, D71, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8 | | | использованием компонентов крови, экстракорпорального фотофереза, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных, инновационных иммуносупрессивных, рекомбинантных лекарственных препаратов | |
| 43. | Системная радионуклидная терапия радиофармацевтическими лекарственными препаратами, мечеными 177Lu и 225Ac | C61 | рак предстательной железы при подтвержденном накоплении диагностических ПСМА-лигандов в опухолевых очагах | терапевтическое лечение | радиолигандная терапия 177Lu-ПСМА при раке предстательной железы | 542 869 |
| | | C61 | метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, прогрессирующий на фоне ранее проводимой терапии или при невозможности проведения иных рекомендованных методов терапии, при наличии подтвержденного накопления диагностических ПСМА-лигандов в опухолевых очагах | терапевтическое лечение | радиолигандная терапия 225Ac-ПСМА рака предстательной железы | |
| | | C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, | неоперабельная или метастатическая нейроэндокринная опухоль с подтвержденной | терапевтическое лечение | пептид-рецепторная радионуклидная терапия | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C24, C25, C26, C33, C34, C37, C44, C48, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C61, C64, C65, C66, C67, C68, C73, C74, C75, C77, C78, C79, C80, C97 | экспрессией рецепторов к соматостатину; неоперабельная или метастатическая злокачественная опухоль с нейроэндокринной дифференцировкой с подтвержденной экспрессией рецепторов к соматостатину | | 177Lu-DOTA-TATE нейроэндокринных опухолей | |
| 44. | Трансартериальная радиоэмболизация | C22, C24.0, C78.7 | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени, внутрипеченочных желчных протоков, общего желчного протока, в том числе у соматически отягощенных пациентов | терапевтическое лечение | эмболизация с использованием локальной радионуклидной терапии | 913 986 |
| 45. | Инновационная интенсивная сопроводительная терапия у детей со злокачественными новообразованиями | C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C38, C40, C41, C22, C47.0, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, C69, C48.0, C49, C52, C56, C62, C64, C65, C66, C67, C68, C70, C72, C73, C71, C74.0, C74.1, C74.9, C75, C76.0, | дети на любом этапе лечения злокачественных новообразований, требующих интенсивной сопроводительной терапии | терапевтическое лечение | применение селективной гемосорбции в комбинации с гемодиафильтрацией с (без) антимикробной терапией в лечении осложнений у пациентов детского возраста со злокачественными новообразованиями | 1 989 184 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C76.1, C76.2, C76.3, C76.7, C76.8, C81, C82, C83, C84, C85, C90, C91, C92, C93, C92.3, C94.0, C95 | | | | |
| 46. | Инновационная химиолучевая терапия у детей с солидными злокачественными новообразованиями | C00 - C14, C15 - C17, C18 - C22, C23 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C44, C 45, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C60, C61, C62, C64, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C77 | дети с солидными злокачественными новообразованиями, требующие симультанного проведения лучевой и химиотерапевтической терапии | терапевтическое лечение | инновационная симультанная лучевая терапия с проведением химиотерапии у детей | 954 260 |
| **Оториноларингология** | | | | | | |
| 47. | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9 | хронический туботимпанальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, | хирургическое лечение | тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии | 175 648 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий | | вследствие хронического гнойного среднего отита, с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических | |
| | | | | | стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических | |
| | | | | | слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха | |
| | Хирургическое лечение болезни | H81.0 | болезнь Меньера при неэффективности | хирургическое | дренирование | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Меньера и других нарушений вестибулярной функции | | консервативной терапии | лечение | эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники | |
| | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований, хронических воспалительных процессов полости носа, околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | D10.0, D10.6, D10.9, D14.0, D14.1, D33.3, J32.1, J32.3, J32.4 | доброкачественное новообразование носоглотки. Хроническое воспалительное заболевание околоносовых пазух, доброкачественное новообразование среднего уха. Юношеская ангиофиброма основания черепа. Гломусные опухоли с распространением в среднее ухо. Доброкачественное новообразование основания черепа. Доброкачественное новообразование черепных нервов | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, шейверной техники и при необходимости навигационной системы, высокоэнергетического оборудования, клипирования сосудов или селективной эмболизации | |
| | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани | хирургическое лечение | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани | |
| | | | | | операции по реиннервации и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом | |
| 48. | Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты | H90.3 | нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | хирургическое лечение | кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере слуха | 1 827 219 |
| | | H90.3, H90.4, H90.7 | односторонняя хроническая нейросенсорная потеря слуха IV степени или асимметричная двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость с односторонней нейросенсорной потерей слуха IV степени или глухотой | хирургическое лечение | кохлеарная имплантация при односторонней глухоте и (или) асимметричная нейросенсорной потере слуха | |
| 49. | Хирургическое одномоментное лечение двусторонней нейросенсорной тугоухости высокой степени и глухоты | H90.3, H80.2, H90.5, H91.2, H91.3, H91.7 | двусторонняя хроническая нейросенсорная потеря слуха, в том числе после перенесенного менингита, травмы височных костей, последствия минно-взрывной травмы, кохлеарная форма отосклероза, аномалии развития внутреннего уха, генетические мутации в гене GJB2 и т.д. | хирургическое лечение | двусторонняя одномоментная кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере слуха | 2 761 461 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Офтальмология** | | | | | | |
| 50. | Хирургическое лечение глаукомы, включая имплантацию различных видов шунтов у взрослых и детей | H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, Q15.0 | глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями у взрослых; врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями у детей | хирургическое лечение | имплантация антиглаукоматозного металлического шунта или нерассасывающегося клапанного дренажа или гибкого полимерного микрошунта с треугольными выступами | 137 080 |
| | Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных пороков развития орбиты, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях | C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза, его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (T1-T3N0M0), доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки развития орбиты без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией | хирургическое и (или) лучевое лечение | отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза | |
| | | | | | орбитотомия различными доступами | |
| | | | | | энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразованиях глаза | |
| | | | | | экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кожным лоскутом или пластикой местными тканями | |
| | | | | | иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при ново-образованиях глаза | |
| | | | | | иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза | |
| | | | | | иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза | |
| | | | | | иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | при новообразованиях глаза | |
| | | | | | иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза | |
| | | | | | реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата | |
| | | | | | орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи | |
| | | | | | контурная пластика орбиты | |
| | | | | | эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза | |
| | | | | | рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век | |
| 51. | Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных пороков развития орбиты, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях | C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза, его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0), доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки развития орбиты без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией | хирургическое и (или) лучевое лечение | брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях глаза | 193 153 |
| 52. | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.3, S04.0 - S04.5, | травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей со следующими осложнениями: патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века и окологлазничной области, вторичная | хирургическое лечение | аллолимбальная трансплантация | 167 900 |
| | | | | | витрэктомия с удалением люксированного хрусталика | |
| | | | | | витреоленсэктомия с имплантацией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | глаукома, энтропион и трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация орбиты, энофтальм, неудаленное инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гнойный эндофтальмит, дегенеративные состояния глазного яблока, неудаленное магнитное инородное тело, неудаленное немагнитное инородное тело, травматическое косоглазие, осложнения механического происхождения, связанные с имплантатами и трансплантатами | | интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриолизисом | |
| | | | | | дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой | |
| | | | | | имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы) | |
| | | | | | иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней камеры | |
| | | | | | кератопротезирование | |
| | | | | | пластика полости, века, свода (сводов) с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в том числе с кровавой тарзорафией | |
| | | | | | трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки | |
| | | | | | реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с кровавой тарзорафией | |
| | | | | | реконструкция слезоотводящих путей | |
| | | | | | контурная пластика орбиты | |
| | | | | | энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | имплантатом | |
| | | | | | устранение посттравматического птоза верхнего века | |
| | | | | | вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной катаракты | |
| | | | | | реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с удалением травматической катаракты, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы | |
| | | | | | сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы | |
| | | | | | эндовитреальное | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего сегмента глаза | |
| | | | | | пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела | |
| | | | | | шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих путей | |
| | | | | | реконструктивная блефаропластика | |
| | | | | | рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей) | |
| | | | | | укрепление бельма, удаление ретропротезной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | пленки при кератопротезировании | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия с ленсэктомией и имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия в сочетании с репозицией интраокулярной линзы, и (или) мембранопилингом, и (или) швартэктомией, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы | H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 - H18.9 | язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндофтальмитом, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, другие болезни роговицы (буллезная кератопатия, дегенерация, наследственные дистрофии роговицы, кератоконус) у взрослых и детей вне зависимости от осложнений | комбинирован-ное лечение | автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реимплантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных болезнях роговицы | |
| | | | | | неавтоматизированная послойная кератопластика | |
| | | | | | имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосекундного лазера | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | при болезнях роговицы | |
| | | | | | эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма | |
| | | | | | эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы | |
| | | | | | эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы | |
| | | | | | сквозная реконструктивная кератопластика | |
| | | | | | сквозная кератопластика | |
| | | | | | трансплантация десцеметовой мембраны | |
| | | | | | послойная глубокая передняя кератопластика | |
| | | | | | кератопротезирование | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | кератопластика послойная ротационная или обменная | |
| | | | | | кератопластика послойная инвертная | |
| | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H35.2 | ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношенных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любой стадии, без осложнений или осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой | хирургическое лечение | реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией | |
| | | | | | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц | |
| | | | | | удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия с ленсэктомией и имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| 53. | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, | E10, E11, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, | сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при | хирургическое лечение | микроинвазивная витрэктомия с ленсэктомией и | 233 873 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, H36.0, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 | болезнях, классифи-цированных в других рубриках, ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса). Кровоизлияние в стекловидное тело, осложненное патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с осложнениями или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Различные формы отслойки и разрывы сетчатки у взрослых и детей, в том числе осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта у взрослых и детей, осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и детей | | имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | микроинвазивная ревизия витреальной полости с ленсэктомией и имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | микроинвазивная ревизия витреальной полости в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - H33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2 | врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (сетчатки, стекловидного тела, сосудистой оболочки, без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз | хирургическое лечение | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | передней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной линзы | |
| | | | | | сквозная лимбокератопластика | |
| | | | | | послойная кератопластика | |
| | | | | | реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией | |
| | | | | | микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы | |
| | | | | | удаление подвывихнутого | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | хрусталика с витрэктомией и имплантацией различных моделей эластичной интраокулярной линзы | |
| | | | | | факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы | |
| | | | | | диодлазерная циклофото-коагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов | |
| | | | | | удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках или слезных путях при пороках развития | |
| | | | | | имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэктомией | |
| | | | | | пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией | |
| | | | | | удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы | |
| | | | | | микроинвазивная капсулэктомия, в том | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | числе<br>с витрэктомией на афакичном (артифакичном) глазу | |
| | | | | | репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией | |
| | | | | | контурная пластика орбиты | |
| | | | | | пластика конъюнктивальных сводов | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия с ленсэктомией и имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с мембранопилингом,<br>и (или) швартэктомией,<br>и (или) швартотомией,<br>и (или) ретинотомией,<br>и (или) эндотампонадой перфторорганическим | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| | | | | | микроинвазивная витрэктомия в сочетании с мембранопилингом, и (или) швартэктомией, и (или) швартотомией, и (или) ретинотомией, и (или) эндотампонадой перфторорганическим соединением, или силиконовым маслом, и (или) эндолазеркоагуляцией сетчатки | |
| 54. | Комплексное лечение экзофтальма при нарушении функции щитовидной железы (эндокринной офтальмопатии), угрожающего потерей зрения и слепотой, включая хирургическое и интенсивное | H06.2, H16.8, H19.3, H48, H50.4, H54 | экзофтальм при нарушении функции щитовидной железы (эндокринная офтальмопатия, активная и неактивная стадия), осложненный поражением зрительного нерва и зрительных путей (оптической нейропатией), кератитом, кератo- | комбинирован-ное лечение | интенсивное комплексное консервативное лечение эндокринной офтальмопатии | 263 529 |
| | | | | | внутренняя декомпрессия | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | консервативное лечение | | конъюнктивитом, язвой роговицы (поражения роговицы) и гетеротропией (вторичным косоглазием) | | орбиты | |
| | | | | | внутренняя декомпрессия орбиты в сочетании с реконструктивно-пластическими операциями на глазодвигательных мышцах | |
| | | | | | костная декомпрессия латеральной стенки орбиты | |
| | | | | | внутренняя декомпрессия орбиты в сочетании с костной декомпрессией латеральной стенки орбиты | |
| | | | | | реконструктивно-пластические операции на глазодвигательных мышцах | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Педиатрия** | | | | | | |
| 55. | Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового развития (II - V степени по Prader), включая оперативное лечение, блокаду гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом режиме | E30, E22.8, Q78.1 | преждевременное половое развитие, обусловленное врожденными мальформациями и (или) опухолями головного мозга. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолями надпочечников. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолями гонад. Преждевременное половое развитие, обусловленное мутацией генов половых гормонов и их рецепторов | комбинирован-ное лечение | введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), включая рентгенрадиологические<br>удаление опухолей гонад | 152 741 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в сочетании с введением блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), включая рентген-радиологические | |
| | | | | | удаление опухолей надпочечников | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфанаты последнего поколения и другие лекарственные препараты, влияющие на формирование костной ткани, под контролем эффективности лечения с применением двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса | |
| | Поликомпонентное лечение атопического дерматита, бронхиальной астмы, крапивницы с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | J45.0, J45.1, J45.8, L20.8, L50.1, T78.3 | бронхиальная астма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемый и (или) атопический дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим ринитом, риносинуситом, риноконъюнктивитом, конъюнктивитом) или хроническая крапивница тяжелого течения | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных иммунодепрессантов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в сочетании или без базисного кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения | |
| 56. | Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогеновой болезни, фармако-резистентных хронических вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением химиотерапевтических препаратов, с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и методов экстракорпоральной детоксикации | E74.0 | гликогеновая болезнь с формированием фиброза | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением специализированных диет и лекарственной терапии, включающей генно-инженерные стимуляторы гемопоэза для 1b типа гликогеноза, гепатопротекторы, метаболические и (или) дезинтоксикационные препараты, под контролем эффективности лечения с применением комплекса биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических, молекулярно- | 229 012 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | генетических и морфологических методов диагностики, а также комплекса методов визуализации (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) | |
| | | K74.6 | цирроз печени, активное течение с развитием коллатерального кровообращения | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных и (или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем комплекса | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | иммунологических, биохимических (включая параметры гемостаза), цитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и количественной оценкой нарушений структуры паренхимы печени, фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии) | |
| | Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику | E84 | кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными проявлениями, дыхательной недостаточностью и сниженными респираторными функциями. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхательной недостаточностью и синдромом мальабсорбции | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологического агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и введением химио-терапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробиологического мониторирования, лабораторных и инструментальных методов, включая ультразвуковые исследования с доплерографией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сосудов печени, фиброэластографию и количественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимические, цитохимические (мониторирование содержания панкреатической эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе ангиопульмонографию) и радиоизотопное сканирование | |
| | Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов обследования | D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, D83, D84 | иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, несемейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит иммуноглобулина A, избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G, избирательный дефицит иммуноглобулина M, иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M, недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем молекулярно-генетических, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | или с гипериммуноглобулинемией. Преходящая гипогаммаглобулинемия детей. Комбинированные иммунодефициты. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием Т- и В-клеток. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержанием В-клеток. Общий вариабельный иммунодефицит. Другие уточненные иммунодефицитные нарушения. Иммунодефицит неуточненный | | иммунологических и цитологических методов обследования | |
| | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивных и (или) ренопротективных лекарственных препаратов с морфологическим исследованием почечной ткани (методами световой, электронной микроскопии и иммунофлюоросценции) и дополнительным молекулярно- | N04, N07, N25 | нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, в том числе врожденный, резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому лечению, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек, осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задержкой роста и иммунодефицитным состоянием | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем иммунологических | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | генетическим исследованием | | | | сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения | |
| | | | | | поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекобинантных и биологических лекарственных препаратов при первичных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и васкулигами, под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | фармакодинамические, а также эндоскопические, рентгено-радиологические и ультразвуковые методы диагностики | |
| | | | наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни, болезни почечных сосудов и другие, осложнившиеся нарушением почечных функций вплоть до почечной недостаточности, анемией, артериальной гипертензией, инфекцией мочевыводящих путей, задержкой роста, нарушением зрения и слуха, неврологическими расстройствами. Наследственные и приобретенные тубулопатии, сопровождающиеся нарушением почечных функций, системными метаболическими расстройствами, жизнеугрожающими нарушениями водно-электролитного, минерального, кислотно-основного гомеостаза, артериальной гипертензией, неврологическими нарушениями, задержкой роста и развития | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с применением нефропротективных и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики | |
| | | | | | поликомпонентное | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лечение метаболических расстройств при канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недостаточности с использованием цистеамина и других селективных метаболических корректоров под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, цитохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и ультразвуковые методы диагностики | |
| 57. | Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно- | G12.0, G31.8, G35, G36, G60, G70, G71, G80, G80.1, G80.2, G80.8, | врожденные и дегенеративные заболевания центральной нервной системы с тяжелыми двигательными нарушениями, включая перинатальное поражение центральной | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервно-мышечных, врожденных, | 305 084 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | мышечных заболеваний, спастических форм детского церебрального паралича, митохондриальных энцефаломиопатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорального воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии | G81.1, G82.4 | нервной системы и его последствия. Ремиттирующий с частыми обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми поражениями центральной нервной системы. Спастические формы детского церебрального паралича и другие паралитические синдромы с двигательными нарушениями, соответствующими 3 - 5 уровням по шкале GMFCS | | дегенеративных, демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственными препаратами на основе комплекса иммунобиологических и молекулярно-генетических методов диагностики под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, биохимические, цитохимические методы, а также методы визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование)<br>поликомпонентное лечение | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы мегадозами кортикостероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а также методами экстракорпорального воздействия на кровь под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования, определения уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса | |
| 58. | Лечение сахарного диабета у детей с использованием систем | E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, | сахарный диабет 1 типа в детском возрасте, сопровождающийся | | применение систем непрерывного | 675 414 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | непрерывного введения инсулина с гибридной обратной связью | E10.8, E10.9 | высокой вариабельностью гликемии в виде подтвержденных эпизодов частой легкой или тяжелой гипогликемии | | подкожного введения инсулина с функцией автоматической остановки подачи инсулина при гипогликемии и возможностью проведения мониторинга и контроля проводимого лечения у пациента с сахарным диабетом | |
| | | | | | применение систем непрерывного подкожного введения инсулина с функцией предикативной автоматической остановки подачи инсулина до гипогликемии и возможностью проведения мониторинга и контроля проводимого лечения у пациента с сахарным диабетом | |
| 59. | Поликомпонентное лечение юношеского ревматоидного артрита | M08.0 | юношеский ревматоидный артрит с высокой (средней) степенью активности | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией | 421 448 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | с инициацией и (или) заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов или селективных иммунодепрессантов | | воспалительного процесса и (или) резистентностью<br>и (или) непереносимостью ранее назначенного лечения генно-инженерными биологическими препаратами и (или) селективными иммунодепрессантами | | или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов<br>в сочетании с пульс-терапией (или без нее) глюкокортикоидами<br>и (или)<br>глюкокортикоидами для перорального приема<br>и (или)<br>иммунодепрессантов,<br>и (или) иммуноглобулина человека нормального<br>под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические,<br>и (или) молекулярно-генетические, и (или) молекулярно-биологические, и (или) микробиологические | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | методы, и (или) эндоскопические, и (или) видеоэндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы, в сочетании с немедикаментозными методами (или без них) профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические процедуры, и (или) психологическую реабилитацию) | |
| 60. | Поликомпонентное лечение узелкового полиартериита и родственных состояний, других некротизирующих васкулопатий, других системных поражений | M32 | системная красная волчанка с высокой (средней) степенью активности воспалительного процесса, и (или) резистентностью, и (или) непереносимостью ранее назначенного лечения генно- | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических | 748 378 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | соединительной ткани с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов | | инженерными биологическими препаратами и (или) селективными иммунодепрессантами | | лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов в сочетании с пульс-терапией (или без нее) глюкокортикоидами и (или) глюкокортикоидами для перорального приема, и (или) иммунодепрессантов, и (или) высокодозного иммуноглобулина человека нормального, и (или) антибактериальных (противогрибковых) препаратов и (или) интенсивная терапия, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции и (или) экстракорпоральные методы очищения крови под контролем лабораторных и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические, и (или) молекулярно-генетические методы, и (или) молекулярно-биологические, и (или) микробиологические, и (или) морфологические, и (или) эндоскопические, и (или) видеоэндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы в сочетании с немедика-ментозными методами (или без них), профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | процедуры, и (или) психологическую реабилитацию) | |
| | Поликомпонентное лечение юношеского артрита с системным началом, криопирин-ассоциированного периодического синдрома, семейной средиземноморской лихорадки, периодического синдрома, ассоциированного с рецептором фактора некроза опухоли, синдрома гипериммуноглобулинемии D с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов | M08.2, E85.0, D89.8 | юношеский артрит с системным началом, криопирин-ассоциированный периодический синдром, семейная средиземноморская лихорадка, периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли, синдром гипериммуноглобулинемии D с высокой (средней) степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению и (или) непереносимостью ранее назначенного лечения генно-инженерными биологическими препаратами и (или) селективными иммунодепрессантами | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов в сочетании с пульс-терапией (или без нее) глюкокортикоидами, и (или) глюкокортикоидами для перорального приема и (или) иммунодепрессантов, и (или) высокодозного иммуноглобулина человека нормального, и (или) антибактериальных (противо-грибковых) препаратов, и (или) | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | интенсивной терапии, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, и (или) экстракорпоральных методов очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические, и (или) молекулярно-генетические методы, и (или) молекулярно-биологические, и (или) микробиологические, и (или) морфологические, и (или) эндоскопические, и (или) видеоэндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | методы, в сочетании с немедикаментозными методами (или без них) профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические процедуры, и (или) психологическую реабилитацию) | |
| | Поликомпонентное лечение узелкового полиартериита и родственных состояний, других некротизирующих васкулопатий, других системных поражений соединительной ткани с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов | M30, M31, M35 | узелковый полиартериит и родственные состояния, другие некротизирующие васкулопатии, другие системные поражения соединительной ткани с высокой (средней) степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью и (или) непереносимостью ранее назначенного лечения генно-инженерными биологическими препаратами и (или) селективными иммунодепрессантами | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов в сочетании с пульс-терапией (или без нее) глюкокортикоидами, и (или) глюкокортикоидами для перорального приема и (или) | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | иммунодепрессантов, и (или) высокодозного иммуноглобулина человека нормального, и (или) антибактериальных (противогрибковых) препаратов, и (или) интенсивной терапии, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, и (или) экстракорпоральных методов очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические, и (или) молекулярно-генетические методы, и (или) молекулярно-биологические и (или) микробиологические, и (или) морфологические, и (или) эндоскопические, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и (или) видеоэндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы в сочетании с немедикаментозными методами (или без них) профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические процедуры, и (или) психологическую реабилитацию) | |
| | Поликомпонентное лечение системного склероза с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов | M34 | системный склероз с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению и (или) непереносимостью ранее назначенного лечения генно-инженерными биологическими препаратами и (или) селективными | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | иммунодепрессантами | | селективных иммунодепрессантов в сочетании с пульс-терапией (или без нее) глюкокортикоидами, и (или) глюкокортикоидами для перорального приема и (или) иммунодепрессантов, и (или) высокодозного иммуноглобулина человека нормального, и (или) антибактериальных (противо-грибковых) препаратов, и (или) интенсивной терапии, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, и (или) экстракорпоральных методов очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | биохимические, иммунологические, и (или) молекулярно-генетические, и (или) молекулярно-биологические, и (или) микробиологические методы, и (или) морфологические, и (или) эндоскопические, и (или) видеоэндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы в сочетании с немедика-ментозными методами (или без них) профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические процедуры, и (или) психологическую | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реабилитацию) | |
| 61. | Поликомпонентное лечение дерматополимиозита с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов | M33 | дерматополимиозит с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению и (или) непереносимостью ранее назначенного лечения генно-инженерными биологическими препаратами<br>и (или) селективными иммунодепрессантами | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с инициацией или заменой генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и (или) селективных иммунодепрессантов в сочетании с пульс-терапией<br>(или без нее) глюкокортикоидами,<br>и (или) глюкокортикоидами для перорального приема<br>и (или) иммунодепрессантов,<br>и (или) высокодозного иммуноглобулина человека нормального,<br>и (или) антибактериальных (противо-грибковых) препаратов и (или) интенсивной терапией, | 1 051 309 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции и (или) экстракорпоральные методы очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические, и (или) молекулярно-генетические методы, и (или) молекулярно-биологические и (или) микробиологические, и (или) эндоскопические, и (или) видеоэндоскопические, и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы в сочетании с немедика- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ментозными методами (или без них) профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические процедуры, и (или) психологическую реабилитацию) | |
| 62. | Поликомпонентное лечение вторичного гемофагоцитарного синдрома (гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза) | D76.1 | вторичный гемофагоцитарный синдром (гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз), ассоциированный с ревматическими болезнями и аутовоспалительными заболеваниями | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия с применением высоких доз глюкокортикоидов для внутривенного и (или) перорального приема и высокодозного иммуноглобулина человека нормального, и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, и (или) селективных иммунодепрессантов, | 1 402 698 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и (или) иммунодепрессантов в сочетании или без антибактериальных и (или) противогрибковых препаратов, и (или) интенсивной терапии, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, и (или) экстракорпоральные методы очищения крови, под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая биохимические, иммунологические и (или) молекулярно-генетические методы, и (или) молекулярно-биологические, и (или) микробиологические, и (или) эндоскопические, и (или) видеоэндоскопические, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и (или) рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), и (или) ультразвуковые методы, в сочетании с немедикаментозными методами (или без них) профилактики, лечения и медицинской реабилитации (включая лечебную физическую культуру, и (или) физиотерапевтические процедуры, и (или) психологическую реабилитацию) | |
| **Сердечно-сосудистая хирургия** | | | | | | |
| 63. | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | I20.1, I20.8, I20.9, I25, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, Q24.6 | ишемическая болезнь сердца со значительным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, | хирургическое лечение | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного | 519 537 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями | | кровоснабжения | |
| | | | | | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца на работающем сердце | |
| | | | | | аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов | |
| | | | | | аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, закрытием постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных зон сердца, в том числе с имплантацией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными операциями | |
| 64. | Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 | врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий | хирургическое лечение | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной артериовенозной аномалии | 472 495 |
| | | | | | эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей) | |
| | | | | | аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики ее | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты клапансодержащим кондуитом | |
| | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | хирургическое лечение | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей | |
| | | | | | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых | |
| | | | | | реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей | |
| 65. | Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, I35.0, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, D15.1 | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца) | хирургическое лечение | транскатетерное протезирование клапанов сердца | 2 085 174 |
| 66. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора | 1 340 230 |
| | | | | | имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора | |
| 67. | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | хирургическое лечение | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года | 628 001 |
| 68. | Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 | врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий | хирургическое лечение | эндопротезирование аорты | 1 468 623 |
| 69. | Транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий | I27.8, I28.8 | пациент с неоперабельной формой ХТЭЛГ с ФК III (ВОЗ) перенесенной ранее тромбоэмболией легочной артерии, тромбозом вен нижних конечностей и преимущественно дистальным поражением легочной артерии | эндоваскулярное лечение | транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий | 430 328 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (по данным инвазивной ангиопульмонографии) | | | |
| 70. | Модуляция сердечной сократимости | I50.0, I42, I42.0, I25.5 | пациент с ХНС с ФК III по NYHA, с ФВ 25 - 45 процентов, с симптомами сердечной недостаточности несмотря на оптимальную медикаментозную терапию с узким комплексом QRS (меньше (равно) 130 мс), либо с противопоказаниями к кардиоресинхронизирующей терапии | хирургическое лечение | имплантация устройства для модуляции сердечной сократимости | 2 176 344 |
| 71. | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | I48.0, I48.1, I48.2, I48.9 | пациент с неклапанной фибрилляцией предсердий при наличии противопоказаний, непереносимости или иных рисков, связанных с антикоагулянтной терапией | хирургическое лечение | имплантация окклюдера ушка левого предсердия | 488 049 |
| 72. | Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности у детей | I42.1, I50.0, I50.1 | хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, дилятационная кардиомиопатия и др.), III или IV функционального класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка менее или равно 25 процентов | хирургическое лечение | имплантация желудочковой вспомогательной системы длительного использования для детей | 12 349 792 |
| 73. | Экстракардиальная (подкожная) система первичной и вторичной | I25.5, I42.0, I42.1, I42.2, I42.8, I42.9, | пациент с высоким риском внезапной сердечной смерти, либо переживший | хирургическое лечение | имплантация подкожной системы для | 2 738 560 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | профилактики внезапной сердечной смерти | I43, I46.0, I49.0, I49.8, I50.0 | внезапную остановку сердца без показаний к любому виду стимуляции сердца | | профилактики внезапной сердечной смерти | |
| 74. | Баллонная ангиопластика со стентированием протяженных поражений артерий нижних конечностей с использованием баллонных катетеров и стентов с лекарственным покрытием, устройств для атерэктомии и внутрисосудистого ультразвукового исследования | E10.5, E11.5, I70.2, I70.8, I70.9, I73.1, I77.1, I98 | пациенты с хронической ишемией, угрожающей конечности (III и IV стадия ишемии нижних конечностей по А.В. Покровскому - Фонтейну) с протяженными окклюзионно-стенотическими поражениями бедренно-подколенного сегмента, артерий голени и стопы | хирургическое лечение | эндоваскулярная ангиопластика и (или) стентирование артерий нижних конечностей с применением баллонных катетеров и стентов, выделяющих лекарственный препарат, в том числе с проведением внутрисосудистого ультразвукового исследования и (или) катетерной атерэктомии | 950 186 |
| 75. | Ультразвуковой транскатетерный направленный локальный тромболизис | I26.0, I26.9, I74.0 - I74.5, I74.8, I74.9, I80.1 - I80.3, I80.8, I80.9 | тромбоэмболия легочной артерии, тромбозы и тромбоэмболии магистральных артерий и вен | хирургическое лечение | локальный направленный тромболизис с ультразвуковым воздействием на тромб посредством эндоваскулярной установки специализированных ультразвуковых катетеров | 845 767 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Торакальная хирургия** | | | | | | |
| 76. | Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение | торакопластика | 271 723 |
| | | | | | торакомиопластика | |
| | | | | | перемещение и пластика диафрагмы | |
| | | Q67.6 - Q67.8, Q76.7 | врожденные аномалии (пороки развития) грудной клетки | хирургическое лечение | коррекция воронкообразной деформации грудной клетки | |
| | | | | | торакопластика: резекция реберного горба | |
| | | M86 | гнойно-некротические заболевания грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы | хирургическое лечение | резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических материалов | |
| | | | | | резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | перемещенных мышечных лоскутов, микрохирургической техники и аллотрансплантатов | |
| | | Q79.0, T91 | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи | хирургическое лечение | пластика диафрагмы синтетическими материалами | |
| | Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение | клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими вмешательствами | |
| | | D02.1 | новообразование трахеи in situ | хирургическое лечение | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи | |
| | | | | | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи | |
| | | | | | эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи | |
| | | | | | эндопротезирование (стентирование) трахеи | |
| | | J95.5, T98.3 | рубцовый стеноз трахеи | хирургическое лечение | эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция | |
| | | | | | эндопротезирование (стентирование) трахеи | |
| | | J86 | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом | |
| | | J43 | эмфизема легкого | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | редукции легочного объема | |
| | | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях | |
| | | J47 | бронхоэктазии | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях | |
| | | Q32, Q33, Q34 | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания | хирургическое лечение | эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных фистул | |
| | | | | | катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легочных кровотечениях | |
| | Видеоторакоскопические операции | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое | видеоторакоскопические | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | на органах грудной полости | | | лечение | анатомические резекции легких | |
| | | | | | видеоассистированные резекции легких | |
| | | | | | видеоассистированная пневмонэктомия | |
| | | | | | видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией легкого | |
| | | Q32, Q33, Q34 | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких | |
| | | J47 | бронхоэктазии | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких | |
| | | J85 | абсцесс легкого | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких | |
| | | J94.8 | эмпиема плевры | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая декортикация легкого | |
| | | J85, J86 | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией легкого | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J43.1 | панлобулярная эмфизема легкого | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе | |
| | | D38.3 | неуточненные новообразования средостения | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения, вилочковой железы | |
| | | D38.4 | неуточненные новообразования вилочковой железы | | | |
| | | D15.0 | доброкачественные новообразования вилочковой железы | | | |
| | | D15.2 | доброкачественные новообразования средостения | | | |
| | | I32 | перикардит | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая перикардэктомия | |
| | | Q79.0, T91 | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая пликация диафрагмы | |
| | | | | | видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими материалами | |
| | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение | резекционные и коллапсохирургические | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | грудной полости | | | | операции легких у детей и подростков | |
| | | | | | двусторонняя одномоментная резекция легких | |
| | | | | | плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плевры туберкулезной этитологии | |
| | | | | | пневмонэктомия и плевропневмонэктомия | |
| | | Q39 | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода | хирургическое лечение | реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с применением микрохирургической техники | |
| | | C33 | новообразование трахеи | хирургическое лечение | циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифуркации, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией | |
| | | | | | циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомоза | |
| | | | | | пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов) | |
| | | J95.5, T98.3 | рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные свищи | хирургическое лечение | циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | трахеопластика с использованием микрохирургической техники | |
| | | | | | разобщение респираторно-пищеводных свищей | |
| | | D38.1 - D38.4 | новообразование органов дыхания и грудной клетки | хирургическое лечение | тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы | |
| | | | | | плевропневмонэктомия | |
| | | Q32 | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией | |
| | | J43.1 | панлобарная эмфизема легкого | хирургическое лечение | одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема легких при | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | диффузной эмфиземе | |
| | | J85, J86 | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого | |
| | | | | | плевропневмонэктомия | |
| 77. | Комбинированные и повторные операции на органах грудной полости, операции с искусственным кровообращением | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение | резекционные и коллапсохирургические операции на единственном легком | 372 047 |
| | | | | | пневмонэктомия при резецированном противоположном легком | |
| | | | | | повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного легкого | |
| | | | | | трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха | |
| | | | | | реампутация культи | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | бронха трансплевральная, а также из контралатерального доступа | |
| | | J85 | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха | |
| | | | | | реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация культи бронха из контрлатерального доступа | |
| | | J95.5, T98.3, D14.2 | доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий рубцовый стеноз трахеи | хирургическое лечение | повторные резекции трахеи | |
| 78. | Роботассистированные операции на органах грудной полости | A15, A16 | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция легких | 427 714 |
| | | Q39 | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода | хирургическое лечение | реконструктивные операции на пищеводе с применением | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | робототехники | |
| | | Q32, Q33, Q34 | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания | хирургическое лечение | роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии | |
| | | I32 | перикардит | хирургическое лечение | роботассистированная перикардэктомия | |
| | | J47 | бронхоэктазия | хирургическое лечение | роботассистированные анатомические резекции легких и пневмонэктомии | |
| | | Q39 | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода | хирургическое лечение | резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки с применением робототехники | |
| **Травматология и ортопедия** | | | | | | |
| 79. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием | B67, D16, D18, M88 | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального | 388 142 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | | хвоста и их оболочек | | или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем | |
| | | | | | резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами | |
| | | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и | хирургическое лечение | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стенозом позвоночного канала и его карманов | | сегмента позвоночника из комбинированных доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | |
| | | A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов | |
| 80. | Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации | M10, M15, M17, M19, M95.9 | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности | 238 489 |
| | | | | | устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации | |
| | | | | | имплантация эндопротеза, в том числе под | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации | |
| | | M17, M19, M87, M88.8, M91.1 | деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава | хирургическое лечение | имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла | |
| | | | | | укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вертела | |
| | | M80, M10, M24.7 | деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации | |
| | | M17.3, M19.8, M19.9 | посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла | |
| | | | | | артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации | |
| | | M24.6, Z98.1 | анкилоз крупного сустава в порочном положении | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей | |
| | Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, | M19, M95.9 | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе с использованием компьютерной навигации | | | | | |
| | Эндопротезирование суставов конечностей у больных с системными заболеваниями соединительной ткани | M05, M06 | дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на фоне системного заболевания соединительной ткани | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации | |
| 81. | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых лет жизни, и в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M40, M41, Q76, Q85, Q87 | инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, осложненный вторичным остеохондрозом с ротацией и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, с наличием реберного горба. Болезнь Шойермана - Мау, кифотическая деформация позвоночника с клиновидной деформацией, ротацией и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. | хирургическое лечение | реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики | 534 177 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана | | (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем | |
| | | | | | двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем | |
| 82. | Тотальное эндопротезирование у пациентов с наследственным и | D61, D66, D67, D68, C90, M87.0 | деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с нарушением биологической оси | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с устранением | 677 445 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | приобретенным дефицитом факторов свертывания крови, наличием ингибиторов к факторам и болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной болезнью, с тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями | | конечности, асептический некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра при невозможности других видов остеосинтеза | | контрактуры и восстановлением биологической оси конечности | |
| 83. | Реэндопротезирование суставов конечностей | Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, D68, M87.0 | износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов конечностей | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации | 384 548 |
| | | | перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) стабильности компонентов эндопротеза | хирургическое лечение | ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | биокомпозитными материалами | |
| | | | | | ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами | |
| | | | глубокая инфекция в области эндопротеза | хирургическое лечение | ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокомпозитными материалами | |
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации | |
| | | | рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза | хирургическое лечение | ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей | |
| 84. | Реконструктивно-пластические операции на длинных трубчатых | Q78.0 | переломы и деформации длинных трубчатых костей нижних конечностей у детей с | хирургическое лечение | корригирующие остеотомии длинных | 663 275 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | костях нижних конечностей с использованием интрамедуллярных телескопических стержней | | незавершенным остеогенезом | | трубчатых костей нижних конечностей с использованием интрамедуллярного телескопического стержня | |
| 85. | Эндопротезирование суставов конечностей при деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, системных заболеваниях и дегенеративных повреждениях суставов с использованием роботизированных систем | M10, M15, M17, M19, M95.9 | деформирующий артроз в сочетании с пост-травматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с использованием роботизированных систем с одновременной реконструкцией биологической оси конечности | 343 297 |
| | | M93.2, M93.8, M17 | дегенеративные повреждения костно-хрящевых структур в области крупных суставов | хирургическое лечение | частичное эндопротезирование сустава с использованием роботизированных систем | |
| | | M17, M19, M87, M88.8, M91.1 | асептический некроз кости в области крупных суставов | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с использованием роботизированных систем с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | трабекуллярного металла | |
| | | M80, M10, M24.7 | деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с использованием роботизированных систем в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации | |
| | | M17.3, M19.8, M19.9 | посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с использованием роботизированных систем с одновременной реконструкцией биологической оси конечности и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла | |
| | | M24.6, Z98.1 | анкилоз крупного сустава в порочном положении | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза под контролем | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | роботизированных систем и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей | |
| 86. | Ревизионное эндопротезирование суставов при обширных дефектах костной ткани и глубокой перипротезной инфекции с поражением NRSA, MRSE, микробными ассоциациями и антибактериальной полирезистентностью | Z96.6, M96.6, M86, T84.1, C40.0 - C40.8, C41.2 - C41.8, C47.1 - C47.8, C49.1 - C49.8, C79.5 | выраженное нарушение функции крупного сустава любой этиологии после эндопротезирования | хирургическое лечение | удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации и этиотропной антибиотикотерапии | 639 846 |
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации и этиотропной антибиотикотерапии | |
| | | | | | ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами и применением этиотропной антибиотикотерапии | |
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации и этиотропной антибиотикотерапии | |
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера и применение этиотропной антибиотикотерапии | |
| | | | | | удаление с помощью | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации и этиотропной антибиотикотерапии | |
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении и применение этиотропной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | антибиотикотерапии | |
| | | | | | ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей и применением этиотропной антибиотикотерапии | |
| | Ревизионное эндопротезирование суставов с использованием индивидуальных конструкций, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий | Z96.6, M96.6, T84.1, C40.0 - C40.8, C41.2 - C41.8, C47.1 - C47.8, C49.1 - | выраженное нарушение функции крупного сустава любой этиологии после эндопротезирования | хирургическое лечение | удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C49.8, C79.5 | | | эндопротезных систем, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий, с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации | |
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий, а также с применением дополнительных средств | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | фиксации | |
| | | | | | ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий, с одновременным остеосинтезом перелома различными методами | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий | |
| 87. | Восстановление дефектов костей с применением мегаэндопротезов у пациентов с неонкологической патологией | M21.8, M84.1, M84.8, T92, T93, T91.2, D16, Z96.6, M95.9, M96.6, T84.1, T84.2, T84.4, T84.0 | крупные дефекты длинных костей как следствие длительного многоэтапного лечения многооскольчатых травматических либо перипротезных переломов, нестабильности эндопротезов | хирургическое лечение | замещение дефектов костей с использованием аддитивных технологий компьютерного 3D-моделирования в дополнение к серийно выпускаемым модульным конструкциям, которые не учитывают редкие локализации и анатомические особенности пациента, с использованием | 1 723 241 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | индивидуальных или комбинированных эндопротезов, включающих модульные и индивидуальные части | |
| 88. | Реконструктивные и корригирующие операции при многоплоскостных деформациях позвоночника с применением аддитивных 3D-технологий, имплантатов, стабилизирующих систем, а также в сочетании с аномалией грудной клетки | M40, M41, Q76, Q85, Q87 | многоплоскостные деформации позвоночника (сколиоз, кифосколиоз, врожденные аномалии) в сочетании с деформациями грудной клетки | хирургическое лечение | реконструктивные и корригирующие операции с применением аддитивных 3D-технологий, 3D-моделирования в предоперационном планировании с учетом индивидуальной анатомии, аддитивного производства титановых имплантатов с пористой структурой для улучшения остеоинтеграции, создания навигационных шаблонов для интраоперационного контроля и оптимальной траектории проведения фиксирующих элементов | 942 904 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Реконструктивно-пластические и декомпрессивные хирургические вмешательства при многоплоскостных деформациях позвоночника с применением и установкой имплантатов, стабилизирующих систем с использованием технологии интраоперационной компьютерной навигации | M40, M41, Q76, Q85, Q87, Q67 | многоплоскостные деформации позвоночника (сколиозы, кифосколиозы, посттравматические и дегенеративные деформации) | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические и декомпрессивные хирургические вмешательства при многоплоскостных деформациях позвоночника с применением и установкой имплантатов, стабилизирующих систем с использованием технологии интраоперационной компьютерной навигации | |
| 89. | Пластика нескольких внутрисуставных структур биологическими или синтетическими материалами при тотальной нестабильности коленного сустава | M23.5, M23.6, S83.4, S83.5 | тотальная нестабильность коленного сустава, обусловленная сочетанными повреждениями двух и более связок | хирургическое лечение | одноэтапная анатомическая реконструкция нескольких стабилизирующих структур коленного сустава - передней и задней крестообразных связок (ПКС и ЗКС) - с использованием аутотрансплантатов | 519 612 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сухожилий (полусухожильной, тонкой, четырехглавой мышц бедра, сухожилия малоберцовой мышцы), анатомически обоснованного формирования костных туннелей с применением шаблонов, построенных по данным компьютерной томографии и (или) магнитно-резонансной томографии, и фиксации трансплантатов современными биоимплантами (интерферентные винты, подвесные системы типа EndoButton и их аналоги, трансфеморальные фиксаторы и др.) | |
| | Реконструктивные и декомпрессионные операции на позвоночнике при развитии | M86.0, M86.1, M86.2, M86.3, M86.4, M86.5, | воспалительные заболевания позвоночника, спондилодисциты | хирургическое лечение | санирующее оперативное вмешательство с применением новых | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | воспалительных заболеваний, спондилодисцитов | M86.6, M86.8, M86.9 | | | технологий посредством удаления или сохранения нагноившихся металлоизделий и применением имплантатов с антибактериальным покрытием, искусственных биоматериалов с антибиотиками, а также ауто- или аллотрансплантатов, импрегнированных антибиотиками, вакуум-системы | |
| | Ревизионные реконструктивные и декомпрессивные операции на позвоночнике при развитии несостоятельности фиксирующих устройств, в том числе вследствие развития глубокой инфекции | T84.6, T84.7 | имплант-ассоциированная инфекция в области фиксирующих устройств | хирургическое лечение | санирующее оперативное вмешательство с применением новых технологий посредством удаления или сохранения нагноившихся металлоизделий и применением имплантатов с антибактериальным покрытием, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | искусственных биоматериалов с антибиотиками, а также ауто- или аллотрансплантатов, импрегнированных антибиотиками, вакуум-системы | |
| **Трансплантация** | | | | | | |
| 90. | Трансплантация поджелудочной железы | E10, Q45.0, T86.8 | инсулинзависимый сахарный диабет. Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей (панкреатопривные состояния неонкологического генеза) | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса | 3 884 453 |
| | | | | | трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы | |
| | Трансплантация поджелудочной железы и почки | E10, N18.5, T86.8 | инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек. Терминальная стадия поражения почек. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки | |
| | | | | | трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы и почки | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Трансплантация тонкой кишки | K52.8, K63.8, K91.2, Q41, T86.8 | другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Другие уточненные болезни кишечника. Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках. Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника. Отмирание и отторжение других пересаженных органов тканей (заболевания кишечника с энтеральной недостаточностью) | хирургическое лечение | трансплантация тонкой кишки | |
| | | | | | трансплантация фрагмента тонкой кишки | |
| | Трансплантация легких | J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, T86.8 | эмфизема неуточненная. Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная. Бронхоэктатическая болезнь (бронхоэктаз). Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Другие интерстициальные легочные болезни. Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе. Другие поражения легкого. Кистозный фиброз с легочными проявлениями. Кистозный фиброз неуточненный. Первичная легочная гипертензия. Болезнь легочных сосудов неуточненная. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей | хирургическое лечение | трансплантация легких | |
| 91. | Трансплантация сердца | I25.3, I25.5, I42, T86.2 | аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардио-миопатия. | хирургическое лечение | ортотопическая трансплантация сердца | 1 670 625 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дилатационная кардиомиопатия. | | | |
| | | | Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардиомиопатии. Отмирание и отторжение трансплантата сердца (сердечная недостаточность III, IV функционального класса (NYHA) | | | |
| | Трансплантация печени | K70.3, K74.3 - K74.6, D13.4, C22, Q44.2, Q44.5 - Q44.7, E80.5, E74.0, T86.4 | алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный цирроз. Вторичный билиарный цирроз. Билиарный цирроз неуточненный. Другой и неуточненный цирроз печени. Доброкачественное новообразование печени (нерезектабельное). Злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков (нерезектабельные). Атрезия желчных протоков. Другие врожденные аномалии желчных протоков. Кистозная болезнь печени. Другие врожденные аномалии печени. Синдром Криглера - Найяра. Болезни накопления гликогена. Отмирание и отторжение трансплантата печени | хирургическое лечение | ортотопическая трансплантация печени | |
| | | | | | ортотопическая трансплантация правой доли печени | |
| | | | | | ортотопическая трансплантация расширенной правой доли печени | |
| | | | | | ортотопическая трансплантация левой доли печени | |
| | | | | | ортотопическая трансплантация левого латерального сектора печени | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ортотопическая трансплантация редуцированной печени | |
| 92. | Трансплантация сердечно-легочного комплекса | I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, T86.3 | первичная легочная гипертензия. Другие уточненные формы сердечно- легочной недостаточности. Сердечно-легочная недостаточность неуточненная. Другие врожденные аномалии сердечной перегородки (синдром Эйзенменгера). Отмирание и отторжение сердечно-легочного трансплантата | хирургическое лечение | трансплантация сердечно-легочного комплекса | 2 398 649 |
| 93. | Трансплантация костного мозга аллогенная | C38.2, C40, C41, C47.0, C47.3 - C47.9, C48.0, C49, C71, C74.0, C74.1, C74.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.7, C76.8, C81, C82, C83, C84, C85, C86.0, C86.5, C90, C91, C92, C93, C94.0, C94.3, D46, D47,4, D55.2, D56, D57, D58, D61, D69, D70, D71, E75.2, D76, D80.5, | болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз при миелопролиферативном заболевании (трансформация истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии в миелофиброз). Злокачественные новообразования других типов | хирургическое лечение | родственная трансплантация аллогенного костного мозга (включая предтранс-плантационный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконституции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, | 4 526 159 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D81, D82.0, D84, E70.3, E71.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8 | соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Первичные иммунодефициты. Синдром Чедиака - Хигаши. Хроническая гранулематозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы. Анемии вследствие нарушений гликолитических ферментов. Нарушение обмена жирных кислот | | противогрибковую терапию)<br>неродственная трансплантация аллогенного костного мозга (включая предтранс-плантационный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконституции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию) | |
| 94. | Трансплантация костного мозга аутологичная | C22.2, C38.1, C38.2, C40, C41, C47.0, C47.3 - C47.8, C47.9, C48.0, C49, C49.5, C52, C56, C62, C64, C65, C66, C68, | гепатобластома у детей. Болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и | хирургическое лечение | трансплантация аутологичного костного мозга (включая предтрансплантационный период, забор костного мозга, проведение трансплантации и | 3 081 632 |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C69.2, C71, C74.0, C74.1, C74.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.7, C76.8, C81, C82, C83, C84.0, C84, C85, C86.0, C86.5, C90, C91, C92, C93, C94.0, D46, D56, D57, D58, D61, D69, D70, D71, D47,4, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, E85.8, Q45, Q78.2, L90.8 | эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз при миелопролиферативном заболевании (трансформация истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии в миелофиброз). Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Светлоклеточная саркома почки у детей. Диссеминированная ретинобластома, экстраокулярный рецидив ретинобластомы, трилатеральная ретинобластома у детей. Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Синдром Чедиака - Хигаши. Хроническая гранулематозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы. Нефробластома. | | посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконституции) | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Герминогенные опухоли. Опухоли центральной нервной системы у детей. AL-амилоидоз | | | |
| **Урология** | | | | | | |
| 95. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий (ультразвуковой, крио-, радиочастотной, лазерной, плазменной) | N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D29.1 | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Склероз шейки пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты | хирургическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция доброкачественных опухолей почек и мочевыделительного тракта | 193 367 |
| | | | | | радиочастотная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта | |
| | | | | | плазменная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта | |
| | | | | | лазерная абляция доброкачественных | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поражений мочевыделительного тракта эндоскопическая | |
| | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | N81, R32, N48.4, N13.7, N 31.2 | пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря | хирургическое лечение | эндопластика устья мочеточника у детей | |
| | | | | | имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря | |
| | | | | | фаллопластика с протезированием фаллопротезом | |
| | | | | | имплантация временного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря | |
| | | | | | имплантация постоянного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы | N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1 - Q62.3, Q62.7 | опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс | хирургическое лечение | нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены | |
| | | | | | перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией | |
| | | | | | дистанционная литотрипсия у детей | |
| | | | | | билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников | |
| | | | | | геминефруретерэктомия у детей | |
| | | | | | передняя тазовая экзентерация | |
| 96. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники | N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28 | прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника | хирургическое лечение | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия | 265 728 |
| | | | | | лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Реконструктивно- пластические операции на наружных мужских половых органах | S38.2, S38.0, T21 | травматическая ампутация наружных половых органов, размозжение наружных половых органов, ожоги мужских половых органов | хирургическое лечение | пластика уретры | |
| 97. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием робототехники | C67, C61, C64 | опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, опухоль почки | хирургическое лечение | роботассистированнная расширенная лимфаденэктомия | 378 710 |
| | | | | | роботассистированная радикальная простатэктомия | |
| | | | | | роботассистированная цистэктомия | |
| | | | | | роботассистированная резекция почки<br><br>роботассистированная нефрэктомия при злокачественных опухолях почки | |
| | Реконструктивно- пластические операции на наружных мужских половых органах | S38.2, S38.0, T21 | травматическая ампутация наружных половых органов, размозжение наружных половых органов, ожоги мужских половых органов | хирургическое лечение | фаллопластика | |
| | | | | | имплантация 1 | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | компонентного протеза полового члена | |
| | | | | | пластика мошонки | |
| | | | | | пластика мошонки с протезированием (односторонее или двусторонее) | |
| 98. | Реконструктивно- пластические операции на наружных мужских половых органах | S38.2, S38.0, T21 | травматическая ампутация наружных половых органов, размозжение наружных половых органов, ожоги мужских половых органов | хирургическое лечение | имплантация 3-компонентного протеза полового члена | 663 920 |
| | | | | | фаллопластика и пластика мошонки | |
| | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием робототехники | R32 | недержание мочи (в результате травмы спинного мозга или головного мозга, а также органов и структур таза) | хирургическое лечение | роботассистированная реконструкция везико-уретрального сегмента | |
| | Оперативное вмешательство с имплантацией искусственного сфинктера мочевого пузыря | R32 | недержание мочи (в результате травмы спинного мозга или головного мозга, а также органов и структур таза) | хирургическое лечение | имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря | |
| **Хирургия** | | | | | | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | Аутологичные реконструктивно-пластические операции по удлинению тонкой кишки у детей | K90.8, K90.9, K91.2 | синдром короткой кишки. Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках. Синдром короткой кишки с выраженными явлениями мальдигестии и мальабсорбции | хирургическое лечение | последовательная поперечная энтеропластика (STEP) | 1 226 264 |
| 100. | Эндоскопические операции на органах панкреатобилиарной зоны | K80.2 - K80.5, K80.8, K83.1, K83.9, K87.0 | пациент с желчекаменной болезнью с диагностированными одиночными или множественными крупными конкрементами желчевыводящих протоков, расположенными над сужениями или при предшествующих неуспешных попытках традиционной литоэкстракции | хирургическое лечение | эндоскопическая пероральная транспапиллярная холангиоскопия с внутрипротоковой контактной литотрипсией | 502 644 |
| **Челюстно-лицевая хирургия** | | | | | | |
| 101. | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области | Q36.0 | врожденная полная двусторонняя расщелина верхней губы | хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика | 240 355 |
| | | Q35, Q37.0, Q37.1 | врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти | хирургическое лечение | радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кости, в том числе с использованием ортодонтической техники | |
| | | Q75.2 | гипертелоризм | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция устранения орбитального гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного доступа | |
| | | Q75.0 | краниосиностозы | хирургическое лечение | краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза, в том числе с использованием контурной пластики индивидуально изготовленными имплантатами | |
| | | Q75.4 | челюстно-лицевой дизостоз | хирургическое лечение | реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | остеогенеза и контурной пластики с помощью индивидуально изготовленных имплантатов | |
| | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи | Q30.2, Q30, M96, M95.0 | обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого отдела наружного носа | хирургическое лечение | ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов | |
| | | | | | пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков | |
| | | S08.8, S08.9 | тотальный дефект, травматическая ампутация носа | хирургическое лечение | ринопластика лоскутом со лба | |
| | | | | | ринопластика с использованием стебельчатого лоскута | |
| | | | | | замещение обширного | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах | |
| | | | | | ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута | |
| | | S08.1, Q16.0, Q16.1 | врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной раковины | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков и иных трансплантатов и имплантатов | |
| | | | | | пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с опорой на внутрикостные имплантаты | |
| | | L90.5, T95.0, T95.8, T95.9 | послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II и III степени) | хирургическое лечение | хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута | |
| | | T90.9, T90.8, M96 | обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и более анатомические области) | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, микрохирургическая пластика с помощью реваскуля-ризированного лоскута | |
| | | L91, L90.5, Q18 | обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более анатомические области) | хирургическое лечение | пластическое устранение деформации 2 и более ротационными лоскутами, реконструктивно- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута | |
| | | T90.9, T90.8, M96 | посттравматический дефект и рубцовая деформация волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными лоскутами методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с помощью реваскуляризированного лоскута | |
| | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета | T90.1, T90.2 | посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица | хирургическое лечение | реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов или реваскуляризированного лоскута | |
| | | | | | реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового имплантата или аллогенных материалов | |
| | | T90.2 - T90.4 | посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-орбитального комплекса | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | замещения дефекта аутотрансплантатом, композитным материалом или титановой пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютерных методов планирования, интраоперационной компьютерной навигации | |
| | | | | | реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотрансплантата, аллогенного материала или силиконового имплантата | |
| | | S05, H05.3, H05.4 | посттравматическая деформация глазницы с энофтальмом | хирургическое лечение | опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полукоронарного) хирургического доступа и костных трансплантатов из теменной кости | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при планировании и прогнозировании лечения | |
| | | H05.2, S05, H05.3 | деформация глазницы с экзофтальмом | хирургическое лечение | опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением или дистракцией | |
| | | K08.0, K08.1, K08.2, K08.9 | дефект (выраженная атрофия) альвеолярного отростка верхней (нижней) челюсти в пределах 3 - 4 и более зубов | хирургическое лечение | пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с использованием вне- и внутриротовых костных аутотрансплантатов или дистракционного метода | |
| | | K07.0 - K07.4, K07.8, K07.9 | аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) нижней челюсти | хирургическое лечение | ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) нижней челюсти | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T90.0 - T90.2 | послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и (или) деформация челюстей | хирургическое лечение | костная пластика челюсти с применением различных трансплантатов, имплатационных материалов и (или) дистракционного аппарата | |
| | | | | | реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью реваскуляризированного аутотрансплантата | |
| | | | | | сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты | |
| | | | | | сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в том числе с опорой на имплантаты | |
| | | M24.6, M24.5 | анкилоз (анкилозирующие поражения) | хирургическое | реконструктивно- | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | височно-нижнечелюстного сустава | лечение | пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов | |
| | | | | | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования | |
| | | M19 | деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава | хирургическое лечение | эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата | |
| | | | | | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования | |
| | | | | | реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций пораженного нерва с использованием микрохирургической техники | G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, G52.8 | парез и паралич мимической мускулатуры | хирургическое лечение | мионевропластика | |
| | | | | | кросспластика лицевого нерва | |
| | | | | | невропластика с применением микрохирургической техники | |
| | | G52.3, S04.8, T90.3 | паралич мускулатуры языка | хирургическое лечение | ревизия и невропластика подъязычного нерва | |
| 102. | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0 | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы | хирургическое лечение | субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва | 354 726 |
| | | D11.9 | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва | |
| | | D10, D10.3 | обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон лица и шеи | хирургическое лечение | удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением раневого | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | дефекта | |
| | | D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0 | обширная (2 и более анатомические области) сосудистая мальформация, опухоль или диспластическое образование лица и шеи | хирургическое лечение | деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и (или) ультразвукового воздействия | |
| | | | | | блоковая резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей | |
| | | D16.5 | новообразование нижней челюсти в пределах не менее<br>3 - 4 зубов и (или) ее ветви | хирургическое лечение | удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью реваскуля-ризированного лоскута | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пластикой, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута и (или) эндопротезирования | |
| | | D16.4 | новообразование верхней челюсти | хирургическое лечение | удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта верхней челюсти сложным протезом | |
| | | D16.4, D16.5 | новообразование верхней (нижней) челюсти с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, микрохирургической пластикой с помощью | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | реваскуля-ризированного лоскута | |
| **Эндокринология** | | | | | | |
| 103. | Хирургическая, сосудистая и эндоваскулярная реваскуляризация магистральных артерий нижних конечностей при синдроме диабетической стопы | E10.5, E11.5 | сахарный диабет 1 и 2 типа с критической ишемией | хирургическое лечение | хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий нижних конечностей | 469 952 |
| 104. | Комбинированное лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая реконструктивные органосохраняющие пластические операции стопы, заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии, с мониторированием гликемии, в том числе у пациентов с трансплантированными органами | E10.6, E10.7, E11.6, E11.7, E13.6, E 13.7, E14.6, E14.7 | сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосудов почек, сердца, глаз, головного мозга, включая пациентов с трансплантированными органами | хирургическое лечение, терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии с целью предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний | 130 713 |
| | | | | | комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное лечение, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | диабетической ретинопатии | |
| | | E10.4, E10.5 E11.4, E11.5, E13.4, E13.5, E14.4, E14.5 | сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симптомами, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями. Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы. Нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы | хирургическое лечение | хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию | |
| | Комплексное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза | E21.0, E21.1, E35.8, D35.8 | первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелыми полиорганными поражениями, резистентный к консервативному лечению. Первичный гиперпаратиреоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией | хирургическое лечение | хирургическое лечение опухолевых образований паращитовидных желез (парааденомэктомия, удаление эктопически расположенной парааденомы, тотальная парааденомэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной железы в мышцы предплечья) с применением интраоперационного ультразвукового | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | исследования, выделением возвратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня паратиреоидного гормона и предоперационной кальцийснижающей подготовкой, включающей применение кальциймиметиков, программным гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек | |
| | | E05.0, E05.2 | тяжелые формы диффузно-токсического и многоузлового токсического зоба, осложненные кардиомиопатиями, цереброваскулярными и гемодинамическими расстройствами. Тяжелые формы диффузно-токсического зоба, осложненные эндокринной офтальмопатией, угрожающей потерей зрения и слепотой | хирургическое лечение | хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под контролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных желез с предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией метаболических | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | повреждений миокарда, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов с использованием комплекса инструментальных, иммунологических и молекулярно-биологических методов диагностики | |
| 105. | Гастроинтестинальные комбинированные рестриктивно-шунтирующие операции при сахарном диабете 2 типа | E11.6, E11.7 | сахарный диабет 2 типа с морбидным ожирением, с индексом массы тела, равным и более 40 кг/м$^2$ | хирургическое лечение | гастрошунтирование, в том числе мини-гастрошунтирование с наложением одного желудочно-кишечного анастомоза | 343 095 |
| | | | | | билиопанкреатическое шунтирование, | |

| № группы ВМП[1] | Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи | Коды по МКБ-10[2] | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи[3, 4], рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в том числе с наложением дуодено-илеоанастомоза | |

[1] Высокотехнологичная медицинская помощь.

[2] Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

[3] Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии в медицинской организации организованного питания), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, включая расходы на использование беспилотных авиационных систем (транспортных средств) для транспортировки биоматериалов, лекарственных препаратов и иных медицинских грузов, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату, в том числе за пользование имуществом, финансовую аренду объектов (лизинг), а также выкуп предмета лизинга, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.

[4]Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях и в медицинских организациях частной системы здравоохранения, оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в структуре среднего норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи: 1-я группа - 31 процент; 2-я группа - 31 процент; 3-я группа - 30 процентов; 4-я группа - 31 процент; 5-я группа - 31 процент; 6-я группа - 8 процентов; 7-я группа - 6 процентов; 8-я группа - 25 процентов; 9-я группа - 53 процента; 10-я группа - 32 процента; 11-я группа - 50 процентов; 12-я группа - 64 процента; 13-я группа - 25 процентов; 14-я группа - 36 процентов; 15-я группа - 28 процентов; 16-я группа - 41 процент; 17-я группа - 44 процента; 18-я группа - 5 процентов; 19-я группа - 4 процента; 20-я группа - 10 процентов; 21-я группа - 7 процентов; 22-я группа - 17 процентов; 23-я группа - 24 процента; 24-я группа - 18 процентов; 25-я группа - 27 процентов; 26-я группа - 24 процента; 27-я группа - 40 процентов; 28-я группа - 27 процентов; 29-я группа - 8 процентов; 30-я группа - 24 процента; 31-я группа - 32 процента; 32-я группа - 31 процент; 33-я группа - 30 процентов; 34-я группа - 12 процентов; 35-я группа - 4 процента; 36-я группа - 7 процентов; 37-я группа - 14 процентов; 38-я группа - 13 процентов; 39-я группа - 21 процент; 40-я группа - 19 процентов; 41-я группа - 51 процент; 42-я группа - 25 процентов; 43-я группа - 18 процентов; 44-я группа - 7 процентов; 45-я группа - 25 процентов; 46-я группа - 28 процентов; 47-я группа - 14 процентов; 48-я группа - 3

процента; 49-я группа - 2 процента; 50-я группа - 36 процентов; 51-я группа - 25 процентов; 52-я группа - 33 процента; 53-я группа - 22 процента; 54-я группа - 59 процентов; 55-я группа - 30 процентов; 56-я группа - 31 процент; 57-я группа - 29 процентов; 58-я группа - 37 процентов; 59-я группа - 33 процента; 60-я группа - 20 процентов; 61-я группа - 15 процентов; 62-я группа - 29 процентов; 63-я группа - 52 процента; 64-я группа - 56 процентов; 65-я группа - 3 процента; 66-я группа - 16 процентов; 67-я группа - 43 процента; 68-я группа - 17 процентов; 69-я группа - 23 процента; 70-я группа - 5 процентов; 71-я группа - 13 процентов; 72-я группа - 5 процентов; 73-я группа - 2 процента; 74-я группа - 13 процентов; 75-я группа - 9 процентов; 76-я группа - 36 процентов; 77-я группа - 30 процентов; 78-я группа - 35 процентов; 79-я группа - 32 процента; 80-я группа - 22 процента; 81-я группа - 11 процентов; 82-я группа - 31 процент; 83-я группа - 33 процента; 84-я группа - 16 процентов; 85-я группа - 16 процентов; 86-я группа - 15 процентов; 87-я группа - 8 процентов; 88-я группа - 15 процентов; 89-я группа - 20 процентов; 90-я группа - 23 процента; 91-я группа - 29 процентов; 92-я группа - 31 процент; 93-я группа - 31 процент; 94-я группа - 30 процентов; 95-я группа - 38 процентов; 96-я группа - 39 процентов; 97-я группа - 30 процентов; 98-я группа - 22 процента; 99-я группа - 42 процента; 100-я группа - 19 процентов; 101-я группа - 45 процентов; 102-я группа - 42 процента; 103-я группа - 18 процентов; 104-я группа - 28 процентов; 105-я группа - 33 процента.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Нижегородской области
на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**
**групп заболеваний, состояний с оптимальной длительностью лечения до 3 дней (включительно)**

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| В стационарных условиях | |
| st02.001 | Осложнения, связанные с беременностью |
| st02.002 | Беременность, закончившаяся абортивным исходом |
| st02.003 | Родоразрешение |
| st02.004 | Кесарево сечение |
| st02.010 | Операции на женских половых органах (уровень 1) |
| st02.011 | Операции на женских половых органах (уровень 2) |
| st02.015 | Операции на женских половых органах (уровень 5) |
| st02.016 | Операции на женских половых органах (уровень 6) |
| st02.017 | Операции на женских половых органах (уровень 7) |
| st03.002 | Ангионевротический отек, анафилактический шок |
| st05.008 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе* |
| st08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети* |
| st08.002 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* |
| st08.003 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети* |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| st09.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 7) |
| st10.008 | Другие операции на органах брюшной полости, дети |
| st12.010 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые |
| st12.011 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети |
| st14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) |
| st14.004 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 4) |
| st15.008 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)* |
| st15.009 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)* |
| st16.005 | Сотрясение головного мозга |
| st19.007 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) |
| st19.038 | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований |
| st19.182 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)* |
| st19.183 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)* |
| st19.184 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)* |
| st19.185 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)* |
| st19.186 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)* |
| st19.187 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)* |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| st19.188 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)* |
| st19.189 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)* |
| st19.190 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)* |
| st19.191 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)* |
| st19.192 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)* |
| st19.193 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)* |
| st19.194 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)* |
| st19.195 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)* |
| st19.196 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)* |
| st19.197 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)* |
| st19.198 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)* |
| st19.199 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18)* |
| st19.200 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| | (уровень 19)* |
| st19.201 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 20)* |
| st19.202 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 21)* |
| st19.082 | Лучевая терапия (уровень 8) |
| st19.090 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) |
| st19.094 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) |
| st19.097 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) |
| st19.100 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) |
| st20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) |
| st20.006 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) |
| st20.010 | Замена речевого процессора |
| st21.001 | Операции на органе зрения (уровень 1) |
| st21.002 | Операции на органе зрения (уровень 2) |
| st21.003 | Операции на органе зрения (уровень 3) |
| st21.004 | Операции на органе зрения (уровень 4) |
| st21.005 | Операции на органе зрения (уровень 5) |
| st21.006 | Операции на органе зрения (уровень 6) |
| st21.009 | Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ) |
| st21.010 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов |
| st25.004 | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы |
| st27.012 | Отравления и другие воздействия внешних причин |
| st30.006 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| st30.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) |
| st30.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) |
| st30.012 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) |
| st30.014 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) |
| st30.016 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 7) |
| st31.017 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи |
| st32.002 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) |
| st32.016 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) |
| st32.020 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 4) |
| st32.021 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 5) |
| st34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) |
| st36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* |
| st36.020 | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 1) |
| st36.021 | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 2) |
| st36.022 | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 3) |
| st36.023 | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 4) |
| st36.007 | Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов |
| st36.009 | Реинфузия аутокрови |
| st36.010 | Баллонная внутриаортальная контрпульсация |
| st36.011 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация |
| st36.024 | Радиойодтерапия |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| st36.025 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1) |
| st36.026 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2) |
| st36.028 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 1)* |
| st36.029 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 2)* |
| st36.030 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 3)* |
| st36.031 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 4)* |
| st36.032 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 5)* |
| st36.033 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 6)* |
| st36.034 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 7)* |
| st36.035 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 8)* |
| st36.036 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 9)* |
| st36.037 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 10)* |
| st36.038 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 11)* |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| st36.039 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 12)* |
| st36.040 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 13)* |
| st36.041 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 14)* |
| st36.042 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 15)* |
| st36.043 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 16)* |
| st36.044 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 17)* |
| st36.045 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 18)* |
| st36.046 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 19)* |
| st36.047 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов януз-киназ (уровень 20)* |
| st36.048 | Досуточная госпитализация в диагностических целях |
| st36.049 | Госпитализация маломобильных граждан в целях прохождения диспансеризации, первый этап (второй этап при наличии показаний) |
| В условиях дневного стационара | |
| ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода |
| ds02.006 | Искусственное прерывание беременности (аборт) |
| ds02.007 | Аборт медикаментозный |
| ds02.008 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| ds05.005 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе* |
| ds08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети* |
| ds08.002 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* |
| ds08.003 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети* |
| ds15.002 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)* |
| ds15.003 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)* |
| ds19.028 | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований |
| ds19.029 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ (только для федеральных медицинских организаций) |
| ds19.033 | Госпитализация в диагностических целях с проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования или иммунофенотипирования |
| ds19.157 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)* |
| ds19.158 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)* |
| ds19.159 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)* |
| ds19.160 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)* |
| ds19.161 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)* |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| ds19.162 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)* |
| ds19.163 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)* |
| ds19.164 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)* |
| ds19.165 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)* |
| ds19.166 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)* |
| ds19.167 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)* |
| ds19.168 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)* |
| ds19.169 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)* |
| ds19.170 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)* |
| ds19.171 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)* |
| ds19.172 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)* |
| ds19.173 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)* |
| ds19.174 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| | (уровень 18)* |
| ds19.175 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 19)* |
| ds19.176 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 20)* |
| ds19.177 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 21)* |
| ds19.178 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 22)* |
| ds19.179 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 23)* |
| ds19.180 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 24)* |
| ds19.057 | Лучевая терапия (уровень 8) |
| ds19.063 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) |
| ds19.067 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) |
| ds19.071 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) |
| ds19.075 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) |
| ds20.002 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) |
| ds20.003 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) |
| ds20.006 | Замена речевого процессора |
| ds21.002 | Операции на органе зрения (уровень 1) |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| ds21.003 | Операции на органе зрения (уровень 2) |
| ds21.004 | Операции на органе зрения (уровень 3) |
| ds21.005 | Операции на органе зрения (уровень 4) |
| ds21.006 | Операции на органе зрения (уровень 5) |
| ds21.007 | Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ) |
| ds21.008 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов |
| ds25.001 | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы |
| ds27.001 | Отравления и другие воздействия внешних причин |
| ds34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) |
| ds36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* |
| ds36.011 | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) |
| ds36.012 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1) |
| ds36.013 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2) |
| ds36.015 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 1)* |
| ds36.016 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 2)* |
| ds36.017 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 3)* |
| ds36.018 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 4)* |
| ds36.019 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 5)* |
| ds36.020 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 6)* |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| ds36.021 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 7)* |
| ds36.022 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 8)* |
| ds36.023 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 9)* |
| ds36.024 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 10)* |
| ds36.025 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 11)* |
| ds36.026 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 12)* |
| ds36.027 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 13)* |
| ds36.028 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 14)* |
| ds36.029 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 15)* |
| ds36.030 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 16)* |
| ds36.031 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 17)* |
| ds36.032 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 18)* |
| ds36.033 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов |

| Код КСГ | Наименование |
|---|---|
| | янус-киназ (уровень 19)* |
| ds36.034 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 20)* |
| ds36.035 | Лечение с применением методов афереза (каскадная плазмофильтрация, липидная фильтрация, иммуносорбция) в случае отсутствия эффективности базисной терапии |

* При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Нижегородской области на
2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов

# ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
## исследований, проводимых в центрах здоровья (центрах медицины здорового долголетия) и направленных на выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний

1. Для определения преждевременной активации иммуновоспалительного механизма старения проводятся следующие исследования:

клинический анализ крови с СОЭ;

общий анализ мочи;

биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на 5 лет и более.

2. Для определения инсулинорезистентности, гликирования и преждевременной активации метаболического механизма старения проводится биохимическое исследование крови для определения уровня:

инсулина;

глюкозы;

гликозилированного гемоглобина (HBA1c);

у мужчин - тестостерона общего и свободного;

у женщин - эстрадиола;

глобулина, связывающего половые гормоны;

тиреотропного гормона (ТТГ);

дегидроэпиандростерон-сульфата и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на 5 лет и более.

3. Для определения преждевременной активации механизма оксидативного стресса и (или) митохондриальной дисфункции и сосудистого механизма старения (выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний (далее – предриски) сердечно-сосудистой системы), регенерации тканей проводится биохимическое исследование крови для определения уровня:

малонового диальдегида (оксидативный стресс);

холестерина общего;

триглицеридов;

холестерина липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности;

холестерина липопротеидов высокой плотности;

аполипопротеина b;

липопротеида (а);

мочевой кислоты;

омега-3-индекса;

гомоцистеина;

витамина В12;

фолиевой кислоты;

Д-димера;

железа;

трансферрина;

натрия;

хлора;

калия;

про-натрийуретрического пептида в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на 5 лет и более.

4. Для оценки преждевременной активации механизма старения, связанного с дисбактериозом кишечника, проводится 16-S секвенирование микробиома кишечника (при наличии инфраструктуры для проведения исследования).

5. Для раннего выявления предриска развития нарушений опорно-двигательной системы (остеопороза и (или) саркопении) проводится биохимическое исследование крови для определения уровня:

кальция ионизированного и общего;

фосфора;

25-OH-витамина D;

щелочной фосфатазы;

С-терминального телопептида сыворотки (I типа) при наличии инфраструктуры для проведения исследования.

6. Для раннего выявления предрисков развития нарушения обмена веществ, ожирения и связанных с этим заболеваний проводятся:

биоимпедансометрия;

биохимическое исследование крови в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения.

7. Для раннего выявления признаков снижения когнитивных функций и нарушений психоэмоциального состояния проводятся:

исследование с использованием зарегистрированных программных продуктов для оценки когнитивных функций и психоэмоционального состояния;

биохимическое исследование крови в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23.03.2026 № 99

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Нижегородской
области на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов

## Перечень и целевые значения критериев эффективности деятельности страховых медицинских организаций

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Охват застрахованных лиц информированием о необходимости пройти профилактический осмотр или диспансеризацию (процентов) | % | 60 | 70 | 75 |
| 2. | Охват лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, информированием о необходимости явки к врачу в целях прохождения диспансерного наблюдения (процентов) | % | 80 | 83 | 85 |
| 3. | Охват застрахованных лиц профилактическими осмотрами и диспансеризацией (процентов) | % | 40 | 41 | 43 |
| 4. | Доля застрахованных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, прошедших в полном объеме осмотры и исследования в рамках диспансерного наблюдения (процентов) | % | 60 | 62 | 63 |
| 5. | Число подготовленных и направленных в медицинские организации, проводящие профилактические осмотры и диспансеризацию, предложений по организации таких осмотров и | Количество в расчете на количество медицинских организаций, проводящих профилактические осмотры и диспансеризацию, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | диспансеризации | помощи по обязательному медицинскому страхованию | | | |
| 6. | Число застрахованных лиц, которым в течение отчетного периода оказана помощь в предъявлении претензий к медицинским организациям в связи с отказом в оказании медицинской помощи или некачественным оказанием медицинской помощи и взиманием денежных средств за оказание медицинской помощи путем предоставления им консультаций | Количество на 1000 застрахованных | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

».